




Product- en prijscatalogus
per 01-01-2023

WATEROPTIMALISATIE VOOR DE GASTRONOMIE

WATER+MORE



Water is een belangrijk ingrediënt voor gastronomie. Inderdaad, zowel de bereiding van dranken, het bereiden van voedsel of het wassen van de gerechten vereisen water van uitstekende kwaliteit.

BWT water+more waterfiltersystemen zijn bedoeld voor elke HORECA-toepassing dankzij een specifieke behandeling (vermindering van carbonaathardheid, smaken en geuren filtratie, demineralisatie...).

Het resultaat: uitzonderlijke waterkwaliteit voor elke toepassing, apparatuur duurzaam beschermd en een ongeëvenaarde klantervaring!

Voortbouwend op de expertise van BWT, **de Europese leider in waterbehandeling**, evolueert BWT water + more voortdurend.

Onze waterfiltersystemen zijn betrouwbaar, eenvoudig in gebruik en passen op een en dezelfde BWT besthead filterkop.



BWT water+more

Onze contactpersonen voor u

Danny van der Kuijlen


BWT water+more | Sales Manager Benelux
danny.vanderkuijlen@bwt nederland.nl
+31 6 22 76 88 04

Gunther Van Humbeeck

BWT water+more | Technical Sales / Support BeLux
gunther.vanhumbeeck@bwt.be
+32 4 76 77 78 76

Freek Siekmans

BWT water+more | Technical Sales / Support Nederland
freek.siekmans@bwt nederland.nl
+31 6 86 89 94 97








BWT Nederland BV


Coenecoop 1
2741 PG Waddinxveen
The Netherlands
T +31 88 750 90 00
info.water-and-more@bwt nederland.nl
orders.water-and-more@bwt nederland.nl

BWT Belgium NV/SA

Leuvensesteenweg 633
1930 Zaventem
Belgium
T +32 2 758 03 10
info.water-and-more@bwt.be
orders.water-and-more@bwt.be

PRODUCTOVERZICHT EN TOEPASSINGEN

					
BWT bestmax SOFT p. 18	●	●			
BWT bestmax p. 18			●		
BWT bestmax SMART p. 18	●	●			
BWT bestmax PREMIUM p. 19	●	●			●
BWT bestprotect p. 19	●	●	●		
BWT bestmin PREMIUM p. 19	●	●			
BWT bestdrink PREMIUM p. 19					●
BWT besttaste p. 20	●	●	●		●
BWT bestclear p. 20				●	
BWT bestclear EXTRA p. 20				●	
BWT bestcare p. 20		●			●
BWT bestsave p. 23	●	●			
BWT bestcup PREMIUM p. 23	●	●			
BWT bestsoft p. 24				●	
BWT bestaqua 14 ROC p. 25			●	●	
BWT bestaqua 16 ROC p. 25			●	●	
BWT bestaqua 14 ROC Coffee p. 25	●	●			

 Verkoopautomaten, zonder stoomproductie

 Warmedrankenmachines met stoom

 Vaatwassystemen

 Waterdispensers

 Combisteamers/ovens en ijsblokjesmachines

bestmax SOFT

Optimalisatie van water voor koffiemachines



- » Onvergelijkbare koffiearoma's
- » Lagere onderhoudskosten, geen kalkaanslag
- » Optimalisatie van prestaties en levensduur van uw apparatuur

Product + punten

- » Antikalkbehandeling door decarbonatie
- » Filtratie van smaken en geuren
- » Filtratie van zwevende deeltjes 20 µm
- » Behandeling om bacteriegroei te voorkomen
- » Recyclebaar filterpatroon
- » Verticaal of horizontaal gebruik

bestprotect

Perfekte bescherming tegen kalkaanslag en corrosie



- » Voorkomt de vorming van kalk- en zoutafzetting
- » Verwijdering van chloor en vreemde elementen
- » Betrouwbare en effectieve vermindering van de totale hardheid

Product + punten

- » Bescherming tegen corrosie
- » Verticaal gebruik
- » Recyclebaar filterpatroon
- » Hardheid uitgedrukt in °GH
- » Filtratie van zwevende deeltjes 20 µm
- » Behandeling om bacteriegroei te voorkomen
- » Houdt de pH op een hoge en constante waarde

bestclear

Langdurige bescherming tegen kalkaanslag van apparaten



- » Optimalisatie van afwassen met gedeeltelijke demineralisatie
- » Lagere onderhoudskosten
- » Vermindering van het verbruik van wasmiddelen
- » Ontworpen voor warmwateraansluiting (tot 65 °C – maximaal 6 bar)

Product + punten

- » Behandeling met gedeeltelijke demineralisatie hars
- » Verwijderen van zwevende deeltjes
- » Recyclebaar filterpatroon
- » Verticaal of horizontaal gebruik

bestclear EXTRA

Voor glanzende glazen, sprankelend bestek en servies. Kies voor totale demineralisatie



- » Optimalisatie van spoelen en drogen met totale demineralisatie
- » Lagere onderhoudskosten
- » Vermindering van het verbruik van wasmiddelen
- » Ontworpen voor warmwateraansluiting (tot 65 °C – maximaal 6 bar)

Product + punten

- » Behandeling met totale demineralisatie hars
- » Verwijderen van zwevende deeltjes
- » Recyclebaar filterpatroon
- » Verticaal of horizontaal gebruik



besttaste

Wateroptimalisatie voor de koudwater toepassingen en zacht watergebieden

- » Een onvergelijkbare smaak van water
- » Afname van zware metalen



Product + punten

- » Filtratie van smaken en geuren
- » Filtratie van zwevende deeltjes 1 µm
- » Behandeling om bacteriegroei te voorkomen
- » Recyclebaar filterpatroon
- » Verticaal of horizontaal gebruik



bestmax^{SOFT}

Wateroptimalisatie voor ijsblokjesmachines



- » Heldere ijsblokjes
- » Verandert de smaak van uw drankje niet
- » Lagere onderhoudskosten, geen kalkaanslag
- » Optimalisatie van prestaties en levensduur van uw apparatuur

Product + punten

- » Antikalkbehandeling door decarbonatie
- » Filtratie van smaken en geuren
- » Filtratie van zwevende deeltjes 20 µm
- » Behandeling om bacteriële groei te voorkomen
- » Recyclebaar filterpatroon
- » Verticaal of horizontaal gebruik

VERZACHTER

bestsoft 4

Perfekte bescherming tegen kalkaanslag



Product + punten

- » Kwaliteit ontharder in klein formaat
- » Vol automatisch
- » Minder zoutverbruik dankzij zuinige regeneratie
- » Betrouwbare klep en besturing voor nog meer veiligheid
- » Harsvolume: 4 liter
- » 732 liter/u



VERZACHTER

bestsoft 11

Perfekte bescherming tegen kalkaanslag



Product + punten

- » Kwaliteit ontharder in compact formaat
- » Vol automatisch
- » Minder zoutverbruik dankzij zuinige regeneratie
- » Betrouwbare klep en besturing voor nog meer veiligheid
- » Harsvolume: 10 liter
- » 1.440 liter/u

OSMOSE

bestaqua ROC 14

Volledige bescherming door omgekeerde osmose en optimaal resultaat voor glanzende glazen, bestek en servies



Product + punten

- » Pomp voor constante druk
- » Nauwkeurige sensoren
- » Besturing en monitoring via de smartphone-applicatie
- » Hoogwaardige aluminium behuizing
- » BWT bestaqua membraansysteem
- » 2 liter/min = 120 liter/u zonder tegendruk bij watertemperatuur 15 °C

OSMOSE

bestaqua ROC 16

Volledige bescherming door omgekeerde osmose en optimaal resultaat voor glanzende glazen, bestek en servies



Product + punten

- » Watergekoelde pomp voor constante druk en constante werking
- » Nauwkeurige sensoren
- » Besturing en monitoring via de smartphone-applicatie
- » Hoogwaardige aluminium behuizing
- » BWT bestaqua membraansysteem
- » 3 liter/min = 180 liter/u zonder tegendruk bij watertemperatuur 15 °C

BWT besthead filterkoppen

Passen op alle filterpatronen



BWT besthead standaard filterkop

- » Universeel voor alle BWT water+more filterpatronen
- » Geïntegreerde terugslagventielen
- » Instelbare bypass
- » Gemakkelijk te verwisselen dankzij schroefverbinding
- » Bevestigingsbeugel om de filterpatroon te stabiliseren bij liggend gebruik of om de filterpatroon hangend te monteren



BWT besthead FLEX filterkop

- » Universeel voor alle BWT water+more filterpatronen
- » Verloopnippels per 30° graden instelbaar
- » Nieuwe FLEX-aansluittechniek voor maximale flexibiliteit
- » Geïntegreerde terugslagventielen
- » Geïntegreerde EASY-Vent-ontluchttingsventiel
- » EASY bypass
- » Veilige vergrendeling



ACCESSOIRES
(BWT besthead FLEX filterkop)



Hardheidstest

METING VAN DE CARBONAATHARDHEID (°KH)




Vul het buisje met 10 ml koud water (tot aan de blauwe lijn)



Voeg een eerste druppel toe, schudden, de blauwe kleur verschijnt



Voeg druppels toe tot de kleur rood verschijnt (schudden tussen elke druppel)



Het totale aantal druppels (tellen vanaf de 1ste) geeft de carbonaathardheid aan. 10 druppels = 10 °KH

TOTALE HARDHEID METING (°GH)



Vul het buisje met 10 ml koud water (tot aan de blauwe lijn)



Voeg een eerste druppel toe, schudden, de rode kleur verschijnt



Voeg druppels toe tot de kleur groen verschijnt (schudden tussen elke druppel)




Het totale aantal druppels (tellen vanaf de 1ste) geeft de totale hardheid aan. 10 druppels = 10 °GH


BWT-magnesiumtechnologie

Een revolutie in de wateroptimalisatie

Deze uitkomst van de onderzoeker is in lijn met de ervaringen van internationale barista's uit de praktijk: **magnesiumrijk water voegt een gebalanceerde, volle smaakervaring toe aan de koffie.** Dit is waar koffiebranders voor elke koffiespecialiteit in hun aanbod naar op zoek zijn.



Koffie gezet met water met een hoog calciumgehalte smaakt bitter en wrang.



Koffie gezet met water met een hoog magnesiumgehalte overtuigt testers.

Uitnemend koffiegenot

Voordelen van de BWT-magnesiumtechnologie



Optimaal extractieproces in de machine



Luchtige, stabiele crema



Optimale aromaontwikkeling





Onze bijdrage aan duurzaamheid

Hergebruik tot wel 99 % van materialen

Onze recyclingdoelstellingen zijn duidelijk omschreven: Plastic afval verminderen, grondstoffen zoals energie en materialen besparen en hergebruiken voor zover dat technisch mogelijk is.



Van oud naar nieuw

BWT beschikt over de modernste recyclingfabriek ter wereld: Hier worden alle gebruikte filterpatronen en materialen gerecycleerd of hergebruikt, zodat deze vervolgens weer in de materiaalcyclus kunnen worden opgenomen.

BWT heeft hiervoor de modernste recyclinginstallatie ter wereld ontwikkeld: alle recycleerbare materialen worden hier gescheiden zodat deze vervolgens terug komen in de materiaalcyclus. Wij hergebruiken tot 99 % van de op deze manier teruggewonnen materialen voor de vervaardiging van producten: de ionenwisselaarhars wordt professioneel geregenereerd en hergebruikt in nieuwe filterpatronen. Het kunststof polypropyleen wordt grotendeels zuiver versnipperd, dat wil zeggen zonder verontreiniging. Van het granulaat worden nieuwe producten gemaakt. Alle andere onderdelen worden ook zoveel mogelijk hergebruikt.

Voor onze klanten is ons recyclingprogramma gratis en zeer gemakkelijk in te voeren: In een door ons geleverde speciale recycling box worden alle gebruikte BWT filterpatronen verzameld. Volle recycling boxen ruilen we om voor een nieuwe recycling box. De verzamelde gebruikte filterpatronen worden opgenomen in ons BWT-recyclingproces – alles in eigen hand.



Van een gebruikt filterpatroon met ionenwisselaar kan 99 % worden hergebruikt!





Verkooprijlijst 2023

Adviesrijzen exclusief btw

WATEROPTIMALISATIE VOOR DE GASTRONOMIE

bwt-wam.com

WATEROPTIMALISATIE VOOR DE GASTRONOMIE



Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS20I10A00	BWT bestmax SOFT X	€ 50,00
FS22I10A00	BWT bestmax SOFT S	€ 70,00
FS23I10A00	BWT bestmax SOFT V	€ 76,50
FS24I10A00	BWT bestmax SOFT M	€ 112,00
FS26I10A00	BWT bestmax SOFT L	€ 145,00
FS28I10A00	BWT bestmax SOFT XL	€ 174,00
FS30I10A00	BWT bestmax SOFT 2XL	€ 247,00



Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS24I00A00	BWT bestmax M	€ 112,00
FS26I00A00	BWT bestmax L	€ 145,00
FS28I00A00	BWT bestmax XL	€ 174,00
FS30I00A00	BWT bestmax 2XL	€ 247,00



Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS20G10A00	BWT bestmax SMART 10	€ 49,00
FS22G10A00	BWT bestmax SMART 15	€ 71,00
FS25G10A00	BWT bestmax SMART 20	€ 78,50
FS23G10A00	BWT bestmax SMART 25	€ 105,00
FS24G10A00	BWT bestmax SMART 30	€ 143,00
FS26G10A00	BWT bestmax SMART 35	€ 173,50
FS28G10A00	BWT bestmax SMART 40	€ 207,00
FS29G10A00	BWT bestmax SMART 42	€ 252,00
FS30G10A00	BWT bestmax SMART 45	€ 324,00

Wateroptimalisatie

IN EEN OOGOPSLAG. SLECHTS ÉÉN BRON.

WATEROPTIMALISATIE VOOR DE GASTRONOMIE

Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS22P00A00	BWT bestmax PREMIUM S	€ 74,50
FS23P00A00	BWT bestmax PREMIUM V	€ 91,50
FS24P00A00	BWT bestmax PREMIUM M	€ 120,00
FS28P00A00	BWT bestmax PREMIUM XL	€ 184,00
FS30P00A00	BWT bestmax PREMIUM 2XL	€ 292,00



Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS22N00A00	BWT bestprotect S	€ 55,00
FS23N00A00	BWT bestprotect V	€ 75,00
125501405	BWT bestprotect M	€ 111,50
FS28N00A00	BWT bestprotect XL	€ 147,00
FS30N00A00	BWT bestprotect 2XL	€ 246,00




Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS24M10A00	BWT bestmin PREMIUM M	€ 144,00
FS24M99A00	BWT bestmin COFFEE 100	€ 170,00



Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS22P10A00	BWT bestdrink PREMIUM S	€ 77,50
FS23P10A00	BWT bestdrink PREMIUM V	€ 101,00



WATEROPTIMALISATIE VOOR DE GASTRONOMIE

BWT besttaste



Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
125501409	BWT besttaste 10	€ 37,00
125501410	BWT besttaste 15	€ 56,50
125252022	BWT besttaste 20	€ 74,00
FS22S20A00	BWT bestsediment S5	€ 76,00

BWT bestclear



Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS30U00A00	BWT bestclear 2XL	€ 197,50

BWT bestclear EXTRA



Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS30U10A00	BWT bestclear EXTRA 2XL	€ 197,50


BWT bestcare



Filterpatronen (zonder BWT besthead)

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid	Catalogusprijs per stuk
FS22B00A00	BWT bestcare S*	1	€ 161,00
125501411	BWT bestcare 10	1	€ 104,00
FS10B00A00	BWT bestcare mini	1	€ 106,00

* Belangrijk! De hoeveelheid water die wordt gefilterd door BWT bestcare S moet worden gemeten. BWT bestcare S moet daarom worden gebruikt in combinatie met een BWT digitale watermeter met LCD display. Zodra de capaciteit is bereikt, moet de BWT bestcare S worden vervangen.



BWT besthead (filterkop)

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkings-eenheid	Catalogusprijs per stuk
125255297	BWT besthead FLEX zonder verloopnippels	1	€ 63,00
FS00Z20A00	BWT besthead FLEX	1	€ 72,00
FS00Y90A00	BWT besthead	1	€ 51,50
FS00Z50A00	BWT besthead FLEX DUPLEX	1	€ 206,00



Complete BWT besthead FLEX connectie set, inclusief filterkop

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
FS00Z39A00	BWT besthead FLEX – Connectie set-1 – BWT besthead FLEX met 2 aansluitingen haaks, FLEX-aansluiting 3/8" – Aansluitslang DN 8, 1,5 m, met kogelkraan, FLEX aansluiting haaks gemaakt van GRP, 3/8" – Verloopnippel recht, FLEX aansluiting 3/8" gemaakt van GRP – Reductie verloopnippel 3/4" x 3/8" gemaakt van GRP	€ 101,00

BWT besthead slangensets

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkings-eenheid	Catalogusprijs per stuk
FS00Y01A00	BWT besthead slangenset 1 DN8, FM 3/8" x FM 3/8" – 1.5M	6	€ 15,25
FS00Y02A00	BWT besthead slangenset 2 DN8, FM 3/8" x FM 3/4" – 1.5M	6	€ 15,25
FS00Y12A00	BWT besthead slangenset 3 DN8, 3/8" x 3/8" haaks met stopkraan – 1.5m	6	€ 30,00
FS00Y32A00	BWT besthead slangenset 4 DN8, 3/8" x FM 3/8" haaks – 1.5M	6	€ 30,00
125252208	Flexibel FM 3/8" x FM 3/4" haaks – 1.5m	1	€ 23,65
125252209	Flexibel FM 3/4" x FM 3/4" haaks – 1.5m	1	€ 23,65

BWT-aansluitslang, DN 8, 3/8"x3/4"



BWT-aansluitslang, DN 8, 3/8" x 3/8" haaks met stopkraan



BWT aansluitslang, DN 8, 3/8" x 3/8"



Verloopnippels recht

FS00Z21A00	Verloopnippel FLEX 3/8 M recht (plastiek)	20	€ 5,35
FS00Z23A00	Verloopnippel FLEX 3/4 M recht (plastiek)	20	€ 5,35
FS00Z24A00	Verloopnippel FLEX JG 8mm recht (plastiek)	20	€ 6,50
FS00Z25A00	Verloopnippel FLEX JG 3/8" recht (plastiek)	20	€ 5,35

Verloopnippels haaks

FS00Z26A00	Verloopnippel FLEX M 3/8" haaks (plastiek)	20	€ 5,35
FS00Z28A00	Verloopnippel FLEX M 3/4" haaks (plastiek)	20	€ 5,35
FS00Z29A00	Verloopnippel FLEX JG 8mm haaks (plastiek)	20	€ 6,50

BWT besthead FLEX slangensets, recht

FS00Z36A00	Flexibel FLEX recht – 3/8" DN8, 1.5m	1	€ 19,50
FS00Z38A00	Flexibel FLEX recht – 3/4" DN8, 1.5m	1	€ 19,50
125252207	Flexibel FLEX recht x FM 3/4" haaks – DN8, 1.5m	1	€ 23,50

BWT besthead FLEX slangensets, haaks

FS00Z32A00	Flexibel FLEX haaks – 3/8" DN8, 1.5m	1	€ 19,50
FS00Z34A00	Flexibel FLEX haaks – 3/4" DN8, 1.5m	1	€ 19,50
FS00Z35A00	Flexibel FLEX haaks+stopkraan – 3/8" DN8, 1.5m	1	€ 32,50
FS00Z40A00	FLEX T-Connector	1	€ 15,00

WATEROPTIMALISATIE VOOR DE GASTRONOMIE

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid	Catalogusprijs per stuk
810524	BWT Protector mini c/r 3/4" 100 µm	1	€ 49,00
FS00Z15A00	BWT Protector mini set 30 µm	1	€ 81,00
FS00Y73A00	BWT 2XL filterpatronen wandbeugel	1	€ 10,00
FS22E00A00	BWT bestservice S	1	€ 50,00
FS00Y52A00	BWT bestmax closing cap – afsluitdop	1	€ 8,75
FS00Y56A00	BWT Waterblock – Aquastopventiel 3/4 F – 3/4 M	1	€ 25,00
FS00Y89A00	BWT Protector mini c/r 1/2" 30 µm	1	€ 49,00
FS00Y03A00	BWT digitale watermeter met LCD display	1	€ 74,00
FS00Y36A00	BWT digitale watermeter HF 3/4" met LCD display	1	€ 86,50
YS00Y01A00	Test hardheid °KH + °GH	1	€ 14,00
BWTANALYSE	Kit wateranalyse (3 flessen)	1	€ 25,00

Test hardheid °KH + °GH



BWT digitale watermeter met LCD display



BWT bestservice S



BWT drukregelaar incl. manometer



BWT Protector mini



BWT Sifon



BWT Waterblock – Aquastopventiel 3/4 F – 3/4 M



Perfectie

IN HET PROCES.

WATEROPTIMALISATIE VOOR KOFFIEMACHINES MET WATERRESERVOIR

BWT bestsave

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid	Catalogusprijs per stuk
KS08110A00	BWT bestsave S (50 liter)	20	€ 6,90
KS10100A00	BWT bestsave M (100 liter)	20	€ 9,90
KS12100A00	BWT bestsave L (200 liter)	20	€ 12,90



BWT bestcup PREMIUM

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid	Catalogusprijs per stuk
KS30P00A00	BWT bestcup PREMIUM T	10	€ 11,90
KS32P00A00	BWT bestcup PREMIUM S	10	€ 11,90
KS34P00A00	BWT bestcup PREMIUM M	10	€ 17,50
KS36P00A00	BWT bestcup PREMIUM L	10	€ 22,00
KS00Y16A00	BWT bestcup Adapter Standaard	10	€ 7,50



De smaakboost

MET MAGNESIUMTECHNOLOGIE.



WATERONTHARDERS EN OMGEKEERDE OSMOSE SYSTEMEN VOOR KOFFIE- EN VAATWASTOEPASSINGEN

BWT bestsoft 4



BWT bestsoft 11



Waterontharder BWT bestsoft

Artikelnummer	Omschrijving	Eigenschappen	Catalogusprijs per stuk
SS04X01A00	BWT bestsoft 4	10.000 liter bij 1 TH, stroomsnelheid/u 732 liter	€ 689,00
SS04X01A00PACK	BWT bestsoft 4 Pack – 1 x BWT bestsoft 4, 1 x Protector Mini C/R 3/4, 1 x bypass, 1 x B-Sifon, 1 x aansluitset		€ 889,00
SS11X01A00	BWT bestsoft 11	26.000 liter bij 1 TH, stroomsnelheid/u 1.440 liter	€ 999,00
SS11X01A00PACK	BWT bestsoft 11 PACK – 1 x BWT bestsoft 11, 1 x Protector Mini C/R 3/4, 1 x bypass, 1 x B-Sifon, 1 x aansluitset		€ 1 190,00

BWT bestsoft producten zijn BREXIT onderhevig.

Prijzen kunnen altijd worden herzien. Eventuele aanpassingen hieraan zijn onderhevig aan eventuele invoerrechten, extra douanekosten, voorraadkosten en eventuele markttoegangseisen. Levertijden kunnen oplopen i.v.m. openthoud aan de grens.

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
831001	BWT Uniconnect bypass 3/4" incl. adapters	€ 95,00
94239	BWT Perla Tabs 25kg	€ 20,00
RS00Y48A01	BWT Sifon	€ 50,00
FS00Y80A00	BWT drukregelaar incl. manometer	€ 61,50

Winnen

BIJ DE FINISH.

BWT bestaqua 14 ROC

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
RS81M01A00	BWT bestaqua 14 ROC	€ 1 939,00
RS00Y61A00	BWT bestaqua 14 Membraan	€ 259,00

BWT bestaqua 16 ROC

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
125255111	BWT bestaqua 16 ROC	€ 2 709,00
125258720	BWT bestaqua 16 Membraan	€ 346,00

BWT bestaqua 14 ROC COFFEE

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
RS82M01A00	BWT bestaqua 14 ROC COFFEE	€ 2 369,00
FS24P99A00	BWT bestaqua PREMIUM 14	€ 215,00

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
G900049	BWT bestaqua 60 membraan	€ 616,00
G900051	BWT bestaqua 61/62 membraan	€ 616,00
125557704	BWT bestaqua 14 / 16 ROC wandbeugel	€ 134,00
125549659	BWT bestaqua 14 ROC waterdichte beschermhoes	€ 39,90
125549661	BWT bestaqua 16 ROC waterdichte beschermhoes	€ 39,90
RS00Y48A01	BWT Sifon	€ 50,00

Drukvaten

Artikelnummer	Omschrijving	Catalogusprijs per stuk
RS26M01A00	BWT drukvat 8 liter FGQ	€ 320,00
RSADF12	BWT drukvat 12 liter FGQ	€ 360,00
RSADF18	BWT drukvat 18 liter FGQ	€ 390,00
RSADF25	BWT drukvat 25 liter FGQ	€ 440,00
RSADF35	BWT drukvat 35 liter FGQ	€ 475,00





Verkoopvoorwaarden

Bestelling

- » De bestellingen dienen via mail verstuurd te worden naar orders.water-and-more@bwt.be voor België en naar orders.water-and-more@bwt.nederland.nl voor Nederland.
- » Gelieve de aantallen per artikel door te geven (een formulier "bestelbon" is beschikbaar op aanvraag).

Administratiekosten

- » € 15,00 excl. btw voor bestellingen onder € 250,00 excl. btw

Betalingscondities

- » 30 dagen factuurdatum

Leveringscondities

- » Minimum facturatie "transportkosten" € 15,00 excl. btw
- » Maximum facturatie "transportkosten" € 65,00 excl. btw
- » Schommeling tussen € 15,00 excl. btw en € 65,00 excl. btw "transportkosten" naargelang de werkelijke transportkosten
- » Franco levering vanaf € 1 100,00 excl. btw

Disclaimer

- » Prijs- en modelwijzigingen en typefouten in deze catalogus voorbehouden.
- » Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
- » Inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.



FABRIKANT:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

VERDELERS:

BWT BELGIUM NV · DIVISION WATER+MORE BENELUX
Leuvensesteenweg 633 – B-1930 ZAVENTEM
info@water-and-more.be · Tel.: +32 2 758 03 10

BWT NEDERLAND B.V. · DIVISION WATER+MORE BENELUX
Coenecoop 1 – 2741 PG WADDINXVEEN
info.water-and-more@bwt nederland.nl · Tel.: +31 88 750 90 00

bwt-wam.com