




B.PRO
CATERING SOLUTIONS

PRIJSLIJST


Business Unit Catering – geldig vanaf 1 maart 2025

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS



grafietzwart



verkeersgrijs B



steengrijs



signaalwit

LIVING COLOURS



bremgeel



merlotrood



petrolgroen



zeeblauw


FRESH COLOURS



candyrood



neomint



appelgroen



limoen

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN 2/1, roestvrij staal		GN 2/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	20 mm	1550566	58.50 €
		GN 2/1-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	40 mm	1550065	73.10 €
		GN 2/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	65 mm	1550593	77.20 €
		GN 2/1-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	100 mm	1550594	101.20 €
		GN 2/1-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	150 mm	1550595	146.30 €
		GN 2/1-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	200 mm	1550596	200.50 €
GN 1/1, roestvrij staal		GN 1/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	20 mm	1550565	32.20 €
		GN 1/1-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	40 mm	1550064	38.80 €
		GN 1/1-55 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	55 mm	1565845	40.80 €
		GN 1/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	65 mm	1550589	41.70 €
		GN 1/1-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	100 mm	1550590	47.30 €
		GN 1/1-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	150 mm	1550591	75.50 €
GN 1/1-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	200 mm	1550592	96.90 €		
GN 1/2, roestvrij staal		GN 1/2-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	20 mm	1550563	25.60 €
		GN 1/2-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	40 mm	1550063	29.00 €
		GN 1/2-55 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	55 mm	1565844	30.00 €
		GN 1/2-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	65 mm	1550581	30.60 €
		GN 1/2-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	100 mm	1550582	34.50 €
		GN 1/2-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	150 mm	1550583	47.30 €
GN 1/2-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	200 mm	1550584	68.70 €		

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN 2/4, roestvrij staal		GN 2/4-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	20 mm	1564367	32.20 €
		GN 2/4-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	40 mm	1555821	46.30 €
		GN 2/4-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	65 mm	1555822	47.30 €
		GN 2/4-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	100 mm	1555823	84.10 €
		GN 2/4-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	150 mm	1555824	110.00 €
GN 1/4, roestvrij staal		GN 1/4-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	20 mm	1550561	17.10 €
		GN 1/4-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	65 mm	1550573	28.80 €
		GN 1/4-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	100 mm	1550574	32.20 €
		GN 1/4-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	150 mm	1550575	58.50 €
		GN 1/4-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	200 mm	1550576	64.30 €
GN 2/8, roestvrij staal		GN 2/8-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 132 mm	65 mm	1555827	38.80 €
		GN 2/8-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 132 mm	100 mm	1555828	55.90 €
		GN 2/8-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 132 mm	150 mm	1555829	73.10 €
GN 2/3, roestvrij staal		GN 2/3-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	20 mm	1550564	34.50 €
		GN 2/3-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	40 mm	1550066	38.80 €
		GN 2/3-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	65 mm	1550585	40.80 €
		GN 2/3-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	100 mm	1550586	44.10 €
		GN 2/3-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	150 mm	1550587	60.00 €
		GN 2/3-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	200 mm	1550588	94.60 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN 1/3, roestvrij staal		GN 1/3-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	20 mm	1550562	19.10 €
		GN 1/3-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	40 mm	1550067	23.80 €
		GN 1/3-55 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	55 mm	1565846	27.90 €
		GN 1/3-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	65 mm	1550577	27.90 €
		GN 1/3-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	100 mm	1550578	32.20 €
		GN 1/3-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	150 mm	1550579	50.60 €
		GN 1/3-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	200 mm	1550580	55.90 €
		GN 1/6, roestvrij staal		GN 1/6-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	65 mm
		GN 1/6-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	100 mm	1550570	30.30 €
		GN 1/6-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	150 mm	1550571	38.80 €
		GN 1/6-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	200 mm	1550572	52.00 €
GN 1/9, roestvrij staal		GN 1/9-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 108 mm	65 mm	1550567	27.90 €
		GN 1/9-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 108 mm	100 mm	1550568	34.50 €
GN 1/1, roestvrij staal met beugelhandgrepen		GN-B 1/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	65 mm	1555953	67.70 €
		GN-B 1/1-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	100 mm	1555952	77.20 €
		GN-B 1/1-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	150 mm	1555951	103.30 €
		GN-B 1/1-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	200 mm	1555950	131.10 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN 1/2, roestvrij staal met beugelhandgrepen		GN-B 1/2-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	65 mm	1555943	62.50 €
		GN-B 1/2-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	100 mm	1555942	64.30 €
		GN-B 1/2-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	150 mm	1555941	73.10 €
		GN-B 1/2-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	200 mm	1555940	94.60 €
GN 2/4, roestvrij staal met beugelhandgrepen		GN-B 2/4-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	65 mm	1564908	84.10 €
		GN-B 2/4-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	100 mm	1564909	110.00 €
		GN-B 2/4-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	150 mm	1564910	149.50 €
		GN 1/4, roestvrij staal met beugelhandgrepen		GN-B 1/4-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	65 mm
		GN-B 1/4-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	100 mm	1555933	54.70 €
		GN-B 1/4-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	150 mm	1555932	75.50 €
		GN-B 1/4-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	200 mm	1555931	85.90 €
GN 2/3, roestvrij staal met beugelhandgrepen		GN-B 2/3-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	65 mm	1555948	70.60 €
		GN-B 2/3-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	100 mm	1555947	73.60 €
		GN-B 2/3-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	150 mm	1555946	90.60 €
		GN-B 2/3-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	200 mm	1555945	124.70 €
GN 1/3, roestvrij staal met beugelhandgrepen		GN-B 1/3-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	65 mm	1555938	53.80 €
		GN-B 1/3-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	100 mm	1555937	60.00 €
		GN-B 1/3-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	150 mm	1555936	79.60 €
		GN-B 1/3-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	200 mm	1555935	89.20 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN 1/6, roestvrij staal met beugelhandgrepen		GN-B 1/6-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	65 mm	1555930	53.30 €
		GN-B 1/6-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	100 mm	1555929	55.90 €
		GN-B 1/6-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	150 mm	1555928	62.50 €
		GN-B 1/6-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	200 mm	1555927	79.60 €
GN 1/1, Buffet Line, zwart		GN-BUF 1/1-20 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	20 mm	573908	44.60 €
		GN-BUF 1/1-40 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	40 mm	573909	51.90 €
		GN-BUF 1/1-65 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	65 mm	573910	57.60 €
		GN-BUF 1/1-100 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	100 mm	573911	64.80 €
GN 1/2, Buffet Line, zwart		GN-BUF 1/2-20 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	20 mm	573912	35.90 €
		GN-BUF 1/2-40 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	40 mm	573913	40.30 €
		GN-BUF 1/2-65 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	65 mm	573914	41.60 €
		GN-BUF 1/2-100 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	100 mm	573915	47.40 €
GN 2/4, Buffet Line, zwart		GN-BUF 2/4-20 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	20 mm	573916	44.60 €
		GN-BUF 2/4-40 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	40 mm	573917	63.20 €
		GN-BUF 2/4-65 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	65 mm	573918	70.50 €
		GN-BUF 2/4-100 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	100 mm	573919	93.30 €
GN 1/3, Buffet Line, zwart		GN-BUF 1/3-20 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	20 mm	573920	31.80 €
		GN-BUF 1/3-40 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	40 mm	573921	38.80 €
		GN-BUF 1/3-65 black Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	65 mm	573922	43.30 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN-deksel, roestvrij staal, met verzonken handgreep		GD 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	20 mm	550658	38.80 €
 		GD 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	23 mm	550656	23.80 €
		GD 2/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	23 mm	556538	38.80 €
		GD 1/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	23 mm	550654	23.00 €
		GD 2/8 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 131 mm	23 mm	550076	26.80 €
		GD 2/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	23 mm	550657	34.50 €
		GD 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	23 mm	550655	21.50 €
		GD 1/6 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	23 mm	550653	18.30 €
		GD 1/9 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 108 mm	23 mm	550652	21.50 €
GN-deksel, roestvrij staal, met verzonken handgreep en lepeluitsparing		GD-L 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	20 mm	550677	43.40 €
 		GD-L 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	23 mm	550675	32.20 €
		GD-L 2/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	23 mm	564902	45.70 €
		GD-L 1/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	23 mm	550673	26.80 €
		GD-L 2/8 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 131 mm	23 mm	550078	33.00 €
		GD-L 2/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	23 mm	550676	40.90 €
		GD-L 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	23 mm	550674	28.80 €
		GD-L 1/6 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	23 mm	550672	23.00 €
		GD-L 1/9 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 108 mm	23 mm	550671	25.60 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN-deksel, roestvrij staal, met afdichtrand		GDD 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	15 mm	1550663	121.50 €
		GDD 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	15 mm	1550661	84.80 €
		GDD 1/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	15 mm	1550659	65.80 €
		GDD 2/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	15 mm	1550662	103.00 €
		GDD 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	15 mm	1550660	81.10 €
		GDD 1/6 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	15 mm	1550664	72.80 €
GN-deksel, roestvrij staal, met verzonken handgreep voor GN met beugelhandgrepen		GD-B 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 514 mm x 312 mm	20 mm	550086	48.30 €
		GD-B 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 312 mm x 249 mm	23 mm	550084	37.50 €
		GD-B 2/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 514 mm x 149 mm	23 mm	564904	45.70 €
		GD-B 1/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 250 mm x 146 mm	23 mm	550082	32.10 €
		GD-B 2/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 338 mm x 312 mm	23 mm	550085	45.70 €
		GD-B 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 310 mm x 160 mm	23 mm	550083	32.10 €
		GD-B 1/6 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 161 mm x 147 mm	23 mm	550081	26.20 €
GN-deksel, roestvrij staal, met verzonken handgreep en lepeluitsparing voor GN met beugelhandgrepen		GD-BL 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 514 mm x 312 mm	20 mm	550093	48.30 €
		GD-BL 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 312 mm x 249 mm	23 mm	550091	37.50 €
		GD-BL 2/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 514 mm x 149 mm	23 mm	564906	45.70 €
		GD-BL 1/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 250 mm x 146 mm	23 mm	550089	32.10 €
		GD-BL 2/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 338 mm x 312 mm	23 mm	550092	45.70 €
		GD-BL 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 310 mm x 160 mm	23 mm	550090	32.10 €
		GD-BL 1/6 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 161 mm x 147 mm	23 mm	550088	26.20 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN-deksel, roestvrij staal, met afdichtrand voor GN met beugelhandgrepen	 	GDD-B 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 514 mm x 312 mm	15 mm	1550075	147.00 €
		GDD-B 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 312 mm x 249 mm	15 mm	1550073	103.60 €
		GDD-B 1/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 250 mm x 146 mm	15 mm	1550071	81.10 €
		GDD-B 2/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 338 mm x 312 mm	15 mm	1550074	122.70 €
		GDD-B 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 310 mm x 160 mm	15 mm	1550072	94.60 €
		GDD-B 1/6 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 161 mm x 147 mm	15 mm	1550070	81.80 €
GN-deksel, roestvrij staal, zonder verzonken handgreep	 	GD-F 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	6,8 mm	564956	38.80 €
		GD-F 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	6,6 mm	564957	23.80 €
		GD-F 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	6,6 mm	564961	18.30 €
Universeel scharnierdeksel voor Gastronorminzetbakken	 	GDS-U 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 515 mm x 325 mm	18 mm	566910	129.20 €
		GDS-UL 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 515 mm x 325 mm	18 mm	566911	129.20 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN-platen, roestvrij staal, met gladde rand, versterkte uitvoering	 	BZG 2/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	20 mm	550625	83.00 €
		BZG 1/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	20 mm	550628	40.80 €
		BZG 1/1-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	40 mm	550629	50.60 €
		BZG 1/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	65 mm	550630	55.90 €
		BZG 1/2-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	20 mm	550631	30.30 €
		BZG 1/2-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	40 mm	550632	43.40 €
		BZG 1/2-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	65 mm	550633	47.40 €
		BZG 2/3-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	20 mm	550634	38.80 €
		BZG 2/3-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	40 mm	550635	49.80 €
		BZG 2/3-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	65 mm	550636	63.20 €
GN-platen, roestvrij staal, met gladde rand, speciaal gegloeid	 	BZG-G 2/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	20 mm	550505	107.50 €
		BZG-G 1/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	20 mm	550503	55.90 €
		BZG-G 1/1-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	40 mm	550504	62.50 €
		BZG-G 1/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	65 mm	556081	79.40 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Gastronormplaten, met gladde rand, granietgeëmailleerd	 	GNE 2/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	20 mm	550022	116.10 €
		GNE 2/1-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	40 mm	550023	133.80 €
		GNE 2/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	65 mm	550024	163.20 €
		GNE 1/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	20 mm	550025	60.00 €
		GNE 1/1-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	40 mm	550026	71.00 €
		GNE 1/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	65 mm	550027	90.60 €
		GNE 2/3-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	20 mm	550046	58.50 €
		GNE 2/3-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	40 mm	550047	67.10 €
		GNE 2/3-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	65 mm	550048	89.20 €
GN 2/1, roestvrij staal, geperforeerd	 	GN-P 2/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	20 mm	1565993	99.00 €
		GN-P 2/1-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	40 mm	1565789	133.10 €
		GN-P 2/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	65 mm	1565790	152.70 €
		GN-P 2/1-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	100 mm	1565791	159.50 €
GN 1/1, roestvrij staal, geperforeerd	 	GN-P 1/1-20 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	20 mm	1565994	67.10 €
		GN-P 1/1-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	40 mm	1565794	68.70 €
		GN-P 1/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	65 mm	1266386	79.50 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN 2/3, roestvrij staal, geperforeerd		GN-P 2/3-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	40 mm	1565799	58.50 €
		GN-P 2/3-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	65 mm	1565800	62.50 €
		GN-P 2/3-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	100 mm	1565801	83.00 €
		GN-P 2/3-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	150 mm	1565802	122.10 €
		GN-P 2/3-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	200 mm	1565803	154.00 €
		GN 1/3, roestvrij staal, geperforeerd		GN-P 1/3-40 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	40 mm
		GN-P 1/3-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	65 mm	1565814	49.50 €
		GN-P 1/3-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	100 mm	1565815	67.10 €
		GN-P 1/3-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	150 mm	1565816	95.10 €
		GN-P 1/3-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	200 mm	1565817	108.70 €
		GN-kookinzetten 1/1, roestvrij staal, geperforeerd		G-KEN 1/1-60 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	60 mm
		G-KEN 1/1-95 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	95 mm	550407	88.20 €
		G-KEN 1/1-145 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	145 mm	550486	120.50 €
		G-KEN 1/1-195 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	195 mm	550490	156.80 €
		G-KEN 1/1-195 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	195 mm	574820	161.70 €
		GN-kookinzetten 1/2, roestvrij staal, geperforeerd		G-KEN 1/2-60 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	60 mm
		G-KEN 1/2-95 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	95 mm	550502	60.00 €
		G-KEN 1/2-145 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	145 mm	550557	88.20 €
		G-KEN 1/2-195 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	195 mm	550558	105.40 €


Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN-kookinzetten 1/1, roestvrij staal, geperforeerd, met uitklaphandgrepen		G-KEN G 1/1-60 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	60 mm	550970	99.00 €
 		G-KEN G 1/1-95 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	95 mm	550971	110.00 €
		G-KEN G 1/1-145 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	145 mm	550972	139.60 €
		G-KEN G 1/1-195 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	195 mm	550973	183.00 €
GN-kookinzetten 1/2, roestvrij staal, geperforeerd, met uitklaphandgrepen		G-KEN G 1/2-95 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	95 mm	550967	86.10 €
 		G-KEN G 1/2-145 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	145 mm	550968	113.10 €
		G-KEN G 1/2-195 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	195 mm	550969	138.10 €
GN 1/1, polycarbonaat		GN-K 1/1-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	65 mm	1551426	30.70 €
 		GN-K 1/1-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	100 mm	1551427	36.30 €
		GN-K 1/1-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	150 mm	1551428	47.20 €
		GN-K 1/1-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	200 mm	1551429	58.10 €
GN 1/2, polycarbonaat		GN-K 1/2-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	65 mm	1551430	19.00 €
 		GN-K 1/2-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	100 mm	1551431	23.00 €
		GN-K 1/2-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	150 mm	1551432	28.80 €
		GN-K 1/2-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 265 mm	200 mm	1551433	35.40 €
GN 2/4, polycarbonaat		GN-K 2/4-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	65 mm	568227	23.50 €
 		GN-K 2/4-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 162 mm	100 mm	568228	28.80 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN 1/4, polycarbonaat		GN-K 1/4-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	65 mm	1551438	12.10 €
		GN-K 1/4-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	100 mm	1551439	12.80 €
		GN-K 1/4-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 162 mm	150 mm	1551440	17.10 €
GN 1/3, polycarbonaat		GN-K 1/3-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	65 mm	1551434	13.60 €
		GN-K 1/3-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	100 mm	1551435	17.10 €
		GN-K 1/3-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	150 mm	1551436	21.70 €
		GN-K 1/3-200 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 176 mm	200 mm	1551437	24.20 €
GN 1/6, polycarbonaat		GN-K 1/6-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	65 mm	1551441	8.10 €
		GN-K 1/6-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	100 mm	1551442	9.80 €
		GN-K 1/6-150 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 162 mm	150 mm	1551443	12.10 €
GN 1/9, polycarbonaat		GN-K 1/9-65 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 108 mm	65 mm	1551444	7.20 €
		GN-K 1/9-100 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 176 mm x 108 mm	100 mm	1551445	8.90 €

GN-deksel, polycarbonaat, met verzonken handgreep



GD-K 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 514 mm x 312 mm	27 mm	551446	27.40 €
GD-K 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 303 mm x 249 mm	27 mm	551447	15.40 €
GD-K 2/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 508 mm x 147 mm	23 mm	568923	13.60 €
GD-K 1/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 243 mm x 147 mm	22 mm	1551449	8.90 €
GD-K 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 303 mm x 160 mm	23 mm	1551448	12.10 €
GD-K 1/6 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 154 mm x 147 mm	22 mm	1551450	6.40 €
GD-K 1/9 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 172 mm x 104 mm	20 mm	1551451	5.60 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
GN-deksel, polycarbonaat, met verzonken handgreep en lepeluitsparing	 	GD-KL 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 514 mm x 312 mm	27 mm	551452	30.70 €
		GD-KL 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 303 mm x 249 mm	23 mm	551453	19.00 €
		GD-KL 1/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 243 mm x 147 mm	22 mm	1551455	13.60 €
		GD-KL 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 303 mm x 160 mm	23 mm	1551454	15.40 €
		GD-KL 1/6 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 154 mm x 147 mm	22 mm	1551456	10.70 €
Inlegbodem, polycarbonaat, geperforeerd	 	G-KELB 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 454 mm x 249 mm	15 mm	1551457	25.40 €
		G-KELB 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 249 mm x 189 mm	15 mm	1551458	12.80 €
Gastronormrooster	 	GR 2/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	9 mm	550266	61.20 €
		GR 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	8 mm	550267	41.50 €
		GR 1/1 S dwars Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	10 mm	572889	46.40 €
		GR 2/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 354 mm x 325 mm	8 mm	550049	34.50 €
		GR 2/1 V Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 650 mm x 530 mm	10 mm	572888	76.30 €
		GR 1/1 V Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 325 mm	10 mm	572890	56.70 €
Oplegrand, roestvrij staal	 	ST 3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 23 mm	10 mm	550650	12.00 €
		ST 3F Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 325 mm x 23 mm	34 mm	566254	13.80 €
		ST 5 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 530 mm x 23 mm	34 mm	550651	20.70 €

Detailinfo	Afbeelding (kan toebehoren bevatten)	Beschrijving	Buitenmaat hoogte	Best.nr. <i>Basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Inlegbodem, roestvrij staal, geperforeerd		G-ELB 1/1 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 470 mm x 265 mm	15 mm	550645	58.50 €
 		G-ELB 1/2 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 265 mm x 205 mm	15 mm	550647	38.80 €
		G-ELB 1/4 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 205 mm x 102 mm	15 mm	550649	27.90 €
		G-ELB 2/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 294 mm x 265 mm	15 mm	550646	46.30 €
		G-ELB 1/3 Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 256 mm x 116 mm	15 mm	550648	33.10 €
		Combisteamersets		Gastronormset MINI Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 0 mm x 0 mm	0 mm
 		Gastronormset STARTER Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 0 mm x 0 mm	0 mm	573439	981.30 €
		Gastronormset CLASSIC Buitenmaat lengte x Buitenmaat breedte: 0 mm x 0 mm	0 mm	573440	1,640.80 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
BPT 160 K, onverwarmd		BPT 160 K grijs Capaciteit: GN 1/1-100 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 634 mm x 430 mm x 230 mm	566240 <i>380888</i>	480,00 €
BPT 160 K, onverwarmd				
BPT 160 K, onverwarmd		BLT 160 K blauw Capaciteit: GN 1/1-100 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 634 mm x 430 mm x 230 mm	574526 <i>380888</i>	480,00 €
BPT 160 K, onverwarmd				
BPT 160 K, onverwarmd		BPT 160 K rood Capaciteit: GN 1/1-100 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 634 mm x 430 mm x 230 mm	574527 <i>380888</i>	480,00 €
BPT 160 K, onverwarmd				
BPT 320 K, onverwarmd		BPT 320 K grijs Capaciteit: GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 643 mm x 430 mm x 340 mm	566241 <i>380892</i>	487,70 €
BPT 320 K, onverwarmd				
BPT 320 K, onverwarmd		BPT 320 K blauw Capaciteit: GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 643 mm x 430 mm x 340 mm	574530 <i>380892</i>	487,70 €
BPT 320 K, onverwarmd				
BPT 320 K, onverwarmd		BPT 320 K rood Capaciteit: GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 643 mm x 430 mm x 340 mm	574531 <i>380892</i>	487,70 €
BPT 320 K, onverwarmd				
BPT 420 K, onverwarmd		BPT 420 K grijs Capaciteit: 2 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 663 mm x 445 mm x 470 mm	573514 <i>380893</i>	682,30 €
BPT 420 K, onverwarmd				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT 420 K, onverwarmd		BPT 420 K blauw Capaciteit: 2 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 663 mm x 445 mm x 470 mm	574534 380893	682,30 €
BPT 420 K, onverwarmd		BPT 420 K rood Capaciteit: 2 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 663 mm x 445 mm x 470 mm	574535 380893	682,30 €
BPT K, onverwarmd, met inhangdeur, sluiting opzij		BPT 620 KUS grijs Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 630 mm x 430 mm x 660 mm	566243 380894	818,60 €
BPT K, onverwarmd, met inhangdeur, sluiting opzij		BPT 620 KUS blauw Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 630 mm x 430 mm x 660 mm	574538 380894	818,60 €
BPT K, onverwarmd, met inhangdeur, sluiting opzij		BPT 620 KUS rood Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 630 mm x 430 mm x 660 mm	574539 380894	818,60 €
BPT K, onverwarmd, met inhangdeur, sluiting boven		BPT 620 KV grijs Capaciteit: 3 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 630 mm x 430 mm x 660 mm	564358 380895	934,50 €
BPT K, onverwarmd, met draaideur		BPT 620 KUF grijs Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 660 mm x 440 mm x 660 mm	564365 380896	818,60 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT K, onverwarmd, met draaideur		BPT 620 KUF blauw Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 660 mm x 440 mm x 660 mm	574542 380896	818,60 €
				
BPT K, onverwarmd, met draaideur		BPT 620 KUF rood Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 660 mm x 440 mm x 660 mm	574543 380896	818,60 €
				
BPT K, onverwarmd, met draaideur, verrijdbaar		BPT 620 KUF-F grijs Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 710 mm x 440 mm x 831 mm	569262 380897	1.192,80 €
				
BPT K, onverwarmd, met draaideur, verrijdbaar		BPT 620 KUF-F blauw Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 710 mm x 440 mm x 831 mm	574546 380897	1.192,80 €
				
BPT K, onverwarmd, met draaideur, verrijdbaar		BPT 620 KUF-F rood Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 710 mm x 440 mm x 831 mm	574547 380897	1.192,80 €
				
BPT K, onverwarmd, met draaideur, verrijdbaar, m/condensgoot		BPT 620 KUF-F met condensgoot B.PROTHERM BPT 620 KUF-F Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 747 mm x 440 mm x 831 mm	573317 380898	1.257,80 €
				
BPT K, onverwarmd, met draaideur, verrijdbaar, m/condensgoot		BPT 620 KUF-F met condensgoot Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 747 mm x 440 mm x 831 mm	574550 380898	1.257,80 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT K, onverwarmd, met draaideur, vrijdbaar, m/condensgoot	 	BPT 620 KUF-F met condensgoot Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 747 mm x 440 mm x 831 mm	574551 380898	1.257,80 €
BPT 320 KB, verwarmd	 	BPT 320 KB grijs Capaciteit: GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 643 mm x 430 mm x 375 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,4 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	566242 380901	1.177,50 €
BPT 320 KB, verwarmd	 	BPT 320 KB blauw Capaciteit: GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 643 mm x 430 mm x 375 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,4 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574563 380901	1.177,50 €
BPT 320 KB, verwarmd	 	BPT 320 KB rood Capaciteit: GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 643 mm x 430 mm x 375 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,4 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574564 380901	1.177,50 €
BPT 320 KBR, verwarmd, met digitale thermostaat	 	BPT 320 KBR grijs temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C Capaciteit: GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 643 mm x 430 mm x 375 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,4 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572228 380902	1.293,40 €
BPT 320 KBR, verwarmd, met digitale thermostaat	 	BPT 320 KBR blauw temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C Capaciteit: GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 643 mm x 430 mm x 375 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,4 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574567 380902	1.293,40 €
BPT 320 KBR, verwarmd, met digitale thermostaat	 	BPT 320 KBR rood temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C Capaciteit: GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 643 mm x 430 mm x 375 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,4 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574568 380902	1.293,40 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT 420 KBUH, circulatieluchtverwamd	 	BPT 420 KBUH grijs met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 445 mm x 470 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573515 380903	1.329,10 €
BPT 420 KBUH, circulatieluchtverwamd	 	BPT 420 KBUH blauw met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 445 mm x 470 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574571 380903	1.329,10 €
BPT 420 KBUH, circulatieluchtverwamd	 	BPT 420 KBUH rood met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 445 mm x 470 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574572 380903	1.329,10 €
BPT 420 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat	 	BPT 420 KBRUH grijs met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 445 mm x 470 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573516 380904	1.400,40 €
BPT 420 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat	 	BPT 420 KBRUH blauw met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 445 mm x 470 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574575 380904	1.400,40 €
BPT 420 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat	 	BPT 420 KBRUH rood met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-150 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 445 mm x 470 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574576 380904	1.400,40 €
BPT 620 KBUH, circulatieluchtverwamd	 	BPT 620 KBUH grijs met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 440 mm x 660 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572536 380905	1.506,10 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT 620 KBUH, circulatieluchtverwamd	 	BPT 620 KBUH blauw met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 440 mm x 660 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574579 380905	1.506,10 €
BPT 620 KBUH, circulatieluchtverwamd	 	BPT 620 KBUH rood met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 440 mm x 660 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574580 380905	1.506,10 €
BPT 620 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat	 	BPT 620 KBRUH grijs met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 440 mm x 660 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572537 380910	1.573,40 €
BPT 620 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat	 	BPT 620 KBRUH blauw met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 440 mm x 660 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574591 380910	1.573,40 €
BPT 620 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat	 	BPT 620 KBRUH rood met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 692 mm x 440 mm x 660 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574592 380910	1.573,40 €
BPT 620 KBUH-F, circulatieluchtverwamd, vrijrijdbaar	 	BPT 620 KBUH-F grijs met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 742 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573314 380906	1.879,00 €
BPT 620 KBUH-F, circulatieluchtverwamd, vrijrijdbaar	 	BPT 620 KBUH-F blauw met circulatieluchtverwarming Afmetingen L x B x H: 742 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574583 380906	1.879,00 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT 620 KBUH-F, circulatieluchtverwamd, vrijdbaar	 	BPT 620 KBUH-F rood met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 742 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574584 380906	1.879,00 €
BPT 620 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat, vrijdbaar	 	BPT 620 KBRUH-F grijs met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 742 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573315 380912	1.946,40 €
BPT 620 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat, vrijdbaar	 	BPT 620 KBRUH-F blauw met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 742 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574595 380912	1.946,40 €
BPT 620 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat, vrijdbaar	 	BPT 620 KBRUH-F rood met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 742 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574596 380912	1.946,40 €
BPT 620 KBUH-F, circulatieluchtverwamd, vrijdbaar, met condensgoot	 	BPT 620 KBUH-F met condensgoot met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 747 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573318 380907	1.944,00 €
BPT 620 KBUH-F, circulatieluchtverwamd, vrijdbaar, met condensgoot	 	BPT 620 KBUH-F met condensgoot met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 747 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574587 380907	1.944,00 €
BPT 620 KBUH-F, circulatieluchtverwamd, vrijdbaar, met condensgoot	 	BPT 620 KBUH-F met condensgoot met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 747 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574588 380907	1.944,00 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT 620 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat, verstelbaar, met condensgoot		BPT 620 KBRUH-F met condensgoot met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 747 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573319 380913	2.011,50 €
BPT 620 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat, verstelbaar, met condensgoot		BPT 620 KBRUH-F met condensgoot met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 747 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574599 380913	2.011,50 €
BPT 620 KBRUH, circulatieluchtverwamd, met digitale thermostaat, verstelbaar, met condensgoot		BPT 620 KBRUH-F met condensgoot met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 40 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 x GN 1/1-200 Afmetingen L x B x H: 747 mm x 440 mm x 831 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574600 380913	2.011,50 €
BPT K, toebehoren		ROLA 13 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 1 St. BPT 160 K, of 1 St. BPT 320 K/KB/KBR Afmetingen L x B x H: 592 mm x 425 mm x 535 mm	572341 364502	1.051,50 €
BPT K, toebehoren		ROLA 13 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 1 St. BPT 160 K, of 1 St. BPT 320 K/KB/KBR Afmetingen L x B x H: 592 mm x 425 mm x 535 mm	572342 364502	1.007,00 €
BPT K, toebehoren		ROLLI-100 Wielen ø100 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 4 st. BPT 160 K of 3 st. 320 K/KB/KBR of 2 BPT 420 K/ KBUH/KBRUH of 2 st. BPT 620 K/KBUH/KBRUH Afmetingen L x B x H: 643 mm x 446 mm x 159 mm	568236	243,20 €
BPT K, toebehoren		ROLLI 125 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 4 st. BPT 160 K of 3 st. 320 K/KB/KBR of 2 BPT 420 K/ KBUH/KBRUH of 2 st. BPT 620 K/KBUH/KBRUH Afmetingen L x B x H: 643 mm x 446 mm x 187 mm	568237	318,70 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT K, toebehoren		Duwstang Afmetingen L x B x H: 300 mm x 260 mm x 810 mm	568926	187,00 €
				
BPT K, toebehoren		BTA 3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 2 St. BPT 160 K, of 2 St. BPT 320 K/KB/KBR, of 2 St. BPT 420 K/KBUH/KBRUH, of 2 St. BPT 620 K/KBUH/KBRUH Afmetingen L x B x H: 770 mm x 1110 mm x 840 mm	574987	1.405,50 €
				
BPT K, toebehoren		BTA 3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 2 St. BPT 160 K, of 2 St. BPT 320 K/KB/KBR, of 2 St. BPT 420 K/KBUH/KBRUH, of 2 St. BPT 620 K/KBUH/KBRUH Afmetingen L x B x H: 770 mm x 1110 mm x 840 mm	574988	1.360,70 €
				
BPT K, toebehoren		Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575306	128,70 €
				
BPT K, toebehoren		Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575307	131,80 €
				
BPT K, toebehoren		Inschuifframe geschikt voor gastronorminzetbakken tot 150 mm diepte, voor modellen: BPT 420/620 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 156 mm	564352	131,80 €
				
BPT K, toebehoren		ST 3 GN-steg vereist bij GN 1/4, 1/6 en 1/9, voor modellen: BPT 160/320 of inschuifframes Afmetingen L x B x H: 325 mm x 23 mm x 10 mm	550650	12,00 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT K, toebehoren		ST 3F GN-steg met veerklem, vereist bij GN 1/4, 1/6 en 1/9, voor modellen: BPT 160/320 of inschuifframes Afmetingen L x B x H: 325 mm x 23 mm x 34 mm	566254	13,80 €
				
BPT K, toebehoren		ST 5 GN-steg met veerklem, vereist bij GN 1/4, 1/6 en 1/9, voor modellen: BPT 160/320 of inschuifframes Afmetingen L x B x H: 530 mm x 23 mm x 34 mm	550651	20,70 €
				
BPT K, toebehoren		Speciale stift	564361	3,20 €
				
BPT K, toebehoren		Menukaart Afmetingen L x B x H: 148 mm x 105 mm x 4 mm	564353	2,70 €
				
BPT K, toebehoren		Menukaartenbox Capaciteit: 25 Menukaarten Afmetingen L x B x H: 165 mm x 96 mm x 128 mm	564355	38,20 €
				


Opties

Afbeelding	Model	voor modellen	Staffel	Prijs excl. BTW
	Klantlogo Lasergravure, aan beide zijden op de dragerplaat bij de handgrepen; mogelijk op alle kleuren beslagdelen	Alle BPT K	1-4 BPT 5-9 BPT vanaf 10 BPT	37,60 € 25,10 € - €
			Aanwijzing: Prijzen hebben betrekking op aantallen van één soort (per model in dezelfde uitvoering)	

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT E, GN 1/1, neutraal		BPT E 12 N Capaciteit: 6 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 522 mm x 821 mm x 781 mm	575195 386601	3.726,30 €
BPT E, GN 1/1, neutraal		BPT E 18 N Capaciteit: 9 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 522 mm x 821 mm x 1072 mm	575196 386602	4.075,60 €
BPT E, GN 1/1, neutraal		BPT E 24 N Capaciteit: 12 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 590 mm x 821 mm x 1302 mm	575197 386603	4.657,90 €
BPT E, GN 1/1, neutraal		BPT E 30 N Capaciteit: 15 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 590 mm x 821 mm x 1532 mm	575198 386604	4.890,80 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd		BPT E 12 H met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 6 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 522 mm x 821 mm x 781 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575199 386605	3.959,20 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd		BPT E 18 H met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 9 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 522 mm x 821 mm x 1072 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575200 386606	4.308,50 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd		BPT E 24 H met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 12 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 590 mm x 821 mm x 1302 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,99 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575201 386607	5.240,10 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd		BPT E 30 H met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 15 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 590 mm x 821 mm x 1532 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,99 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575202 386608	5.473,00 €
BPT E, GN 2/1 banquet, circulatieluchtverwamd		BPT E 36 H banquet met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 18 x GN 2/1-65 Afmetingen L x B x H: 819 mm x 941 mm x 1795 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,49 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575212 386617	7.336,10 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtgekoeld		BPT E 30 (24) C circulatieluchtgekoeld Capaciteit: 12 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 590 mm x 821 mm x 1532 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,27 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575203 386609	8.081,40 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtgekoeld		BPT E 36 (30) C circulatieluchtgekoeld Capaciteit: 15 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 590 mm x 821 mm x 1762 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,27 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575204 386610	9.304,10 €
BPT E, GN 2/1 banquet, circulatieluchtgekoeld		BPT E 36 (30) C banquet circulatieluchtgekoeld, temperatuurbereik: 2 °C tot 10 °C Capaciteit: 15 x GN 2/1-65 Afmetingen L x B x H: 819 mm x 941 mm x 1795 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,35 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575216 386621	9.863,10 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd/ circulatieluchtverwamd		BPT E 2 x 18 duo H/H met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 9 x GN 1/1-65 per compartiment Afmetingen L x B x H: 1026 mm x 821 mm x 1075 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,59 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575206 386611	7.336,10 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd/ circulatieluchtverwamd		BPT E 2 x 30 duo H/H met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 15 x GN 1/1-65 per compartiment Afmetingen L x B x H: 1026 mm x 821 mm x 1565 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,97 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575207 386612	8.733,50 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd/ circulatieluchtverwamd	 	BPT E 2 x 12 combi H/H met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 6 x GN 1/1-65 per compartiment Afmetingen L x B x H: 590 mm x 821 mm x 1532 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,59 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575208 386613	7.103,20 €
BPT E, GN 2/1 banquet, circulatieluchtverwamd/ circulatieluchtverwamd	 	BPT E 2 x 36 duo H/H banquet met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 18 x GN 2/1-65 per compartiment Afmetingen L x B x H: 1436 mm x 941 mm x 1795 mm Vermogen/elektr. aansl.: 2,97 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575214 386619	10.363,70 €
BPT E, GN 2/1 banquet, circulatieluchtverwamd/ circulatieluchtverwamd	 	BPT E 2 x 16 combi H/H banquet met circulatieluchtverwarming Capaciteit: 8 x GN 2/1-65 per compartiment Afmetingen L x B x H: 819 mm x 941 mm x 1795 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,94 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575213 386618	9.665,10 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd/neutraal	 	BPT E 2 x 18 duo H/N circulatieluchtverwamd/neutraal Capaciteit: 9 x GN 1/1-65 per compartiment Afmetingen L x B x H: 1026 mm x 821 mm x 1075 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575209 386614	6.753,90 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd/neutraal	 	BPT E 2 x 12 combi H/N circulatieluchtverwamd/neutraal Capaciteit: 6 x GN 1/1-65 per compartiment Afmetingen L x B x H: 590 mm x 821 mm x 1532 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575210 386615	6.404,60 €
BPT E, GN 2/1 banquet, circulatieluchtverwamd/ neutraal	 	BPT E 2 x 16 combi H/N banquet circulatieluchtverwamd/neutraal Capaciteit: 8 x GN 2/1-65 per compartiment Afmetingen L x B x H: 819 mm x 941 mm x 1795 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,99 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575215 386620	9.082,80 €
BPT E, GN 1/1, circulatieluchtverwamd/ circulatieluchtgekoeld	 	BPT E 2 x 30 (24) duo H/C circulatieluchtverwamd / circulatieluchtgekoeld Afmetingen L x B x H: 1026 mm x 821 mm x 1565 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,26 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575211 386616	11.877,50 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT E, GN 2/1 banquet, circulatieluchtverwarmd/ circulatieluchtgekoeld	 	BPT E 2 x 36 (30) duo H/C banquet circulatieluchtverwarmd / circulatieluchtgekoeld Capaciteit: Linker kastvak: 18 x GN 2/1-65 Rechter kastvak: 15 x GN 2/1-65 + 3 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 1436 mm x 941 mm x 1795 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,84 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575218 386623	13.740,70 €
BPT E, GN 2/1 banquet, circulatieluchtverwarmd/ circulatieluchtgekoeld	 	BPT E 2 x 16 (10) combi H/C banquet circulatieluchtverwarmd / circulatieluchtgekoeld Capaciteit: Bovenste kastvak: 8 x GN 2/1-65 Onderste kastvak: 5 x GN 2/1-65 + 3 x GN 1/1-65 Afmetingen L x B x H: 820 mm x 941 mm x 1795 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,34 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575217 386622	12.576,20 €
BPT E, toebehoren	 	Inschuifframe voor gastronorminzetbakken geschikt tot 150 mm diepte Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 156 mm	564352	131,80 €
BPT E, toebehoren	 	ST 3 GN-steg voor inzetbakcombinaties, vereist bij GN 1/4, 1/6 en 1/9 Afmetingen L x B x H: 325 mm x 23 mm x 10 mm	550650	12,00 €
BPT E, toebehoren	 	ST 3F GN-steg met veerklem, voor inschuifframe vereist bij GN 1/4, 1/6 en 1/9 Afmetingen L x B x H: 325 mm x 23 mm x 34 mm	566254	13,80 €
BPT E, toebehoren	 	ST 5 GN-steg met veerklem, voor inschuifframe vereist bij GN 1/4, 1/6 en 1/9 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 23 mm x 34 mm	550651	20,70 €
BPT E, toebehoren	 	Speciale stift	564361	3,20 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
BPT E, toebehoren		Menukaarhouder Afmetingen L x B x H: 155,5 mm x 10,6 mm x 215 mm	575230	50,00 €
	 			
BPT E, toebehoren		Menukaart Afmetingen L x B x H: 148 mm x 105 mm x 4 mm	564353	2,70 €
	 			
BPT E, toebehoren		Menukaartenbox Capaciteit: 25 Menukaarten Afmetingen L x B x H: 165 mm x 96 mm x 128 mm	564355	38,20 €
	 			
BPT E, toebehoren		Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575306	128,70 €
	 			
BPT E, toebehoren		Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575307	131,80 €
	 			

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
	Individualisering, corpus en deuren in 12 kleuren, gepoedercoat, kleuren zie pagina 3	BPT E 12/18	454,20 €
		BPT E 24/30/36/combi	512,40 €
		BPT E duo	535,70 €
		BPT E banquet/banquet combi	570,60 €
		BPT E banquet duo	628,80 €
	Imperiaal, driezijdig, van roestvrij staal	BPT E 1/1, BPT E 1/1 combi	267,90 €
		BPT E 1/1 duo	302,80 €
		BPT E 2/1 banquet, BPT E 2/1 banquet combi	279,50 €
		BPT E 2/1 banquet duo	314,50 €
	Imperiaal, vierzijdig, van roestvrij staal, met gladde bovenzijde	BPT E 1/1, BPT E 1/1 combi	279,50 €
		BPT E 1/1 duo	314,50 €
		BPT E 2/1 banquet, BPT E 2/1 banquet combi	314,50 €
		BPT E 2/1 banquet duo	349,30 €
	Extra stootbeveiliging aan de bovenzijde	BPT E (1/1) 24/30/36/combi	535,70 €
	Comfortabele deurontgrendeling, met voetbediening	eeendeurs, BPT E 1/1 (+combi), BPT E 2/1 banquet (+combi)	302,80 €
		tweedeurs, BPT E 1/1 duo, BPT E 2/1 banquet duo	605,50 €
	Extra contactdoos op de achterwand (i.p.v. stekkerhouder), voor het koppelen van andere apparaten, max. opgenomen vermogen in acht nemen	BPT E 1/1 (m.u.v. neutraal) BPT E 2/1 banquet (m.u.v. 2 x 36 duo H/H banquet)	128,10 €
	Hygiëne-uitvoering H1	BPT E 1/1	209,60 €
		BPT E 1/1 duo, BPT E 1/1 combi	279,50 €
		BPT E 2/1 banquet	209,60 €
		BPT E 2/1 banquet duo, BPT E 2/1 banquet combi	279,50 €
	Bevochtigingssysteem (aanzijding: daardoor afwijkend opgenomen vermogen van het complete apparaat)	BPT E 2/1 banquet, (m.u.v. circulatieluchtgekoeld)	1.001,40 €
	Kijkglas	BPT E 36 H banquet, BPT E 2 x 36 duo banquet	605,50 €
	Deur, afsluitbaar	eeendeurs, BPT E 1/1, BPT E 2/1 banquet	39,60 €
		tweedeurs, BPT E 1/1 duo/combi, BPT E 2/1 banquet duo/combi	79,20 €
	Trekdissel en koppeling van roestvrij staal	BPT E 1/1, BPT E 2/1 banquet	1.001,40 €
	Folie verwijderd, beschermfolie direct af fabriek verwijderd	BPT E 1/1, BPT E 2/1 banquet	87,40 €

Optionele wielen

Omschrijving	Beschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
Kunststof wielen	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, roestvrij conform DIN 18867-8, ø125 mm	BPT E 12 N, BPT E 12 H	139,70 €
Antistatische wielen	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, roestvrij conform DIN 18867-8, ø125 mm	BPT E 12 N, BPT E 12 H	256,70 €
		BPT E 1/1*	117,00 €
Roestvrij stalen wielen	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø125 mm	BPT E 12 N, BPT E 12 H	192,70 €
		BPT E 1/1*	53,00 €
Roestvrij stalen wielen	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø160 mm	BPT E 1/1*	356,90 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, met massief rubber loopvlak, ø160 mm	BPT E 1/1*	528,10 €
		BPT E 2/1 banquet	418,50 €
	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, met massief rubber loopvlak, ø160 mm	BPT E 2/1 banquet	418,50 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, met massief rubber loopvlak, ø200 mm	BPT E 2/1 banquet, BPT E 2 x 30 duo	528,10 €
	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, met massief rubber loopvlak, ø200 mm	BPT E 2/1 banquet, BPT E 2 x 30 duo	528,10 €
Wielen met behuizing van verzinkt staal	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø160 mm	BPT E 1/1*	160,00 €
		BPT E 2/1 banquet	geen meerprijs
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, met massief rubber loopvlak, ø160 mm	BPT E 1/1*	344,70 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø200 mm	BPT E 2/1 banquet, BPT E 2 x 30 duo	86,10 €
	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø200 mm	BPT E 2/1 banquet, BPT E 2 x 30 duo	86,10 €

* m.u.v. BPT E 12 N / BPT E 12 H

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Voedselverdeelwagen, verwarmd, open		SAW 1 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 1 individuele bain-mariekuip voor GN 1/1-200 of onderverdeling daarvan Afmetingen L x B x H: 750 mm x 508 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,7 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572152 362645	1.569,70 €
Voedselverdeelwagen, verwarmd, open		SAW 2 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 2 individuele bain-mariekuipen voor GN 1/1-200 of onderverdelingen daarvan Afmetingen L x B x H: 936 mm x 714 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,4 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572153 362657	1.744,20 €
Voedselverdeelwagen, verwarmd, open		SAW 3 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 3 individuele bain-mariekuipen voor GN 1/1-200 of onderverdelingen daarvan Afmetingen L x B x H: 1276 mm x 714 mm x 935 mm Vermogen/elektr. aansl.: 2,1 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572154 362663	2.229,20 €
Voedselverdeelwagen, verwarmd, open		SAW 4 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 4 individuele bain-mariekuipen voor GN 1/1-200 of onderverdelingen daarvan Afmetingen L x B x H: 1615 mm x 714 mm x 936 mm Vermogen/elektr. aansl.: 2,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572155 362678	2.978,90 €
Voedselverdeelwagen, verwarmd, open		SAW L-2 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 2 individuele bain-mariekuipen voor GN 1/1-200 of onderverdelingen daarvan Afmetingen L x B x H: 900 mm x 749 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,4 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572156 362682	1.997,40 €
Voedselverdeelwagen, verwarmd, open		SAW L-3 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 3 individuele bain-mariekuipen voor GN 1/1-200 of onderverdelingen daarvan Afmetingen L x B x H: 1241 mm x 749 mm x 938 mm Vermogen/elektr. aansl.: 2,1 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572157 362689	2.586,80 €
Voedselverdeelwagen, verwarmd, open		SAW L-4 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 95 °C Capaciteit: 4 individuele bain-mariekuipen voor GN 1/1-200 of onderverdelingen daarvan Afmetingen L x B x H: 1574 mm x 749 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 2,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572551 365165	3.366,00 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Voedselverdeelwagen, gekoeld		SAW 2-UK circulatieluchtgekoeld, temperatuurbereik: 2 °C tot 15 °C Capaciteit: Koelbak voor 2 x GN 1/1-200 of hun onderverdeling Afmetingen L x B x H: 936 mm x 714 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,4 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575226 364368	9.733,80 €
				
Voedselverdeelwagen, gekoeld		SAW 3-UK circulatieluchtgekoeld, temperatuurbereik: 2 °C tot 15 °C Capaciteit: Koelbak voor 3 x GN 1/1-200 of hun onderverdelingen Afmetingen L x B x H: 1276 mm x 714 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,5 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	575227 364373	10.727,80 €
				
Voedselverdeelwagen, verwarmd, gesloten		SAG 2 Actieve, statische verwarming Capaciteit: 2 individuele bainmariekuipen voor GN 1/1-200 of hun onderverdelingen 2 verwarmde compartimenten voor elk 6 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 936 mm x 714 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,9 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572150 362576	5.024,70 €
				
Voedselverdeelwagen, verwarmd, gesloten		SAG 3 Actieve, statische verwarming Capaciteit: 3 individuele bainmariekuipen voor GN 1/1-200 of hun onderverdelingen 3 verwarmde compartimenten voor elk 6 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 1276 mm x 714 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 2,85 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572151 362593	7.041,30 €
				
Voedselverdeelwagen, verwarmd, gesloten		SAG L-2 Actieve, statische verwarming Capaciteit: 2 individuele bainmariekuipen voor GN 1/1-200 of hun onderverdelingen 2 verwarmde compartimenten voor elk 6 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 896 mm x 746 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,9 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574842 380423	5.276,80 €
				
Voedselverdeelwagen, verwarmd, gesloten		SAG L-3 Actieve, statische verwarming Capaciteit: 3 individuele bainmariekuipen voor GN 1/1-200 of hun onderverdelingen 3 verwarmde compartimenten voor elk 6 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 1236 mm x 746 mm x 933 mm Vermogen/elektr. aansl.: 2,85 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574843 380424	7.294,50 €
				
Voedseltransportwagen, verwarmd		STW 2 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C Capaciteit: 2 verwarmde compartimenten voor 9 x GN 1/1 elk Afmetingen L x B x H: 1009 mm x 714 mm x 915 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572159 362575	5.839,40 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor voedselverdeel- en -transportwagens	 	Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW/SAG2 Afmetingen L x B x H: 821,5 mm x 633,5 mm x 475,8 mm	705451	1.187,80 €
Toebehoren voor voedselverdeel- en -transportwagens	 	Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW/SAG3 Afmetingen L x B x H: 1161,5 mm x 633,5 mm x 475,8 mm	705505	1.224,70 €
Toebehoren voor voedselverdeel- en -transportwagens	 	Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW4	707167	1.261,60 €
Toebehoren voor voedselverdeel- en -transportwagens	 	Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW/SAG2 Afmetingen L x B x H: 821,5 mm x 633,5 mm x 475,8 mm	706719	1.187,80 €
Toebehoren voor voedselverdeel- en -transportwagens	 	Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW/SAG3 Afmetingen L x B x H: 1161,5 mm x 633,5 mm x 475,8 mm	705666	1.224,70 €
Toebehoren voor voedselverdeel- en -transportwagens	 	Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW4 Afmetingen L x B x H: 1501,5 mm x 633,5 mm x 475,8 mm	705669	1.261,60 €
Toebehoren voor voedselverdeel- en -transportwagens	 	Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575306	128,70 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor voedselverdeel- en -transportwagens		Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575307	131,80 €
				

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
	Hoestbescherming, gebogen, aan de klantzijde tot op de afdekking doorgetrokken of aan de klantzijde met een doorgeefopening van 275 mm, van ESG-veiligheidsglas	SAW 2, SAW L-2, SAG 2, SAG L-2, SAW 2-UK	1.119,10 €
		SAW 3, SAW L-3, SAG 3, SAG L-3, SAW 3-UK	1.159,60 €
		SAW 4, SAW L-4,	1.220,60 €
	Hoestbescherming met warmtebrug, Hoestbescherming, gebogen, aan de klantzijde tot op de afdekking doorgetrokken of aan de klantzijde met een doorgeefopening van 275 mm, Warmtebrug van roestvrij staal met 1 keramische warmtestraler van 250 W per bain-marie, apart inschakelbaar, 230 V	SAW 2, SAW L-2, SAG 2, SAG L-2	1.986,00 €
		SAW 3, SAW L-3, SAG 3, SAG L-3	2.463,30 €
		SAW 4, SAW L-4 (met 400 V CEE-stekker)	3.258,40 €
	Schuifdeksel met imperiaal rondom (niet achteraf toe te passen)	SAW 2, SAG 2	2.774,00 €
		SAW 3, SAG 3	3.167,10 €
	Imperiaal, driezijdig, van RVS 18/10, hoogte 50 mm	STW 2	223,40 €
	Imperiaal, vierzijdig, van RVS 18/10, hoogte 50 mm	STW 2	331,60 €
	Neerklapbaar plateau, aan lange zijde, 245 mm breed, max. belasting: 25 kg	SAW 1	616,50 €
		SAW 2, SAW L-2, SAW 2-UK, SAG 2, SAG L-2	658,30 €
		SAW 3, SAW L-3, SAW 3-UK, SAG 3, SAG L-3	712,30 €
		SAW 4, SAW L-4	754,50 €
	Neerklapbaar plateau, aan korte zijde, 245 mm breed, max. belasting: 25 kg	SAW 2, SAW 3, SAW 4, SAW L-2, SAW L-3, SAW L-4, SAG 2, SAG 3, SAG L-2, SAG L-3, SAW 2-UK, SAW 3-UK	619,40 €
geen afbeelding	Speciale isolatie tussen bak en warmhoudcompartiment voor het transport van koude gerechten in de onderbouw met gebruikmaking van eutectische platen (niet bij levering inbegrepen)	SAG 2	219,50 €
		SAG 3	292,80 €

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
geen afbeelding	Hoogte tot bovenzijde afdekking vrij te kiezen van 700 mm tot 899 mm	SAW 1, SAW 2, SAW 3, SAW 4, SAW L-2, SAW L-3, SAW L-4	122,00 €
Corpus voorzien van gekleurde folie 	Corpus voorzien van gekleurde folie verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren, kleuren zie pagina 3	SAG 2	751,20 €
		SAG 3	878,50 €
Klapdeksel 	Klapdeksel 2/3 – 1/3 van RVS 18/10, 1/3 deksel te gebruiken als trayrail , 2/3 deksel met geïntegreerde GN-dekselhouder niet mogelijk bij hoestbeschermingopzetten	SAW 2, SAG 2	1.652,40 €
		SAW 3, SAG 3	1.849,30 €
		SAW 4	1.966,40 €
GN-dekselhouder 	GN-dekselhouder van RVS 18/10 voor GN 1/1 of onderverdelingen daarvan Aanwijzing: * aan de korte zijde aangebracht, tegenover de duwhandgreep ** aan de lange zijde aangebracht, onder de duwhandgreep *** aan de korte zijde aangebracht, rechts van de duwhandgreep	SAW 2 *, SAG 2 *, SAW 2-UK *, SAG L-2 ***	287,20 €
		SAW 3 *, SAG 3 *, SAW 3-UK *, SAG L-3 ***	361,40 €
		SAW 4 *	446,80 €
		SAW L-2 **	297,70 €
		SAW L-3 **	372,00 €
		SAW L-4 **	449,10 €
Stootrand rondom 	Stootrand rondom	SAG 2, SAG L-2, SAW 2-UK	464,70 €
		SAG 3, SAG L-3, SAW 3-UK	490,10 €
		STW 2	680,30 €
Elektronische thermostaat 	Elektronische thermostaat uitsluitend bij nieuwe bestellingen, toepassing achteraf niet mogelijk	STW 2	794,90 €

Optionele wielen


Omschrijving	Beschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
Antistatische wielen roestvrij conform DIN 18867-8	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø 125 mm	alle SAW	117,00 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø 125 mm	alle SAG, SAW-UK, STW	117,00 €
RVS-wielen	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø 125 mm	alle SAW, SAW-UK, STW, SAG 2, SAG 3	84,90 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø 125 mm	alle SAG, SAW-UK, STW	53,00 €
	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø 160 mm	alle SAG, SAW-UK, STW	53,00 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø 160 mm	alle SAG, SAW-UK, STW	286,80 €
Staalverzinkte wielen	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø 125 mm	alle SAW	-43,10 € Minderprijs t.o.v. uit- voering met kunststof- wielen
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø 160 mm	alle SAG, SAW-UK, STW	43,10 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø 200 mm	alle SAG, STW, SAW-UK	286,80 €
Wielen vergelijkbaar met luchtbanden	4 zwenkwielen* waarvan 2 met rem, ø 125 mm	alle SAW	157,50 €
	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø 160 mm	SAW 2, SAW 3, SAW L-2, SAW L-3	799,40 €
		alle SAG, SAW-UK, STW	495,40 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, ø 160 mm	SAW 2, SAW 3, SAW L-2, SAW L-3	799,40 €
		SAG 2, SAG 3, SAW-UK, STW	495,40 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Bordenstapelaar, onverwarmd		TS-1 18-33 Capaciteit: ca. 80 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 554 mm x 520 mm x 1030 mm	573774 374289	1.483,20 €
Bordenstapelaar, onverwarmd		TS-2 18-33 Capaciteit: ca. 160 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 990 mm x 520 mm x 1030 mm	573776 374292	1.610,40 €
Bordenstapelaar, onverwarmd		TS-1 18-33 Kids Capaciteit: ca. 60 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 554 mm x 520 mm x 880 mm	574766 382472	1.483,20 €
Bordenstapelaar, onverwarmd		TS-2 18-33 Kids Capaciteit: ca. 120 borden (afhankelijk van stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 990 mm x 520 mm x 880 mm	574765 382470	1.610,40 €
Bordenstapelaar, met koelsleuven		TS-K2 18-33 Afmetingen L x B x H: 990 mm x 520 mm x 1030 mm	573777 374293	1.903,10 €
Bordenstapelaar, verwarmd		TS-H1 18-33 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: ca. 80 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 680 mm x 520 mm x 1030 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,9 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573775 374291	1.940,20 €
Bordenstapelaar, verwarmd		TS-H2 18-33 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: ca. 160 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 1080 mm x 520 mm x 1078 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,2 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573778 374294	2.355,30 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Bordenstapelaar, verwarmd (circulatielucht)		TS-UH2 18-33 verwarmd (circulatielucht), temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: ca. 160 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 1114 mm x 520 mm x 1030 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,5 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573779 374295	2.671,00 €
				
Bordenstapelaars INMOTION, verwarmd		2 SHE 21-26 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: ca. 120 borden Ø 210 - 260mm Afmetingen L x B x H: 885 mm x 520 mm x 1027 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,8 kW, 220-240 V, 50 Hz	574836 383048	1.962,90 €
				
Bordenstapelaars INMOTION, verwarmd		2 SHE 26-31 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: ca. 120 borden Ø 260 - 310 mm Afmetingen L x B x H: 1005 mm x 520 mm x 1027 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,8 kW, 220-240 V, 50 Hz	574837 383047	2.099,20 €
				
Toebehoren voor bordenstapelaar TS		Stolpdeksel, transparant, van polycarbonaat Afmetingen L x B x H: 420 mm x 420 mm x 175 mm	573771	57,30 €
				
Toebehoren voor bordenstapelaar TS		Stolpdeksel, zilvergrijs, van EPP Afmetingen L x B x H: 426 mm x 426 mm x 217 mm	573767	75,20 €
				
Toebehoren voor bordenstapelaar TS		Houder voor stolpdeksels	573814	7,50 €
				
Toebehoren voor bordenstapelaar TS		Bijvulsignaal, rood Afmetingen L x B x H: 8 mm x x 175 mm	573838	10,80 €
				


Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor bordenstapelaar INMOTION		Buisstolpdeksel, rond Afmetingen L x B x H: 315 mm x 315 mm x 125 mm	146581	50,90 €
				
Toebehoren voor bordenstapelaar INMOTION		Buisstolpdeksel, rond Afmetingen L x B x H: 365 mm x 365 mm x 125 mm	146582	57,30 €
				

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
	Meerprijs per stuk voor stolpdeksel van EPP (i.p.v. PC)	alle statisch verwarmde bordenstapelaars m.u.v. SHE	17,90 €
Afb. met toebehoren 	Corpus gepoedercoat in 12 verschillende kleuren, kleuren zie pagina 3	alle verrijdbare bordenstapelaars m.u.v. 2 SHE	op aanvraag
	4 extra bordengeleidingsstaven , staal, met rilsancoating (prijs per stapelbuis)	alle bordenstapelaars	87,80 €
	Bordengeleidingsstaven laag , staal, met rilsancoating (tot de bovenzijde van de bordenkokerflens)	alle bordenstapelaars	op aanvraag
	Stootrand rondom	alle verrijdbare bordenstapelaars	248,30 €
Afb. met toebehoren 	Bijvulsignaal , rood (prijs per stapelbuis, 4 stuks gemonteerd)	alle bordenstapelaars	49,60 €
	GN-inhangframe , korte zijde, roestvrij staal, voor het inhangen van 3x GN 1/6 (476,5 x 165 x 42,5 mm)	alle verrijdbare bordenstapelaars	177,00 €
Afb. met toebehoren 	Reinigingslade	alle verrijdbare bordenstapelaars, niet voor 2 SHE stapelaars verkrijgbaar	202,50 €



Optionele wielen

Omschrijving	Beschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
Staalverzinkte wielen	diameter 125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle verrijdbare bordenstapelaars	-43,10 € Minderprijs ten opzichte van uitvoe- ring met kunststof wielen
Roestvrij stalen wielen	diameter 125 mm, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem	alle verrijdbare bordenstapelaars	53,00 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Platformstapelaars, onverwamd		CE 58/58 Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 805 mm x 700 mm x 911 mm	574891 383373	2.647,90 €
				
Platformstapelaars, onverwamd		CE 88/61 Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 1115 mm x 730 mm x 911 mm	574892 383374	2.921,60 €
				
Platformstapelaars, onverwamd		CE 65/45 Capaciteit: afhankelijk van type servies Soepkommen 0,35 l, ø 104 mm ca. 600 stuks Bijgerechtkommen 122 x 89 mm ca. 950 stuks Afmetingen L x B x H: 893 mm x 579 mm x 912 mm	575289 388121	2.678,30 €
				
Platformstapelaars, met koelsleuven		CEK 58/58 Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 805 mm x 700 mm x 911 mm	574893 383375	2.851,70 €
				
Platformstapelaars, met koelsleuven		CEK 65/45 Capaciteit: afhankelijk van type servies Soepkommen 0,35 l, ø 104 mm ca. 600 stuks Bijgerechtkommen 122 x 89 mm ca. 950 stuks Afmetingen L x B x H: 579 mm x 893 mm x 912 mm	575290 388122	2.876,30 €
				
Platformstapelaar, verwamd (circulatielucht)		CHV 58/58 met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 945 mm x 700 mm x 1079 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574890 383372	3.551,90 €
				
Platformstapelaar, verwamd (circulatielucht)		CEH 65/45 met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 135 °C Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 619 mm x 1184 mm x 1020 mm Vermogen/elektr. aansl.: 3 kW, 220-240 V, 50 Hz	575291 388123	4.599,70 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Stapelaars voor warmhoudondergedeelten		2 SHVS 26 met circulatieluchtverwarming Afmetingen L x B x H: 1168 mm x 548 mm x 1067 mm Vermogen/elektr. aansl.: 3 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574902 383371	6.047,00 €
				
Korvenstapelaar, onverwarmd		CCE 53/53 Capaciteit: 6 korven met een hoogte van 115 mm, 9 korven met een hoogte van 75 mm Afmetingen L x B x H: 810 mm x 555 mm x 900 mm	574917 383253	1.718,60 €
				
Korvenstapelaar, onverwarmd		CCE 66/54 Capaciteit: 6 korven met een hoogte van 115 mm, 9 korven met een hoogte van 75 mm Afmetingen L x B x H: 810 mm x 712 mm x 900 mm	574918 383253	1.769,70 €
				
Korvenstapelaar, onverwarmd		CE 53/53 Capaciteit: 6 korven met een hoogte van 115 mm, 9 korven met een hoogte van 75 mm Afmetingen L x B x H: 745 mm x 700 mm x 911 mm	574905 383378	1.846,10 €
				
Korvenstapelaar, onverwarmd		CE 66/54 Capaciteit: 6 korven met een hoogte van 115 mm, 9 korven met een hoogte van 75 mm Afmetingen L x B x H: 885 mm x 700 mm x 911 mm	574906 383379	1.896,80 €
				
Korvenstapelaars, gekoeld		CE-UK 53/53 circulatieluchtgekoeld, temperatuurbereik: 2 °C tot 15 °C Capaciteit: 5 korven met een hoogte van 115 mm, 8 korven met een hoogte van 75 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,4 kW, 220-240 V, 50 Hz	383386	Prijs op aanvraag
				
Korvenstapelaars, met koelsleuven		CEK 53/53 Capaciteit: 6 korven met een hoogte van 115 mm, 9 korven met een hoogte van 75 mm Afmetingen L x B x H: 745 mm x 700 mm x 911 mm	574907 383380	2.138,70 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Korvenstapelaar, verwarmd (circulatielucht)		CHV 53/53 met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: 6 korven met een hoogte van 115 mm, 9 korven met een hoogte van 75 mm Afmetingen L x B x H: 885 mm x 700 mm x 1084 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574903 383376	3.042,70 €
				
Korvenstapelaar, verwarmd (circulatielucht)		CHV 66/54 met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: 6 korven met een hoogte van 115 mm 9 korven met een hoogte van 75 mm Afmetingen L x B x H: 1025 mm x 700 mm x 1116 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574904 383377	3.233,50 €
				
Dienbladenstapelaar, open		CCE 54/38 Capaciteit: ca. 100 dienbladen 530 x 370 mm Afmetingen L x B x H: 810 mm x 555 mm x 900 mm	574927 383253	1.642,40 €
				
Dienbladenstapelaar, open		CCE-V 54/33 Capaciteit: ca. 100 dienbladen 530 x 325 mm Afmetingen L x B x H: 810 mm x 555 mm x 900 mm	574928 383253	2.304,20 €
				
Dienbladenstapelaar, open		CCE-A Capaciteit: ca. 100 dienbladen 530 x 370 mm Afmetingen L x B x H: 810 mm x 555 mm x 900 mm	574929 383253	1.915,90 €
				
Dienbladenstapelaar, open		CCE-A Capaciteit: ca. 100 dienbladen 530 x 370 mm Afmetingen L x B x H: 810 mm x 555 mm x 900 mm	574930 383253	1.795,00 €
				
Dienbladenstapelaar, gesloten		CE 54/38 Afmetingen L x B x H: 775 mm x 520 mm x 911 mm	574908 383381	1.903,10 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Universele stapelaars, onverwarmd		UNI 59/29 Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 775 mm x 520 mm x 943 mm	574911 383244	2.406,10 €
				
Universele stapelaars, onverwarmd		UNI 58/58 Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 805 mm x 700 mm x 943 mm	574912 383390	3.093,60 €
				
Universele stapelaars, met koelsleuven		UNI-K 59/29 Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 775 mm x 520 mm x 943 mm	574913 383248	2.813,40 €
				
Universele stapelaars, met koelsleuven		UNI-K 58/58 Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 805 mm x 700 mm x 943 mm	574914 383392	3.513,50 €
				
Universele stapelaars, verwarmd		UNI-H 59/29 met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 885 mm x 520 mm x 1027 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574909 383387	3.157,10 €
				
Universele stapelaars, verwarmd		UNI-H 58/58 met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 945 mm x 700 mm x 1079 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574910 383389	4.258,40 €
				
Bordenstapelaars voor inbouw, onverwarmd		TSE-1 18-33 ET: 630 Capaciteit: ca. 70 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 425 mm x 425 mm x 760 mm	573780 374296	663,30 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Bordenstapelaars voor inbouw, onverwarmd		TSE-1 18-33 ET: 750 Capaciteit: ca. 80 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 425 mm x 425 mm x 875 mm	573781 374297	663,30 €
				
Bordenstapelaar voor inbouw, verwarmd		TSE-H1 18-33 ET: 684 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C Capaciteit: ca. 70 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 480 mm x 480 mm x 810 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,825 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573782 374298	1.228,50 €
				
Bordenstapelaar voor inbouw, verwarmd		TSE-H1 18-33 ET: 800 Actieve, statische verwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C Capaciteit: ca. 80 borden (afhankelijk van de stapelhoogte) Rond: Ø 18-33 cm Vierkant: max. 28x28 cm Afmetingen L x B x H: 480 mm x 480 mm x 930 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,825 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	573783 374299	1.228,50 €
				
Korvenstapelaar voor inbouw, onverwarmd		CEB 50/50 Capaciteit: 6 korven met een hoogte van 115 mm, 9 korven met een hoogte van 75 mm Afmetingen L x B x H: 600 mm x 545 mm x 765 mm	590025 294079	1.362,20 €
				
Korvenstapelaar voor inbouw, onverwarmd		Flens voor CEB 50/50 Afmetingen L x B x H: 655 mm x 600 mm	590103	228,00 €
				
Korvenstapelaars voor inbouw, verwarmd		CEBH 50/50 met circulatieluchtverwarming, temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C Capaciteit: 6 korven met een hoogte van 115 mm, 9 korven met een hoogte van 75 mm Afmetingen L x B x H: 700 mm x 691 mm x 765 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,8 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	572206 362960	3.653,80 €
				
Universele stapelaars voor inbouw		UNI-B 59/29 Capaciteit: afhankelijk van het type servies Afmetingen L x B x H: 613 mm x 375 mm x 765 mm	572470 364826	2.049,70 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Universele stapelaars voor inbouw		Flens voor UNI-B 59/29 Afmetingen L x B x H: 725 mm x 430 mm x 10,5 mm	572472	248,20 €
				
Dienbladenstapelaar, inbouw van onderaf		CEB 53/37 Capaciteit: ca. 100 dienbladen 530 x 370 mm Afmetingen L x B x H: 615 mm x 405 mm x 765 mm	590024 294078	1.101,20 €
				
Dienbladenstapelaar, inbouw van onderaf		CEB 47/36 Capaciteit: ca. 100 dienbladen 470 x 360 mm Afmetingen L x B x H: 585 mm x 405 mm x 765 mm	590023 294077	1.101,20 €
				
Dienbladenstapelaar, inbouw van bovenaf		CEB 53/37 Capaciteit: ca. 100 dienbladen 530 x 370 mm Afmetingen L x B x H: 615 mm x 405 mm x 765 mm	564022 294078	1.362,30 €
				
Dienbladenstapelaar, inbouw van bovenaf		CEB 47/36 Capaciteit: ca. 100 dienbladen 470 x 360 mm Afmetingen L x B x H: 585 mm x 405 mm x 765 mm	564021 294077	1.362,30 €
				
Toebehoren voor stapelaars		Geleidestang in kuststof D16-780 Afmetingen L x B x H: 16 mm x x 780 mm	379653	16,90 €
				
Toebehoren voor stapelaars		Buisstolpdeksel 88/61 voor model: CE 88/61	367558	342,40 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor stapelaars		Buisstolpdeksel rechthoekig voor model: CHV 53/53, CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CE-UK 53/53, CE 53/53 Afmetingen L x B x H: 570 mm x 570 mm x 165 mm	296813	171,90 €
	 			
Toebehoren voor stapelaars		Buisstolpdeksel rechthoekig voor model: CHV 58/58, UNI 58/58, UNI-H 58/58, UNI-K 58/58, CE 58/58, UNI-B 58/58 Afmetingen L x B x H: 625 mm x 625 mm x 175 mm	296814	184,70 €
	 			
Toebehoren voor stapelaars		Buisstolpdeksel rechthoekig voor model: CHV 66/54, CE 66/54 Afmetingen L x B x H: 710 mm x 590 mm x 165 mm	296815	193,50 €
	 			
Toebehoren voor stapelaars		Buisstolpdeksel rechthoekig voor model: UNI 59/29, UNI-H 59/29, UNI-K 59/29, UNI-B 59/29 Afmetingen L x B x H: 642 mm x 342 mm x 125 mm	146904	143,90 €
	 			
Toebehoren voor stapelaars		Korf van roestvrij staal voor modellen: CHV 53/53, CE 53/53, CEK 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53 Afmetingen L x B x H: 525 mm x 525 mm x 115 mm	296287	107,00 €
	 			
Toebehoren voor stapelaars		Korf van roestvrij staal voor modellen: CHV 53/53, CE 53/53, CEK 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53 Afmetingen L x B x H: 525 mm x 525 mm x 75 mm	296286	101,80 €
	 			
Toebehoren voor stapelaars		Korf van roestvrij staal voor modellen: CE 66/54, CHV 66/54, CCE 66/54 Afmetingen L x B x H: 650 mm x 530 mm x 115 mm	952031	119,50 €
	 			

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor stapelaars		Korf van roestvrij staal voor modellen: CE 66/54, CHV 66/54, CCE 66/54 Afmetingen L x B x H: 650 mm x 530 mm x 75 mm	952030	113,20 €
				
				
Toebehoren voor stapelaars		Korf van roestvrij staal voor modellen: CE 53/53, CHV 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53, CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CEE 50/50 Afmetingen L x B x H: 500 mm x 500 mm x 115 mm	144804	103,10 €
				
				
Toebehoren voor stapelaars		Korf van roestvrij staal voor modellen: CE 53/53, CHV 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53, CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CEE 50/50 Afmetingen L x B x H: 500 mm x 500 mm x 75 mm	144803	98,00 €
				
				
Toebehoren voor stapelaars		Korf van staaldraad voor modellen: CHV 53/53, CE 53/53, CEK 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53 Afmetingen L x B x H: 525 mm x 525 mm x 115 mm	296285	96,70 €
				
				
Toebehoren voor stapelaars		Korf van staaldraad voor modellen: CHV 53/53, CE 53/53, CEK 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53 Afmetingen L x B x H: 525 mm x 525 mm x 75 mm	296284	89,20 €
				
				
Toebehoren voor stapelaars		Korf van staaldraad CE 66/54, CHV 66/54, CCE 66/54 Afmetingen L x B x H: 650 mm x 530 mm x 115 mm	952033	81,40 €
				
				
Toebehoren voor stapelaars		Korf van staaldraad CE 66/54, CHV 66/54, CCE 66/54 Afmetingen L x B x H: 650 mm x 530 mm x 75 mm	952032	81,40 €
				
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor stapelaars		Korf van staaldraad voor model: CE 53/53, CHV 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53, CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CEE 50/50 Afmetingen L x B x H: 500 mm x 500 mm x 115 mm	144802	75,20 €
	 			
Toebehoren voor stapelaars		Korf van staaldraad voor model: CE 53/53, CHV 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53, CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CEE 50/50 Afmetingen L x B x H: 500 mm x 500 mm x 75 mm	144801	71,30 €
	 			
Toebehoren voor stapelaars		Flens voor CEB 50/50 Afmetingen L x B x H: 655 mm x 600 mm	590103	228,00 €
				
Toebehoren voor stapelaars		Flens voor UNI-B 59/29 Afmetingen L x B x H: 725 mm x 430 mm x 10,5 mm	572472	248,20 €
				

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
	Stootrand rondom	alle verrijdbare stapelaars	248,30 €
	Bestekopzetstuk zonder servettendispenser Afmetingen L x B x H (mm): 525 x 455 x 365 mm	CCE 53/53, CCE 54/38 ca. 260 bestekdelen	571,70 €
	Bestekopzetstuk met servettendispense Afmetingen L x B x H (mm): 525 x 455 x 365 mm	CCE 53/53, CCE 54/38 ca. 260 bestekdelen	1.042,60 €

Optionele wielen

Omschrijving	Beschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
Antistatische wielen	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, roestvrij conform DIN 18867-8, van kunststof, Ø 125 mm	CE-UK 53/53	117,00 €
RVS-wielen	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Ø 125 mm	alle verrijdbare stapelaars	53,00 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, Ø 125 mm	CE-UK 53/53	53,00 €
	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Ø 160 mm	CE-UK 53/53	286,80 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, Ø 160 mm	CE-UK 53/53	286,80 €
Staalverzinkte wielen	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Ø 125 mm	alle verrijdbare stapelaars m.u.v. CE-UK 53/53	-43,10 € Minderprijs t.o.v. uitvoering met kunststof- wielen
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, Ø 160 mm	CE-UK 53/53	63,40 €
	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, Ø 200 mm	CE-UK 53/53	163,70 €

B.PRO banden

- Materiaal RVS 18/10
- Aan-/uitschakelaar, Sensoreindschakelaar aan het uiteinde van de band, noodstopknop aan het begin en uiteinde van de band
- Hoofdschakelaar op de schakelkast, Snelheid instelbaar van 2,5–12 m/min.
- Vuilafstrijder met verwijderbare opvangbak (uitsluitend GSPV)
- Onderhoudsvrije containermotor
- Afmetingen (B x H): 500 x 900 mm

Snaartransportband RSPV

Omschrijving	Model	Aantal band- delen	Lengte (mm)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
Snaartransportband, vaststaand enkeldeilig tot max. 3500 mm, naar wens tot 6000 mm 	RSPV 3,0	1	3000 mm	383 735	12.790,30
	RSPV 3,5	1	3500 mm		12.963,40
	RSPV 4,0	2	4000 mm		13.221,80
	RSPV 4,5	2	4500 mm		13.961,50
	RSPV 5,0	2	5000 mm		14.077,30
	RSPV 5,5	2	5500 mm		14.375,20
	RSPV 6,0	2	6000 mm		14.688,30
	RSPV 6,5	3	6500 mm		15.327,40
	RSPV 7,0	3	7000 mm		15.634,10
	RSPV 7,5	3	7500 mm		15.939,80
	RSPV 8,0	3	8000 mm		16.246,50
	RSPV 8,5	3	8500 mm		17.046,00
	RSPV 9,0	3	9000 mm		17.351,80
	RSPV 9,5*	4	9500 mm		21.485,20
	*Aanwijzing: uitsluitend mogelijk met extra aandrijving (reeds in prijs inbegrepen)				
overige lengten op aanvraag					

RSPV 5,0

RSPV 5,0



Riemtransportband GSPV

Omschrijving	Model	Aantal band- delen	Lengte (mm)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
Riemtransportband, vaststaand enkeldeig tot max. 3500 mm, naar wens tot 6000 mm 	GSPV 3,0	1	3000 mm	383 736	13.761,60
	GSPV 3,5	1	3500 mm		13.905,50
	GSPV 4,0	1	4000 mm		14.132,00
	GSPV 4,5	1	4500 mm		15.084,30
	GSPV 5,0	1	5000 mm		15.234,50
	GSPV 5,5	1	5500 mm		15.329,90
	GSPV 6,0	1	6000 mm		15.818,80
	GSPV 6,5	3	6500 mm		16.111,50
	GSPV 7,0	3	7000 mm		16.328,10
	GSPV 7,5	3	7500 mm		17.004,10
	GSPV 8,0	3	8000 mm		17.249,60
	GSPV 8,5	3	8500 mm		17.561,60
	GSPV 9,0	3	9000 mm		17.793,30
	GSPV 9,5	4	9500 mm		17.957,50
	GSPV 10,0	4	10000 mm		18.261,80
	overige lengten op aanvraag				

GSPV 5,0

GSPV 5,0



B.PRO banden

- Temperatuurbereik van +7 °C tot +15 °C
- Aansluiting op een centrale koeling op locatie
- Afmetingen (B x H): 630 x 900 mm

Circulatieluchtgekoelde voedselverdeelband RSPV UK

Omschrijving	Model		Elektr. aansl.	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
Circulatieluchtgekoelde voedselverdeelband, vaststaand  RSPV-UK	RSPV-UK 3,0	3000 mm	400 V 3N PE	383 737	op aanvraag
	RSPV-UK 4,0	4000 mm			
	RSPV-UK 5,0	5000 mm			
	RSPV-UK 6,0	6000 mm			
	RSPV-UK 7,0	7000 mm			
	RSPV-UK 8,0	8000 mm			
	RSPV-UK 9,0	9000 mm			
	RSPV-UK 10	10000 mm			
	RSPV-UK 11	11000 mm			
	RSPV-UK 12	12000 mm			
		overige lengten op aanvraag			

RSPV-UK


Toebehoren voor banden

Toebehoren/opties voor RSPV, RSPV-UK en GSPV

Omschrijving	Uitvoering	Voor model	Meerprijs in € excl. BTW
Transportband verrijdbaar (Niet mogelijk bij RSPV-UK, RSPV verrijdbaar tot 10 m)	4 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, ø 125 mm , tot bandlengte 3500 mm		828,20
	6 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, ø 125 mm , bandlengte van 3600 tot max. 6000 mm		1.037,70
	4 zwenkwielen met rem, roestvrij staal, ø 125 mm , tot bandlengte 3500 mm		963,60
	6 zwenkwielen met rem, roestvrij staal, ø 125 mm , bandlengte van 3600 tot max. 6000 mm		1.239,40
	4 zwenkwielen met rem, kunststof (roestvrij conform DIN 18867-8), ø 125 mm , tot bandlengte 3500 mm		868,80
	6 zwenkwielen met rem, kunststof (roestvrij conform DIN 18867-8), ø 125 mm , bandlengte van 3600 tot max. 6000 mm		1.144,60

Toebehoren voor banden

Toebehoren/opties voor RSPV, RSPV-UK en GSPV

Omschrijving	Uitvoering		Voor model	Meerprijs in € excl. BTW	
Contactdoos met randaarde 230 V	enkel, incl. houder (console), max. 12 stuks			per stuk	204,40
	paarsgewijs, tegenoverliggend, incl. houder (console), max. 6 paar			per paar	350,70
CEE-contactdoos 230 V	enkel, incl. houder (console), max. 12 stuks			per stuk	217,10
	paarsgewijs, tegenoverliggend, incl. houder (console), max. 6 paar			per paar	387,10
CEE-contactdoos 400 V	enkel, incl. houder (console), max. 4 stuks			per stuk	330,90
	paarsgewijs, tegenoverliggend, incl. houder (console), max. 2 paar			per paar	593,90
Kabelgoot	Kabelgoot, aan beide zijden, kunststof			per str. m	91,00
Aan-/uitknop 	1 extra aan-/uitknop (aan het begin van de band)		RSPV/GSPV		465,50
			RSPV-UK		527,60
	2 extra aan-/uitknoppen				931,00
	3 extra aan-/uitknoppen				1.396,50
	4 extra aan-/uitknoppen				3.724,00
Voetschakelaar 	Voetschakelaar met scheidingstrafo (aan het einde van de band/schakelkast)				647,90
Stootrandprofiel 	Stootrand aan beide zijden			per str. m	79,50
Zwenktafel voor patiëntkaarten 	Zwenktafel voor patiëntkaarten, afmetingen 350 x 325 mm, aangebracht rechts* of links* aan het begin of einde van de band * (gezien vanuit de bandlooprichting in het bovenaanzicht) max. belasting: 5 kg			per stuk	562,00
Klaptafel 	Klaptafel, afmetingen 600 x 400 mm, aangebracht rechts* of links* aan het begin of einde van de band * (gezien vanuit de bandlooprichting in het bovenaanzicht)				493,40

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Koelstations		KS-UK RWR-161 Voor regaalwagen RWR 161 KS circulatieluchtgekoeld Afmetingen L x B x H: 780 mm x 1095 mm x 1940 mm Vermogen/elektr. aansl.: 220-240 V, 50/60 Hz	389047	Prijs op aanvraag
				
Koelstations		KS-UK RWR 3-A Voor regaalwagen RWR 3 KS en RWR 3-A KS circulatieluchtgekoeld Afmetingen L x B x H: 1290 mm x 1110 mm x 1375 mm Vermogen/elektr. aansl.: 220-240 V / 1/N/PE, 50/60 Hz	389048	Prijs op aanvraag
				
Koelstations		KS-UK RWR 4-A Voor regaalwagen RWR 4 KS en RWR 4-A KS circulatieluchtgekoeld Afmetingen L x B x H: 1647 mm x 1110 mm x 1375 mm Vermogen/elektr. aansl.: 220-240 V / 1/N/PE, 50/60 Hz	389049	Prijs op aanvraag
				
Regaalwagen koelstations		RWR 161 KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 18 x GN 2/1 of 36 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 663 mm x 734 mm x 1647 mm	575379	Prijs op aanvraag
				
Regaalwagen koelstations		RWR 3 KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 24 x GN 1/1 of 48 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1171 mm x 614 mm x 909 mm	573384	1.147,00 €
				
Regaalwagen koelstations		RWR 3-A KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 27 x GN 1/1 of 54 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1171 mm x 818 mm x 1207 mm	573386	1.327,50 €
				
Regaalwagen koelstations		RWR 4 KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 32 x GN 1/1 of 64 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1527 mm x 614 mm x 909 mm	575377	Prijs op aanvraag
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Regaalgagen koelstations		RWR 4-A KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 36 x GN 1/1 of 72 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1527 mm x 818 mm x 1208 mm	575378	Prijs op aanvraag
				

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
	Smeltwaterverdamping elektrisch verwarmd	KS-UK RWR-161, KS-UK RWR 3-A, KS-UK RWR 4-A	op aanvraag
	Gegevensinterface XJ485, voor integratie in een externe bedienentrale en voor gegevensrapportages	KS-UK RWR-161, KS-UK RWR 3-A, KS-UK RWR 4-A	op aanvraag
	Koelmiddel naar keuze R134a, R404A, R449A, R513A of pekkel (water-glycol)	KS-UK RWR-161, KS-UK RWR 3-A, KS-UK RWR 4-A	op aanvraag
	Draaischuifdeuren in plaats van draaideuren	KS-UK RWR 3-A, KS-UK RWR 4-A	op aanvraag
	Koelstation verrijdbaar 6 Zwenkwielen waarvan 2 met parkeerrem, wiel diameter 75 mm (uitsluitend in combinatie met snelkoppelingen)	KS-UK RWR-161, KS-UK RWR 3-A, KS-UK RWR 4-A	op aanvraag
	Snelkoppelingen uitsluitend in combinatie met pekkel	KS-UK RWR-161, KS-UK RWR 3-A, KS-UK RWR 4-A	op aanvraag

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
TTW, enkelwandig, voor EN-dienbladen		TTW 16-115 EZE Capaciteit: 16 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1115 mm x 754 mm x 1365 mm	575553 390231	4.742,10 €
				
TTW, enkelwandig, voor EN-dienbladen		TTW 20-115 EZE Capaciteit: 20 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1115 mm x 754 mm x 1595 mm	575554 390232	4.983,90 €
				
TTW, enkelwandig, voor EN-dienbladen		TTW 24-115 EDE Capaciteit: 24 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1537 mm x 754 mm x 1365 mm	575555 390233	5.595,00 €
				
TTW, enkelwandig, voor EN-dienbladen		TTW 30-115 EDE Capaciteit: 30 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1537 mm x 754 mm x 1595 mm	575556 390234	5.970,60 €
				
TTW, enkelwandig, voor GN-dienbladen		TTW 16-115 EZG Capaciteit: 16 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1025 mm x 754 mm x 1365 mm	575557 390235	4.723,00 €
				
TTW, enkelwandig, voor GN-dienbladen		TTW 20-115 EZG Capaciteit: 20 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1025 mm x 754 mm x 1595 mm	575558 390236	4.952,10 €
				
TTW, enkelwandig, voor GN-dienbladen		TTW 24-115 EDG Capaciteit: 24 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1402 mm x 754 mm x 1365 mm	575559 390237	5.474,00 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
TTW, enkelwandig, voor GN-dienbladen		TTW 30-115 EDG Capaciteit: 30 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1402 mm x 754 mm x 1595 mm	575560 390238	5.836,90 €
TTW enkelwandig, voor EN- of GN-dienbladen		TTW 16-115 EEU Capaciteit: 16 Euronormdienbladen (530x370mm) of 16 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 870 mm x 956 mm x 1365 mm	575561 390239	3.564,60 €
TTW enkelwandig, voor EN- of GN-dienbladen		TTW 20-115 EEU Capaciteit: 20 Euronormdienbladen (530x370mm) of 20 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 870 mm x 956 mm x 1595 mm	575562 390240	3.717,30 €
TTW enkelwandig, voor EN- of GN-dienbladen		TTW 32-115 EZU Capaciteit: 32 Euronormdienbladen (530x370mm) of 32 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1452 mm x 956 mm x 1365 mm	575563 390241	5.117,70 €
TTW enkelwandig, voor EN- of GN-dienbladen		TTW 40-115 EZU Capaciteit: 40 Euronormdienbladen (530x370mm) of 40 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1452 mm x 956 mm x 1595 mm	575564 390242	5.416,90 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor EN-dienbladen		TTW 16-115 DZE Capaciteit: 16 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1115 mm x 754 mm x 1365 mm	575565 390231	5.416,90 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor EN-dienbladen		TTW 20-115 DZE Capaciteit: 20 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1115 mm x 754 mm x 1595 mm	575566 390232	5.696,80 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor EN-dienbladen		TTW 24-115 DZE Capaciteit: 24 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1115 mm x 754 mm x 1825 mm	575587 390253	Prijs op aanvraag
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor EN-dienbladen	 	TTW 24-115 DDE Capaciteit: 24 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1537 mm x 754 mm x 1365 mm	575567 390233	6.397,20 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor EN-dienbladen	 	TTW 30-115 DDE Capaciteit: 30 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1537 mm x 754 mm x 1595 mm	575568 390234	6.791,50 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor GN-dienbladen	 	TTW 16-115 DZG Capaciteit: 16 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1025 mm x 754 mm x 1365 mm	575569 390235	5.372,40 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor GN-dienbladen	 	TTW 20-115 DZG Capaciteit: 20 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1025 mm x 754 mm x 1595 mm	575570 390236	5.607,70 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor GN-dienbladen		TTW 24-115 DZG Capaciteit: 24 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1025 mm x 754 mm x 1825 mm	575588 390254	Prijs op aanvraag
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor GN-dienbladen	 	TTW 24-115 DDG Capaciteit: 24 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1402 mm x 754 mm x 1365 mm	575571 390237	6.206,00 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor GN-dienbladen		TTW 30-115 DDG Capaciteit: 30 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1402 mm x 754 mm x 1595 mm	575572 390238	6.607,10 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor EN- of GN-dienbladen		TTW 16-115 DEU Capaciteit: 16 Euronormdienbladen (530x370mm) of 16 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 870 mm x 956 mm x 1365 mm	575573 390239	4.264,80 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor EN- of GN-dienbladen		TTW 20-115 DEU Capaciteit: 20 Euronormdienbladen (530x370mm) of 20 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 870 mm x 956 mm x 1595 mm	575574 390240	4.430,20 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor EN- of GN-dienbladen		TTW 32-115 DZU Capaciteit: 32 Euronormdienbladen (530x370mm) oder 32 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1452 mm x 956 mm x 1365 mm	575575 390241	5.894,40 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor EN- of GN-dienbladen		TTW 40-115 DZU Capaciteit: 40 Euronormdienbladen (530x370mm) oder 40 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1452 mm x 956 mm x 1595 mm	575576 390242	6.225,10 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor EN-dienbladen		TTW-PK 16-115 DZE Capaciteit: 16 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1115 mm x 754 mm x 1365 mm	575577 390243	6.581,80 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor EN-dienbladen		TTW-PK 20-115 DZE Capaciteit: 20 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1115 mm x 754 mm x 1595 mm	575578 390244	6.938,00 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor EN-dienbladen		TTW-PK 24-115 DZE Capaciteit: 24 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1115 mm x 754 mm x 1825 mm	575589 390255	Prijs op aanvraag
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor EN-dienbladen	 	TTW-PK 24-115 DDE Capaciteit: 24 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1537 mm x 754 mm x 1365 mm	575579 390245	8.141,10 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor EN-dienbladen	 	TTW-PK 30-115 DDE Capaciteit: 30 Euronormdienbladen (530x370mm) Afmetingen L x B x H: 1537 mm x 754 mm x 1595 mm	575580 390246	8.669,50 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor GN-dienbladen	 	TTW-PK 16-115 DZG Capaciteit: 16 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1025 mm x 754 mm x 1365 mm	575581 390247	6.537,10 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor GN-dienbladen	 	TTW-PK 20-115 DZG Capaciteit: 20 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1025 mm x 754 mm x 1595 mm	575582 390248	7.269,00 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor GN-dienbladen		TTW-PK 24-115 DZG Capaciteit: 24 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1025 mm x 754 mm x 1825 mm	575590 390256	Prijs op aanvraag
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor GN-dienbladen	 	TTW-PK 24-115 DDG Capaciteit: 24 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1402 mm x 754 mm x 1365 mm	575583 390249	7.956,50 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor GN-dienbladen	 	TTW-PK 30-115 DDG Capaciteit: 30 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1402 mm x 754 mm x 1595 mm	575584 390250	8.484,80 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor EN- of GN-dienbladen	 	TTW-PK 32-115 DZU Capaciteit: 32 Euronormdienbladen (530x370mm) oder 32 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1452 mm x 956 mm x 1365 mm	575585 390251	8.134,60 €
TTW, dubbelwandig geïsoleerd, voor passieve koeling, voor EN- of GN-dienbladen	 	TTW-PK 40-115 DZU Capaciteit: 40 Euronormdienbladen (530x370mm) oder 40 Gastronormdienbladen (530x325mm) Afmetingen L x B x H: 1452 mm x 956 mm x 1595 mm	575586 390252	8.720,40 €
Toebehoren voor TTW	 	Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575306	128,70 €
Toebehoren voor TTW	 	Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575307	131,80 €

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
	Geleiderafstand 115 mm zonder kantelbeveiliging, voor compactdienbladen		geen meer- prijs
	Hygiëne-uitvoering, H1 (uitsluitend bij dubbelwandige wagenuitvoering)	TTW 16/20	op aanvraag
		TTW 24/30/32/40	op aanvraag
	Geschikt voor wagenwasinstallaties, uitsluitend in combinatie met hygiëne-uitvoering H1, deuruitvoering zonder deurafdichting, met RVS duwhandgreep, rondom gefreesde stootbeveiliging en wielen geschikt voor wasinstallaties	TTW 16/20	op aanvraag
		TTW 24/30/32/40	op aanvraag
	Deuruitvoering zonder deurafdichting	eendeurs	op aanvraag
		tweedeurs	op aanvraag
		driedeurs	op aanvraag
	Zwenkwielen met centrale rem	alle TTW	op aanvraag
	Zwenkwielen met richtingvastzetter	alle TTW	op aanvraag
	Duwhandgreep, in RVS-uitvoering	alle TTW	op aanvraag
	Stootlijst rondom gefreesd van PE	TTW 16/20	op aanvraag
		TTW 24/30/32/40	op aanvraag
	Extra, gefreesde stootbeveiliging aan de bovenzijde	alle TTW	op aanvraag
	Extra, gefreesde stootbeveiliging aan de bovenzijde, rondom	TTW 16/20	op aanvraag
		TTW 24/30/32/40	op aanvraag
	Extra stootbeveiliging aan het corpus, driezijdig	TTW 16/20	op aanvraag
		TTW 24/30/32/40	op aanvraag
	Transportsluiting	eendeurs	op aanvraag
		tweedeurs	op aanvraag
		driedeurs	op aanvraag
	Trekdijsel en koppeling van roestvrij staal aan de korte zijde vast te zetten	alle TTW	op aanvraag
	Antistatische band	alle TTW	op aanvraag
	Imperiaal, driezijdig, van roestvrij staal	TTW 16/20	op aanvraag
		TTW 24/30/32/40	op aanvraag
	Imperiaal, vierzijdig, van roestvrij staal	TTW 16/20	op aanvraag
		TTW 24/30/32/40	op aanvraag
	Folie verwijderd, beschermfolie direct af fabriek verwijderd	alle TTW	op aanvraag

Optionele wielen

Omschrijving	Beschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
Wielconfiguratie A 	Wielen met gegalvaniseerd stalen behuizing, ø 160 mm 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem		geen meerprijs
	Wielen met gegalvaniseerd stalen behuizing, ø 200 mm 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem		op aanvraag
	Wielen met gegalvaniseerd stalen behuizing, ø 200 mm 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem		op aanvraag
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø 160 mm, naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem		op aanvraag
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø 160 mm, geschikt voor wagenwasinstallaties, naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	uitsluitend bij uitvoering geschikt voor wagenwasinstallaties	op aanvraag
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø 200 mm, naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem		op aanvraag
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø 200 mm, geschikt voor wagenwasinstallaties, naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	uitsluitend bij uitvoering geschikt voor wagenwasinstallaties	op aanvraag
Wielconfiguratie D 	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø 160 mm, Wielconfiguratie D: 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met centrale rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijde		op aanvraag
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø 160 mm, geschikt voor wagenwasinstallaties, Wielconfiguratie D: 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met centrale rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijde	uitsluitend bij uitvoering geschikt voor wagenwasinstallaties	op aanvraag
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø 200 mm, Wielconfiguratie D: 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met centrale rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijde		op aanvraag
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø 200 mm, geschikt voor wagenwasinstallaties, Wielconfiguratie D: 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met centrale rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijde	uitsluitend bij uitvoering geschikt voor wagenwasinstallaties	op aanvraag

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	569767 295852	376,70 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	566246 295852	333,60 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	574722 295852	534,30 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	575496 295852	541,60 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	575472 295852	376,70 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-2 Kids Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 800 mm	574983 383652	376,70 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-2 Kids Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 800 mm	574984 383652	333,60 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-2 Kids Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 800 mm	575488 383652	534,30 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-2 Kids Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen waarvan 2 met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 800 mm	575473 383652	376,70 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	569768 295852	404,80 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	566247 295852	361,70 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	574721 295852	562,40 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	575497 295852	569,70 €
				
Serveerwagen SW 6 x 4		SW 6 x 4-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 700 mm x 500 mm x 950 mm	575474 295852	404,80 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	569769 292465	418,70 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	555527 292465	375,60 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8x5-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	573476 292465	576,30 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	575498 292465	583,60 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	575475 292465	418,70 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-2 Kids Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 800 mm	574985 383653	418,70 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-2 Kids Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 800 mm	574986 383653	375,60 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-2 Kids Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 800 mm	575510 383653	576,30 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-2 Kids Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 800 mm	575476 383653	418,70 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	569770 292465	458,10 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	555528 292465	415,00 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8x5-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	573478 292465	615,70 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	575499 292465	623,00 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5		SW 8 x 5-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	575477 292465	458,10 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-2 versterkt Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575176 385953	556,30 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-2 versterkt Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575177 385953	513,20 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-2 versterkt Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575489 385953	729,80 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-2 versterkt Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575478 385953	556,30 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-2 versterkt Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575547 385953	729,80 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-2 versterkt Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575460 385953	513,20 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-3 versterkt Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575178 385953	666,10 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-3 versterkt Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575179 385953	623,00 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-3 versterkt Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575479 385953	666,10 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-3 versterkt Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575548 385953	839,60 €
				
Serveerwagen SW 8 x 5 zware uitvoering		SW 8 x 5-3 versterkt Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 1035 mm	575461 385953	623,00 €
				
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	569773 292466	605,80 €
				
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	555531 292466	562,70 €
				
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	575500 292466	770,70 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	575490 292466	763,40 €
				
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	575482 292466	605,80 €
				
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	569774 292466	742,00 €
				
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	555532 292466	698,90 €
				
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	574732 292466	899,60 €
				
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	575501 292466	906,90 €
				
Serveerwagen SW 9 x 6		SW 9 x 6-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 950 mm	575483 292466	742,00 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-2 BASIC Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	573486 360659	687,30 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-2 BASIC Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	573487 360659	644,20 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-2 BASIC Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	574735 360659	844,90 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-2 BASIC Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 15,8 mm x 15,8 mm x 950 mm	575502 360659	852,20 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-2 BASIC Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	575484 360659	687,30 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-3 BASIC Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	573488 360659	818,60 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-3 BASIC Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	573489 360659	775,50 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-3 BASIC Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	574734 360659	976,20 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-3 BASIC Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	575503 360659	983,50 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC		SW 10 x 6-3 BASIC Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	575485 360659	818,60 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6 BASIC GDD		Serveerwagen SW 10X6-3 BASIC GDD Serveerwagen met grotere plateau-afstand, voor opname van opzetframes voor Gastronormdeksels met afdichtrand (bestelnr. 574167), wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 3 opzetframes GDD Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1290 mm	574166	875,90 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	569777 360796	762,40 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1000 mm	555535 360796	719,30 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	569778 360796	762,40 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1000 mm	555536 360796	719,30 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575504 360796	939,60 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6 -2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575491 360796	935,90 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575549 360796	935,90 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	569779 360796	919,00 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1000 mm	555537 360796	875,90 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	569780 360796	919,00 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1000 mm	555538 360796	875,90 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	574733 360796	1.092,50 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575505 360796	1.096,20 €
				
Serveerwagen SW 10 x 6		SW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575550 360796	1.092,50 €
				
Afruimwagen ARW 9 x 6		ARW 9 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 1030 mm	569786 292468	1.097,20 €
				
Afruimwagen ARW 9 x 6		ARW 9 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 1030 mm	563022 292468	1.054,10 €
				
Afruimwagen ARW 9 x 6		ARW 9 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 1030 mm	575492 292468	1.254,80 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Afruimwagen ARW 9 x 6		ARW 9 x 6-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 1030 mm	575486 292468	1.097,20 €
				
Afruimwagen ARW 9 x 6		ARW 9 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 1030 mm	569787 292468	1.284,40 €
				
Afruimwagen ARW 9 x 6		ARW 9 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 1030 mm	563055 292468	1.241,30 €
				
Afruimwagen ARW 9 x 6		ARW 9 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 1030 mm	575493 292468	1.442,00 €
				
Afruimwagen ARW 9 x 6		ARW 9 x 6-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 650 mm x 1030 mm	575487 292468	1.284,40 €
				
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	569789 292469	1.409,10 €
				
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	569788 292469	1.409,10 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575494 292469	1.582,60 €
				
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575470 292469	1.366,00 €
				
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575551 292469	1.582,60 €
				
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-2 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575468 292469	1.366,00 €
				
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 700 mm x 1010 mm	575223 292469	1.565,70 €
				
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1000 mm x 700 mm x 1010 mm	575224 292469	1.565,70 €
				
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575495 292469	1.739,20 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575471 292469	1.522,60 €
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 met banden vergelijkbaar met luchtbanden Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575552 292469	1.739,20 €
Afruimwagen ARW 10 x 6		ARW 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 1010 mm	575469 292469	1.522,60 €
Mobiel afruimstation	 	SW MCS 10 x 6-3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 1100 mm x 700 mm x 950 mm	575520 382663	1.127,70 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd	 	Afwerking, in kleur SW 8x5-2 Kids	383713	354,00 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd	 	Afwerking, in kleur SW 6x4-2 Kids	383710	318,20 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd	 	Afwerking, in kleur	375455	383,80 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Afwerking, in kleur SW 9x6	383341	367,90 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Afwerking steengrijs SW 8x5	574736 375453	354,00 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Afwerking grafietzwart voor SW 8x5 Afmetingen L x B x H: 800 mm x 710 mm x 200 mm	574133 375453	354,00 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Afwerking appelgroen voor SW 8x5 Afmetingen L x B x H: 800 mm x 710 mm x 200 mm	574131 375453	354,00 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Afwerking limoen voor SW 8x5 Afmetingen L x B x H: 800 mm x 710 mm x 200 mm	574130 375453	354,00 €
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Afwerking, RVS	375451	497,80 €
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Afwerking, RVS	375449	432,80 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, gekleurd		Driezijdig + draaideuren limoen SW 8x5 Afmetingen L x B x H: 800 mm x 710 mm x 200 mm	574135 375454	502,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, gekleurd		Driezijdig + draaideuren appelgroen SW8x5 Afmetingen L x B x H: 800 mm x 710 mm x 200 mm	574136 375454	502,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, gekleurd		Driezijdig + draaideuren grafietzwart SW8x5 Afmetingen L x B x H: 800 mm x 710 mm x 200 mm	574138 375454	502,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, gekleurd		Driezijdig + draaideuren steengrijs SW8x5	574737 375454	502,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, gekleurd		Afwerking, met draaideuren in kleur Afmetingen L x B x H: 800 mm x 710 mm x 200 mm	375454	502,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, gekleurd		Afwerking + draaideuren in kleur SW 9x6	383460	525,90 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, gekleurd		Afwerking, met draaideuren in kleur	375456	548,70 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, gekleurd	 	Afwerking+draaideuren in kleur 6x4 Kids	383712	471,10 €
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, gekleurd	 	Afwerking+draaideuren in kleur 8x5 Kids	383715	502,80 €
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, roestvrij staal	 	Afwerking, met draaideuren RVS	375450	685,60 €
Zijpanelen aan 3 zijden, met draaideuren, roestvrij staal	 	Afwerking, met draaideuren RVS Afmetingen L x B x H: 1010 mm x 720 mm x 210 mm	375452	779,70 €
Draaideuren aan de voorzijde, gekleurd	 	Set deuren gekleurd SW 8x5	380362	213,80 €
Draaideuren aan de voorzijde, gekleurd	 	Set deuren gekleurd SW 9x6	383458	224,10 €
Draaideuren aan de voorzijde, gekleurd	 	Set deuren gekleurd SW 10x6	380363	234,30 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Draaideuren aan de voorzijde, gekleurd		Set deuren gekleurd SW 6x4 Kids	383711	202,50 €
				
Draaideuren aan de voorzijde, gekleurd		Set deuren gekleurd SW 8x5 Kids	383714	213,80 €
				
Draaideuren aan de voorzijde, roestvrij staal		Set deuren RVS SW 8x5 Afmetingen L x B x H: 830 mm x 220 mm x 730 mm	380360	354,00 €
				
Draaideuren aan de voorzijde, roestvrij staal		Set deuren RVS SW 10x6 Afmetingen L x B x H: 1020 mm x 730 mm x 220 mm	380361	387,80 €
				
Bescherming tegen inkijk, gekleurd		Bescherming tegen inkijk limoen Afmetingen L x B x H: 205 mm x 1031 mm x 430 mm	574795 382662	226,00 €
				
Bescherming tegen inkijk, gekleurd		Bescherming tegen inkijk appelgroen Afmetingen L x B x H: 205 mm x 1031 mm x 430 mm	574796 382662	226,00 €
				
Bescherming tegen inkijk, gekleurd		Bescherming tegen inkijk grafietzwart Afmetingen L x B x H: 205 mm x 1031 mm x 430 mm	574798 382662	226,00 €
				





Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Bescherming tegen inkijk, gekleurd			Bescherming tegen inkijk voor MCS 10 x 6 Afmetingen L x B x H: 205 mm x 1031 mm x 430 mm	382662 226,00 €
Toebehoren voor SW en ARW			AFB 4 x 2 x 2,5 met ophangvoorziening, aan de duwhandgreep te hangen Capaciteit: 18,5 Liter Afmetingen L x B x H: 400 mm x 200 mm x 250 mm	555509 231,10 €
Toebehoren voor SW en ARW			BGN 1/3-150 Bestekbak aan de duwhandgreep te hangen Capaciteit: 110 bestekdelen Afmetingen L x B x H: 325 mm x 176 mm x 150 mm	555510 101,20 €
Toebehoren voor SW en ARW			Opzetframe voor GDD voor het correct bewaren, drogen, transporteren en klaarzetten van Gastronormdeksels met afdichtrand Capaciteit: 30 x GN-deksels GDD 1/1 of 60 x GN-deksels GDD 1/2 of 90 x GN-deksels GDD 1/3 Afmetingen L x B x H: 963 mm x 496 mm x 231 mm	574167 457,70 €
Toebehoren voor SW en ARW			CAT 5 Capaciteit: 500 Bestek Afmetingen L x B x H: 318 mm x 1031 mm x 361 mm	574772 600,20 €
Toebehoren voor SW en ARW			Plateau voor het neerzetten van dienbladen Afmetingen L x B x H: 262 mm x 544 mm x 150 mm	574780 199,20 €
Toebehoren voor SW en ARW			Lekbak voor het neerzetten van glazen en kopjes geschikt voor glazenkratten (500 mm x 500 mm) Afmetingen L x B x H: 578 mm x 578 mm x 57 mm	574779 239,30 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor SW en ARW		Inhangframe voor GN-inzetbakken voor het aan de zijkant inhangen van GN-inzetbakken, voor max. 3x GN 1/6 Afmetingen L x B x H: 477 mm x 212 mm x 126 mm	574781	185,80 €
				
Toebehoren voor SW en ARW		GN 1/6-200 voor GN-inhangframe Afmetingen L x B x H: 176 mm x 162 mm x 200 mm	1550572	52,00 €
				
Toebehoren voor SW en ARW		Werkplateau WB 8 x 5 voor plaatsing op serveerwagens, incl. uitsparing voor 2 GN-inzetbakken 1/3-65 Afmetingen L x B x H: 500 mm x 773 mm x 61 mm	574773	279,40 €
				
Toebehoren voor SW en ARW		Inhangframe van roestvrij voor GN-inzetbakken, incl. beugel voor keukenrol Afmetingen L x B x H: 477 mm x 231 mm x 200 mm	574783	212,60 €
				
Toebehoren voor SW en ARW		Snijplank van kunststof 1/1 Afmetingen L x B x H: 325 mm x 530 mm x 20 mm	574776	113,20 €
				
Toebehoren voor SW en ARW		Messenhouder voor plaatsing op GN 1/6 Afmetingen L x B x H: 162 mm x 114 mm x 20 mm	574774	52,20 €
				
Toebehoren voor SW en ARW		SW Hoestbescherming voor bevestiging achteraf Afmetingen L x B x H: 253 mm x 828 mm x 317 mm	574782	332,80 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor SW en ARW		Set met Snijplank kunststof bestaande uit: werkblad WB 8 x 5 incl. 2x GN 1/3-65, inhangframe incl. beugel voor keukenrol, 1x GN 1/6-200, 1x GN 1/3-200, messeninzet, snijplank kunststof Afmetingen L x B x H: 806 mm x 549 mm x 360 mm	574778	701,40 €
				


Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
	Imperiaal, rondom, alle SW en SW Kids, voor eenvoudige montage, 50 mm hoog	SW 8	575523	215,00 €
		SW 9	575524	215,00 €
		SW 10	575525	215,00 €
	Imperiaal aan drie zijden, aan één lange zijde open, alle SW en SW Kids, voor eenvoudige montage, 50 mm hoog	SW 8	575526	182,00 €
		SW 9	575522	182,00 €
		SW 10	575527	182,00 €
	Plateauverstevigingsprofiel, per plateau, verhoogt de max. belasting per plateau met 10 kg, het draagvermogen van de complete SW blijft ongewijzigd, voor eenvoudige montage	SW 8	575530	137,50 €
		SW 9	575531	137,50 €
		SW 10	575532	137,50 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Dienbladenafruimwagen		TAW 10 GN Capaciteit: 10 Gastronormdienbladen, 530x325 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 468 mm x 1550 mm	574240 378435	677,40 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 10 EN Capaciteit: 10 Euronormdienbladen, 530x370 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 597 mm x 1550 mm	574241 378436	677,40 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 10 KN Capaciteit: 10 Kantinedienbladen, 460x344 mm Afmetingen L x B x H: 607 mm x 487 mm x 1550 mm	574242 378437	677,40 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 12 GN Capaciteit: 12 Gastronormdienbladen, 530x325 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 468 mm x 1550 mm	574325 378435	711,80 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 12 EN Capaciteit: 12 Euronormdienbladen, 530x370 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 597 mm x 1550 mm	574326 378436	711,80 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 12 KN Capaciteit: 12 Kantinedienbladen, 460x344 mm Afmetingen L x B x H: 607 mm x 487 mm x 1550 mm	574327 378437	711,80 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 16 GN Capaciteit: 16 Gastronormdienbladen, 530x325 mm Afmetingen L x B x H: 468 mm x 673 mm x 1551 mm	575361 378435	764,00 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Dienbladenafruimwagen		TAW 16 EN Capaciteit: 16 Euronormdienbladen, 530x370 mm Afmetingen L x B x H: 513 mm x 673 mm x 1551 mm	575362 378436	764,00 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 2x10 GN Capaciteit: 20 Gastronormdienbladen, 530x325 mm Afmetingen L x B x H: 850 mm x 673 mm x 1550 mm	574243 378438	1.016,00 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 2x10 EN Capaciteit: 20 Euronormdienbladen, 530x370 mm Afmetingen L x B x H: 940 mm x 673 mm x 1550 mm	574244 378439	1.016,00 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 2x10 KN Capaciteit: 20 Kantinedienbladen, 460x344 mm Afmetingen L x B x H: 888 mm x 607 mm x 1550 mm	574245 378440	1.016,00 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 2x12 GN Capaciteit: 24 Gastronormdienbladen, 530x325 mm Afmetingen L x B x H: 850 mm x 673 mm x 1550 mm	574328 378438	1.083,40 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 2x12 EN Capaciteit: 24 Euronormdienbladen, 530x370 mm Afmetingen L x B x H: 940 mm x 673 mm x 1550 mm	574329 378439	1.083,40 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 2x12 KN Capaciteit: 24 Kantinedienbladen, 460x344 mm Afmetingen L x B x H: 888 mm x 607 mm x 1550 mm	574330 378440	1.083,40 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Dienbladenafruimwagen		TAW 2x16 GN Capaciteit: 32 Gastronormdienbladen, 530x325 mm Afmetingen L x B x H: 850 mm x 673 mm x 1551 mm	575363 378438	1.184,30 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 2x16 EN Capaciteit: 32 Euronormdienbladen, 530x370 mm Afmetingen L x B x H: 940 mm x 673 mm x 1551 mm	575364 378439	1.184,30 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 20 GN Capaciteit: 20 Gastronormdienbladen, 530x325 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 793 mm x 1551 mm	575393 389435	741,40 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 20 EN Capaciteit: 20 Euronormdienbladen, 530x370 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 883 mm x 1551 mm	575396 389438	741,40 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 24 GN Capaciteit: 24 Gastronormdienbladen, 530x325 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 793 mm x 1551 mm	575394 389435	775,80 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 24 EN Capaciteit: 24 Euronormdienbladen, 530x370 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 883 mm x 1551 mm	575397 389438	775,80 €
				
Dienbladenafruimwagen		TAW 32 GN Capaciteit: 32 Gastronormdienbladen, 530x325 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 793 mm x 1551 mm	575395 389435	839,00 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Dienbladenafruimwagen		TAW 32 EN Capaciteit: 32 Euronormdienbladen, 530x370 mm Afmetingen L x B x H: 673 mm x 883 mm x 1551 mm	575398 389438	839,00 €
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set zijpan. tweezijdig, gekleurd TAW KN	378443	313,00 €
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set zijpan. 2-z. limoen TAW KN	574883 378443	313,00 €
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set zijpan. 2-z. grafietzwart TAW KN	574865 378443	313,00 €
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set zijpan. 2-z. steengrijs TAW KN	574856 378443	313,00 €
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set zijpan. 2-z. signaalwit TAW KN	574847 378443	313,00 €
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set afw. tweezijdig, gekleurd TAW GN/EN	378441	313,00 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set zijpan. 2-z. limoen TAW GN/EN	574881	313,00 €
			378441	
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set zijpan. 2-z. grafietzwart TAW GN/EN	574863	313,00 €
			378441	
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set zijpan. 2-z. steengrijs TAW GN/EN	574854	313,00 €
			378441	
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Set zijpan. 2-z. signaalwit TAW GN/EN	574845	313,00 €
			378441	
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Afw. tweezijdig gekleurd TAW 20/24/32 GN	389597	313,00 €
				
				
Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd		Afw. tweezijdig gekleurd TAW 20/24/32 GN	389596	313,00 €
				
				
Zijpanelen aan 2 zijden, roestvrij staal		Set afw. tweezijdig, RVS TAW GN/EN	378450	476,10 €
				
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 2 zijden, roestvrij staal		Set afw. tweezijdig, RVS TAW KN	378452	476,10 €
				
Zijpanelen aan 2 zijden, roestvrij staal		Set afw. tweezijdig, RVS TAW 20/24/32 EN Zijpanelen aan 2 zijden, roestvrij staalZijpanelen voor reiniging compleet afneembaar	575426	476,20 €
				
Zijpanelen aan 2 zijden, roestvrij staal		Set afw. tweezijdig, RVS TAW 20/24/32 GN	575425	476,20 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 10/12 GN	574848 378444	394,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 10/12 GN	574857 378444	394,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. graf.zwart TAW 10/12 GN	574866 378444	394,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. limoen TAW 10/12 GN	574884 378444	394,80 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set afw. driezijdig, gekleurd 10/12 GN	378444	394,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 10/12 EN	574849	394,80 €
			378445	
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 10/12 EN	574858	394,80 €
			378445	
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. graf.zwart TAW 10/12 EN	574867	394,80 €
			378445	
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. limoen TAW 10/12 EN	574885	394,80 €
			378445	
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set afw. driezijdig, gekleurd 10/12 EN	378445	394,80 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 10/12 KN	574850	394,80 €
			378446	

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 10/12 KN	574859	394,80 €
			378446	
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. graf.zwart TAW 10/12 KN	574868	394,80 €
			378446	
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. limoen TAW 10/12 KN	574886	394,80 €
			378446	
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set afw. driezijdig, gekleurd 10/12 KN	378446	394,80 €
				
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 2x10/12 GN	574851	476,20 €
			378447	
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 2x10/12 GN	574860	476,20 €
			378447	
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. graf.zw. TAW 2x10/12 GN	574869	476,20 €
			378447	
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. limoen TAW 2x10/12 GN	574887 378447	476,20 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set afw. driezijdig gekl. TAW 2x10/12 GN	378447	476,20 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 2x10/12 EN	574852 378448	476,20 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 2x10/12 EN	574861 378448	476,20 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. graf.zw. TAW 2x10/12 EN	574870 378448	476,20 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. limoen TAW 2x10/12 EN	574888 378448	476,20 €
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set afw. driezijdig gekl. TAW 2x10/12 EN	378448	476,20 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 2x10/12 KN	574853	476,20 €
			378449	
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 2x10/12 KN	574862	476,20 €
			378449	
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. graf.zw. TAW 2x10/12 KN	574871	476,20 €
			378449	
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set zijpan. 3-z. limoen TAW 2x10/12 KN	574889	476,20 €
			378449	
				
Zijpanelen aan 3 3 zijden, gekleurd		Set afw. driezijdig gekl. TAW 2x10/12 KN	378449	476,20 €
				
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set afw. driezij.gekleurd 20/24/32 EN	389600	476,20 €
				
				
Zijpanelen aan 3 zijden, gekleurd		Set afw. driezij.gekleurd 20/24/32 GN	389599	476,20 €
				
				


Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Set afw. driezijdig, RVS TAW 10/12 GN	378453	558,30 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Set afw. driezijdig, RVS TAW 10/12 EN	378454	558,30 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Set afw. driezijdig, RVS TAW 10/12 KN	378455	558,30 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Set afw. driezijdig, RVS TAW 2x10/12 GN	378456	639,60 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Set afw. driezijdig, RVS TAW 2x10/12 EN	378457	639,60 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Set afw. driezijdig, RVS TAW 2x10/12 KN	378458	639,60 €
				
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Set afw. driezijdig, RVS TAW 20/24/32 EN	575428	639,70 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Zijpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal		Set afw. driezijdig, RVS TAW 20/24/32 GN	575427	639,70 €
				
Draaideuren, gekleurd		Set deur gekleurd TAW 10/12 KN Afmetingen L x B x H: 384 mm x 27,5 mm x 1363 mm	379941	347,60 €
				
Draaideuren, gekleurd		Set deur gekleurd TAW 10/12 EN Afmetingen L x B x H: 410 mm x 27,5 mm x 1363 mm	379940	347,60 €
				
Draaideuren, gekleurd		Set deur gekleurd TAW 10/12 GN Afmetingen L x B x H: 365 mm x 27,5 mm x 1363 mm	379935	347,60 €
				
Draaideuren, gekleurd		Set deuren gekleurd TAW 2x10/12 KN Afmetingen L x B x H: 384 mm x 27,5 mm x 1363 mm	379944	641,60 €
				
Draaideuren, gekleurd		Set deuren gekleurd TAW 2x10/12 EN Afmetingen L x B x H: 410 mm x 27,5 mm x 1363 mm	379943	641,60 €
				
Draaideuren, gekleurd		Set deuren gekleurd TAW 2x10/12 GN Afmetingen L x B x H: 365 mm x 27,5 mm x 1363 mm	379942	641,60 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Draaideuren, gekleurd		Set deur gekleurd TAW 20/24/32 GN/EN	389598	641,60 €
				
Draaideuren, roestvrij staal		Set deur RVS TAW 10/12 KN Afmetingen L x B x H: 384 mm x 27,5 mm x 1363 mm	380028	387,80 €
				
Draaideuren, roestvrij staal		Set deur RVS TAW 10/12 EN Afmetingen L x B x H: 410 mm x 27,5 mm x 1363 mm	380027	387,80 €
				
Draaideuren, roestvrij staal		Set deur RVS TAW 10/12 GN Afmetingen L x B x H: 365 mm x 27,5 mm x 1363 mm	380026	387,80 €
				
Draaideuren, roestvrij staal		Set deuren RVS TAW 2x10/12 KN Afmetingen L x B x H: 384 mm x 27,5 mm x 1363 mm	380031	695,10 €
				
Draaideuren, roestvrij staal		Set deuren RVS TAW 2x10/12 EN Afmetingen L x B x H: 410 mm x 27,5 mm x 1363 mm	380030	695,10 €
				
Draaideuren, roestvrij staal		Set deuren RVS TAW 2x10/12 GN Afmetingen L x B x H: 365 mm x 27,5 mm x 1363 mm	380029	695,10 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Draaideuren, roestvrij staal		Set deur RVS TAW 20/24/32 GN/EN	575429	695,10 €
				
Draaideuren met glaszet, gekleurd		Set deuren gekleurd glaszet Afmetingen L x B x H: 365 mm x 24 mm x 1636 mm	380006	775,20 €
				
				
Draaideuren met glaszet, gekleurd		Set deuren gekleurd glaszet Afmetingen L x B x H: 410 mm x 24 mm x 1363 mm	380008	775,20 €
				
				
Draaideuren met glaszet, gekleurd		Set deuren gekleurd glaszet Afmetingen L x B x H: 384 mm x 24 mm x 1363 mm	380009	775,20 €
				
				
Draaideuren met glaszet, gekleurd		Set deur gekleurd glaszet TAW 10/12 GN Afmetingen L x B x H: 365 mm x 24 mm x 1363 mm	380000	414,40 €
				
				
Draaideuren met glaszet, gekleurd		Set deur glaszet gekleurd TAW 10/12 EN Afmetingen L x B x H: 410 mm x 24 mm x 1363 mm	380002	414,40 €
				
				
Draaideuren met glaszet, gekleurd		Set deur gekleurd glaszet TAW 10/12 KN Afmetingen L x B x H: 384 mm x 24 mm x 1363 mm	380005	414,40 €
				
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Draaideuren met glaszet, roestvrij staal		Set deuren RVS glaszet TAW 2x10/12 KN Afmetingen L x B x H: 384 mm x 24 mm x 1363 mm	380037	828,90 €
Draaideuren met glaszet, roestvrij staal		Set deuren RVS glaszet TAW 2x10/12 EN Afmetingen L x B x H: 410 mm x 24 mm x 1363 mm	380036	828,90 €
Draaideuren met glaszet, roestvrij staal		Set deuren RVS glaszet TAW 2x10/12 GN Afmetingen L x B x H: 365 mm x 24 mm x 1363 mm	380035	828,90 €
Draaideuren met glaszet, roestvrij staal		Set deur RVS glaszet TAW 10/12 GN Afmetingen L x B x H: 365 mm x 24 mm x 1363 mm	380032	441,10 €
Draaideuren met glaszet, roestvrij staal		Set deur RVS glaszet TAW 10/12 EN Afmetingen L x B x H: 410 mm x 24 mm x 1363 mm	380033	441,10 €
Draaideuren met glaszet, roestvrij staal		Set deur RVS glaszet TAW 10/12 KN Afmetingen L x B x H: 384 mm x 24 mm x 1363 mm	380034	441,10 €
Wagendak	 	Wagendak TAW 10/12 GN Afmetingen L x B x H: 375,3 mm x 580,3 mm x 76 mm	574246	367,20 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Wagendak		Wagendak TAW 10/12 EN	574247	367,20 €
				
Wagendak		Wagendak TAW 10/12 KN	574248	367,20 €
				
Wagendak		Wagendak TAW 2x10/12 GN	574249	530,80 €
				
Wagendak		Wagendak TAW 2x10/12 EN	574250	530,80 €
				
Wagendak		Wagendak TAW 2x10/12 KN	574251	530,80 €
				
Wagendak		Wagendak TAW 20/24/32 EN Afmetingen L x B x H: 580,3 mm x 790,3 mm x 76 mm	575423	530,80 €
				
Wagendak		Wagendak TAW 20/24/32 GN Afmetingen L x B x H: 580,3 mm x 700,3 mm x 76 mm	575422	530,80 €
				

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
	Duwhandgreep In combinatie met draaideuren is geen duwhandgreep mogelijk. In combinatie met 1 deur kan de handgreep uitsluitend links worden aangebracht.	alle TAW	86,50 €
	Extra doorschuifbeveiliging (roestvrij stalen stang) Niet configureerbaar in combinatie met zijpanelen aan drie zijden	TAW 10, TAW 12	81,60 €
		TAW 2 x 10, TAW 2 x 12	163,60 €
geen afbeelding	Wielen met behuizing van verzinkt staal	alle TAW	Minderprijs ten opzichte van uitvoering met kunststof wielen -43,10 €
	Wielen vergelijkbaar met luchtbanden		157,50 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Regaalkwagen		RWRA 850 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 8 x GN 1/1 of 16 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 460 mm x 625 mm x 845 mm	572926 367601	911,30 €
Regaalkwagen		RWRA 850 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 8 x GN 1/1 of 16 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 460 mm x 625 mm x 845 mm	572925 367601	868,20 €
Regaalkwagen		RWRA 850/900 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 8 x GN 1/1 of 16 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 460 mm x 613 mm x 900 mm	569966	962,40 €
Regaalkwagen		RWRA 851 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 8 x GN 2/1 of 16 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 733 mm x 845 mm	572928 367602	920,20 €
Regaalkwagen		RWRA 851 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 8 x GN 2/1 of 16 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 733 mm x 845 mm	572927 367602	877,10 €
Regaalkwagen		RWRA 851/900 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 8 x GN 2/1 of 16 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 733 mm x 900 mm	569967	963,70 €
Regaalkwagen		RWRA 852 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 16 x GN 1/1 of 32 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 820 mm x 613 mm x 845 mm	572930 367603	1.266,50 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Regaalkwagen		RWRA 852 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 16 x GN 1/1 of 32 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 820 mm x 613 mm x 845 mm	572929 367603	1.223,40 €
				
Regaalkwagen		RWR 160 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 18 x GN 1/1 of 36 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 460 mm x 613 mm x 1645 mm	572934 367605	708,90 €
				
Regaalkwagen		RWR 160 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 18 x GN 1/1 of 36 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 460 mm x 613 mm x 1645 mm	572933 367605	665,80 €
				
Regaalkwagen		RWR 160-20 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 20 x GN 1/1 of 40 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 460 mm x 613 mm x 1800 mm	572303 369666	1.002,90 €
				
Regaalkwagen		RWR 160-20 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 20 x GN 1/1 of 40 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 460 mm x 613 mm x 1800 mm	568497 369666	959,80 €
				
Regaalkwagen		RWR 161 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 18 x GN 2/1 of 36 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 733 mm x 1645 mm	572936 367606	739,30 €
				
Regaalkwagen		RWR 161 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 18 x GN 2/1 of 36 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 733 mm x 1645 mm	572935 367606	696,20 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Regaaltwagen		RWR 161-20 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 20 x GN 2/1 of 40 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 733 mm x 1800 mm	572304 369665	1.078,10 €
				
Regaaltwagen		RWR 161-20 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 20 x GN 2/1 of 40 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 733 mm x 1800 mm	568498 369665	1.035,00 €
				
Regaaltwagen		RWRR 161 in lege toestand ruimtebesparend in elkaar te schuiven, wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 18 x GN 2/1 of 36 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 734 mm x 1645 mm	572938 367607	1.062,70 €
				
Regaaltwagen		RWRR 161 in lege toestand ruimtebesparend in elkaar te schuiven, wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal verzinkt Capaciteit: 18 x GN 2/1 of 36 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 734 mm x 1645 mm	572937 367607	1.019,60 €
				
Regaaltwagen		RWR 162 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 36 x GN 1/1 of 72 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 820 mm x 613 mm x 1645 mm	572942 367609	1.438,20 €
				
Regaaltwagen		RWR 162 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 36 x GN 1/1 of 72 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 820 mm x 613 mm x 1645 mm	572941 367609	1.395,10 €
				
Regaaltwagen voor inrijkoelkasten		RWRE 161 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 18 x GN 2/1 of 36 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 587 mm x 658 mm x 1645 mm	572939 367608	1.019,60 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Regaalgagens voor inrijkoelkasten		RWRE 161 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 18 x GN 2/1 of 36 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 587 mm x 658 mm x 1645 mm	572940 367608	1.062,70 €
	 			
Regaalgagens met uitnamekleppen		RWR SK-161 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 14 x GN 2/1-20 of 14 x BZG 2/1-20 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 733 mm x 1645 mm	572943 367610	1.568,40 €
	 			
Regaalgagens met uitnamekleppen		RWR SK-161 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 14 x GN 2/1-20 of 14 x BZG 2/1-20 Afmetingen L x B x H: 662 mm x 733 mm x 1645 mm	572944 367610	1.611,50 €
	 			
Regaalgagens voor Cook & Chill		RWR 2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 8 x GN 1/1 of 16 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 814 mm x 614 mm x 908 mm	572305 367582	875,74 €
	 			
Regaalgagens voor Cook & Chill		RWR 2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 8 x GN 1/1 of 16 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 814 mm x 614 mm x 908 mm	568432 367582	832,62 €
	 			
Regaalgagens voor Cook & Chill		RWR 3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 12 x GN 1/1 of 24 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1171 mm x 614 mm x 908 mm	572306 367583	1.102,30 €
	 			
Regaalgagens voor Cook & Chill		RWR 3 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 12 x GN 1/1 of 24 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1171 mm x 614 mm x 908 mm	568446 367583	1.059,20 €
	 			

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Regaalgagens voor Cook & Chill		RWR 2-A Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 812 mm x 625 mm x 1200 mm	572307 367584	1.027,20 €
				
Regaalgagens voor Cook & Chill		RWR 2-A Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 10 x GN 1/1 of 20 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 812 mm x 625 mm x 1200 mm	568403 367584	984,10 €
				
Regaalgagens voor Cook & Chill		RWR 3-A Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 15 x GN 1/1 of 30 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1171 mm x 818 mm x 1207 mm	572308 367585	1.253,80 €
				
Regaalgagens voor Cook & Chill		RWR 3-A Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 15 x GN 1/1 of 30 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1171 mm x 818 mm x 1207 mm	568416 367585	1.210,70 €
				
Regaalgagens voor bakblikken		RWR-B 6 x 4 - 20 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 20 bakborden 60x40 cm Afmetingen L x B x H: 536 mm x 686 mm x 1729 mm	575104 385116	982,20 €
				
Regaalgagens voor bakblikken		RWR-B 6 x 4 - 20 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 20 bakborden 60x40 cm Afmetingen L x B x H: 536 mm x 686 mm x 1729 mm	575105 385116	939,10 €
				
Regaalgagens voor Euronorm stapelbakken		RWR-E 6 x 4 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 5 Euronorm stapelbakken E2 Afmetingen L x B x H: 536 mm x 686 mm x 1515 mm	575102 385115	860,50 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Regaalgagen voor Euronorm stapelbakken		RWR-E 6 x 4 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 5 Euronorm stapelbakken E2 Afmetingen L x B x H: 536 mm x 686 mm x 1515 mm	575103 385115	817,40 €
Regaalgagen voor voorgeportioneerde componenten		RWR-VP163 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 24 EN-/ GN-dienbladen Afmetingen L x B x H: 671 mm x 832 mm x 1675 mm	572923 367670	1.514,80 €
Regaalgagen voor voorgeportioneerde componenten		RWR-VP163 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 24 EN-/ GN-dienbladen Afmetingen L x B x H: 671 mm x 832 mm x 1675 mm	572945 367670	1.471,70 €
Regaalgagen voor koelstations		RWR 161 KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 18 x GN 2/1 of 36 x GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 663 mm x 734 mm x 1647 mm	575379	Prijs op aanvraag
Regaalgagen voor koelstations		RWR 3 KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 24 x GN 1/1 of 48 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1171 mm x 614 mm x 909 mm	573384	1.147,00 €
Regaalgagen voor koelstations		RWR 3-A KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 27 x GN 1/1 of 54 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1171 mm x 818 mm x 1207 mm	573386	1.327,50 €
Regaalgagen voor koelstations		RWR 4 KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 32 x GN 1/1 of 64 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1527 mm x 614 mm x 909 mm	575377	Prijs op aanvraag

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Regaaltwagens voor koelstations		RWR 4-A KS Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 36 x GN 1/1 of 72 x GN 1/2 Afmetingen L x B x H: 1527 mm x 818 mm x 1208 mm	575378	Prijs op aanvraag
				
Regaaltwagens voor eutectische borden		RWR-EP 23 Capaciteit: 23 Eutectische borden Afmetingen L x B x H: 464 mm x 619 mm x 1675 mm	573962	1.815,40 €
				
Regaaltwagens voor eutectische borden		RWR-EP 46 Capaciteit: 46 Eutectische borden Afmetingen L x B x H: 668 mm x 739 mm x 1675 mm	573963	1.965,70 €
				
Toebehoren voor regaaltwagens		Stofbeschermerhoes voor regaaltwagens	568771	310,60 €
				
Toebehoren voor regaaltwagens		Stofbeschermerhoes voor regaaltwagens	568772	339,70 €
				
Toebehoren voor regaaltwagens		Stofbeschermerhoes voor regaaltwagens	568757	339,70 €
				
Toebehoren voor regaaltwagens		Stofbeschermerhoes voor regaaltwagens	568773	325,80 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor regaaltwagens		Stofbeschermhoes voor regaaltwagens Afmetingen L x B x H: 610 mm x 770 mm x 1520 mm	573018	343,70 €
				
Toebehoren voor regaaltwagens		Isolatiehoes voor RWR 160	568774	1.190,20 €
				
Toebehoren voor regaaltwagens		Isolatiehoes voor RWR 161	568775	1.304,80 €
				

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
	Afwerking tweezijdig, RVS	RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A	236,76 €
		RWRA 850, RWRA 852	236,80 €
		RWRA 851	306,70 €
		RWR 160	425,10 €
		RWR 160-20	425,10 €
		RWR 161	606,00 €
		RWR 161-20	606,00 €
		RWR 162	661,40 €
		RWR-VP 163	606,00 €
	Afwerking driezijdig, RVS	RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A	393,38 €
		RWRA 850	346,20 €
		RWRA 851	464,10 €
		RWRA 852	503,80 €
		RWR 160	653,00 €
		RWR 160-20	653,00 €
		RWR 161	929,20 €
		RWR 161-20	929,20 €
		RWR 162	1.015,30 €
		RWR-VP 163	929,20 €
	Wagendak van RVS	RWR 160, RWR 162	291,40 €
		RWR 161	551,00 €
	Duwbeugel van RVS, niet mogelijk in combinatie met stofbeschermb- en isolatiekappen	RWR 2, RWR 3 RWR 2-A, RWR 3-A, RWR 160, RWR 160-20, RWR 161, RWR 161-20, RWR 162	86,50 €
	Transportbeveiligingsbeugel aan beide zijden van RVS, uitsluitend bij nieuwe bestellingen, toepassing achteraf niet mogelijk, in combinatie met driezijdige zijpanelen is slechts één transportbe- veiligingsbeugel mogelijk	RWR 160, RWR 161, RWR-VP 163 RWR 160-20, RWR 161-20	291,40 €
		RWRA 850, RWRA 851, RWRA 852	236,20 €
		RWR 162	787,50 €
	Roestvrij stalen wielen	alle RW	96,10 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Kruidenwagen		GW 8 x 5-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 8 kruidenpotten, 8 kruidencontainers of 4 x GN 1/3 of onderverdeling met GN 1/6 en GN 1/9, max. 150 mm diep Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	569790 295196	1.359,40 €
				
Lepelwagen		LW 8 x 5-2 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 11 openingen voor opscheplepels, gardes, enz. Afmetingen L x B x H: 900 mm x 600 mm x 950 mm	569791 295197	1.227,00 €
				
Bordenwagen		TWH 1N Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 150 borden, geschikt voor borden max. ø 260 mm Afmetingen L x B x H: 984 mm x 456 mm x 750 mm	575181 386183	812,40 €
				
Bordenwagen		TWH 1H Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 150 borden, geschikt voor borden max. ø 260 mm Afmetingen L x B x H: 984 mm x 456 mm x 950 mm	575183 386183	1.009,30 €
				
Bordenwagen		TWH 2N Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 300 borden, geschikt voor borden max. ø 260 mm Afmetingen L x B x H: 984 mm x 811 mm x 750 mm	575185 386184	1.292,40 €
				
Bordenwagen		TWH 2H Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 300 borden, geschikt voor borden max. ø 260 mm Afmetingen L x B x H: 984 mm x 811 mm x 950 mm	575187 386184	1.489,30 €
				
Platformwagen		PFWP 8x5 Wielen ø160 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 590 mm x 939 mm x 950 mm	575004 384360	886,20 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Platformwagen		PFWP 10x6 Wielen ø160 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, staal, verzinkt Afmetingen L x B x H: 690 mm x 1139 mm x 950 mm	574991 383657	1.194,00 €
	 			
Platformwagen		BTT 8x6 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 770 mm x 651 mm x 950 mm	574992 383656	726,10 €
	 			
Platformwagen		BTT 10 x 8 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 770 mm x 1090 mm x 950 mm	574989 383656	935,40 €
	 			
Transportwagen voor Euronorm stapelbakken		TRE 6 x 4 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 640 mm x 430 mm x 201 mm	575096 385113	332,30 €
	 			
Transportwagen voor Euronorm stapelbakken		TRE 6 x 4 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Afmetingen L x B x H: 743 mm x 430 mm x 950 mm	575098 385113	455,40 €
	 			
Transportwagen voor Euronorm stapelbakken		TWE 6 x 4 Wielen ø160 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, staal, verzinkt Capaciteit: 12 Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm Afmetingen L x B x H: 940 mm x 700 mm x 1585 mm	575101 385114	1.844,90 €
	 			
Korventransportwagen		KWT 5 x 6 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 12 korven van elk 115 mm hooog, korggrootte: 500x500 mm of 508x508 mm of 20 korven van elk 75 mm Afmetingen L x B x H: 586 mm x 664 mm x 950 mm	572331 364491	805,00 €
	 			

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Korventransportwagen		KWT 5 x 7 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 12 korven van elk 115 mm hoog of 20 korven van elk 75 mm hoog, afmeting korven: 650x530 mm Afmetingen L x B x H: 814 mm x 614 mm x 950 mm	572333 364492	872,70 €
				
Aardappel- en groentewagen		KWAF 100 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 2 x G-KEN G 1/1-195 Afmetingen L x B x H: 810 mm x 620 mm x 750 mm	572365 295202	1.402,70 €
				
Aardappel- en groentewagen		KWAF 160 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 4 x G-KEN G 1/1-195 Afmetingen L x B x H: 810 mm x 620 mm x 750 mm	572366 295203	1.605,10 €
				
Systeemdelenwagen		KTTW 4 Systeemdelenwagen met 4 plateaus, zonder doorschuifbeveiliging, wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Capaciteit: ca. 60 – 80 onder- en bovengedeelten Afmetingen L x B x H: 663 mm x 1276 mm x 1801 mm	575108 385118	1.353,90 €
				
Systeemdelenwagen		KTTW 4 Systeemdelenwagen met 4 plateaus, met doorschuifbeveiliging, wielen ø125 mm, 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen, kunststof DIN 18867 Capaciteit: ca. 60 – 80 onder- en bovengedeelten Afmetingen L x B x H: 633 mm x 1276 mm x 1801 mm	575109 385118	1.489,40 €
				
Bestek- en dienbladenwagen		BT 400 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867, met servetdispenser Capaciteit: 500 Bestek; 120 dienbladen (Gastronorm of Euronorm) Afmetingen L x B x H: 901 mm x 601 mm x 1259 mm	572361 295198	1.808,90 €
				
Bestek- en dienbladenwagen		BT 400 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 500 Bestek; 120 dienbladen (Gastronorm of Euronorm) Afmetingen L x B x H: 901 mm x 601 mm x 1259 mm	573414 295198	1.402,70 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Bestek- en dienbladenwagen		BT 400 Kids Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 500 Bestek; 120 dienbladen (Gastronorm of Euronorm) Afmetingen L x B x H: 901 mm x 601 mm x 1060 mm	574832 295198	1.808,90 €
				
Bestek- en dienbladenwagen		BT 400 Kids Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 500 Bestek; 120 dienbladen (Gastronorm of Euronorm) Afmetingen L x B x H: 901 mm x 601 mm x 1060 mm	574834 295198	1.402,70 €
				
Bestek- en dienbladenwagen		BT 800 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867, met twee servettendispensers Capaciteit: 1100 bestekdelen; 120 dienbladen (Gastronorm of Euronorm) Afmetingen L x B x H: 901 mm x 601 mm x 1478 mm	572362 295199	3.096,00 €
				
Bestek- en dienbladenwagen		BT 800 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, kunststof DIN 18867 Capaciteit: 1100 bestekdelen; 120 dienbladen (Gastronorm of Euronorm) Afmetingen L x B x H: 901 mm x 601 mm x 1478 mm	573416 295199	2.459,50 €
				
Vorraadwagen		VB 75 Wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt Capaciteit: 75 liter (aanbevolen) 90 liter (met maximale vulling) Afmetingen L x B x H: 610 mm x 400 mm x 640 mm	564882	1.340,50 €
				
Krattentransportwagen		BCTT 3 Capaciteit: 3 Drankkratten (max. 400 x 330 x 350 mm) Afmetingen L x B x H: 468 mm x 673 mm x 1550 mm	575384	966,20 €
				
Krattentransportwagen		BCTT 6 Capaciteit: 6 Drankkratten (max. 400 x 330 x 350 mm) Afmetingen L x B x H: 850 mm x 673 mm x 1550 mm	575385	1.373,00 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 2-z. signaalwit TAW GN/EN Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574845 378441	313,00 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 2-z. steengrijs TAW GN/EN Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574854 378441	313,00 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 2-z. grafietzwart TAW GN/EN Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574863 378441	313,00 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 2-z. limoen TAW GN/EN Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574881 378441	313,00 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set afw. tweezijdig, gekleurd TAW GN/EN Zijpanelen aan 2 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	378441	313,00 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set afw. tweezijdig, RVS TAW GN/EN Zijpanelen aan 2 zijden, roestvrij staal, ook geschikt voor BCTT (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar	378450	476,10 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 3 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574848 378444	394,80 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 3 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574857 378444	394,80 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 3-z. graf.zwart TAW 10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 3 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574866 378444	394,80 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 3-z. limoen TAW 10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 3 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574884 378444	394,80 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set afw. driezijdig, gekleurd 10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 3 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	378444	394,80 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 2x10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 6 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574851 378447	476,20 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 2x10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 6 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574860 378447	476,20 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 3-z. graf.zw. TAW 2x10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 6 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574869 378447	476,20 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor transportwagen		Set zijpan. 3-z. limoen TAW 2x10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 6 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	574887 378447	476,20 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set afw. driezijdig gekl. TAW 2x10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, gekleurd, ook geschikt voor BCTT 6 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar, gepoedercoat in verschillende kleuren	378447	476,20 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set afw. driezijdig, RVS TAW 10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal, ook geschikt voor BCTT 3 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar	378453	558,30 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Set afw. driezijdig, RVS TAW 2x10/12 GN Zij- en achterpanelen aan 3 zijden, roestvrij staal, ook geschikt voor BCTT 6 (krattentransportwagen), panelen voor reiniging compleet afneembaar	378456	639,60 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Bovenzijde TAW 10/12 GN Bovenzijde met rondomlopende imperiaal, roestvrij staal, ook geschikt voor BCTT 3 (krattentransportwagen), bovenzijde voor reiniging compleet afneembaar Afmetingen L x B x H: 375,3 mm x 580,3 mm x 76 mm	574246	367,20 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Bovenzijde TAW 2x10/12 GN Bovenzijde met rondomlopende imperiaal, roestvrij staal, ook geschikt voor BCTT 6 (krattentransportwagen), bovenzijde voor reiniging compleet afneembaar	574249	530,80 €
				
Toebehoren voor transportwagen		GWB 1/6-150 Kruidencontainer, voor model: GW 8 x 5-2 (kruidenwagen) Afmetingen L x B x H: 176 mm x 162 mm x 150 mm	550501	87,80 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor transportwagen		Kruidenpot voor model: GW 8 x 5-2 (kruidenwagen) Afmetingen L x B x H: x x 180,5 mm	145423	29,40 €
				
Toebehoren voor transportwagen		Bestekbak voor modellen: BT 400/800 (bestek- en dienbladenwagen) Afmetingen L x B x H: 265 mm x 162 mm x 150 mm	565786	84,00 €
				

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Prijs excl. BTW
	Alle BT 800 optioneel ook in Kids-uitvoering verkrijgbaar met een totale hoogte van 1280 mm	op aanvraag

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
SERVISTAR		SERVISTAR GASTRO 80 Capaciteit: 80 borden Afmetingen L x B x H: 653 mm x 663 mm x 1856 mm	573695	1.774,40 €
			373734	
SERVISTAR		SERVISTAR GASTRO 80, Flat Pack Capaciteit: 80 borden Afmetingen L x B x H: 653 mm x 663 mm x 1856 mm	573697	1.701,70 €
			373734	
SERVISTAR		SERVISTAR GASTRO 120 Capaciteit: 120 borden Afmetingen L x B x H: 653 mm x 933 mm x 1856 mm	573699	2.323,10 €
			373735	
SERVISTAR		SERVISTAR GASTRO 120 Flat Pack Capaciteit: 120 borden Afmetingen L x B x H: 653 mm x 933 mm x 1856 mm	573701	2.249,30 €
			373735	
Toebehoren voor SERVISTAR		In hoogte verstelbare duwhandgreep	573717	129,30 €
				
Toebehoren voor SERVISTAR		Hygiënehoes	573715	679,30 €
				
Toebehoren voor SERVISTAR		Hygiënehoes	573716	737,10 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
B.PRO COOK I-flex		BC I-flex 1 Mobiel kookstation met één inductiekookplaat, verrijdbaar, wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem Afmetingen L x B x H: 925 mm x 678 mm x 1306 mm Vermogen/elektr. aansl.: 3,4 kW, 230 V	575544 384400	11.162,60 €
B.PRO COOK I-flex	 			
B.PRO COOK I-flex		BC I-flex 2 Mobiel kookstation met twee inductiekookplaten, verrijdbaar, wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem Afmetingen L x B x H: 925 mm x 678 mm x 1306 mm Vermogen/elektr. aansl.: 6,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575013 384396	14.549,10 €
B.PRO COOK I-flex	 			
B.PRO COOK I-flex		BC I-flex 2 Mobiel kookstation met twee inductiekookplaten, verrijdbaar, met ION TEC, wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem Afmetingen L x B x H: 925 mm x 678 mm x 1351 mm Vermogen/elektr. aansl.: 6,4 kW, 50/60 Hz	575014 384396	17.057,70 €
B.PRO COOK I-flex	 			
B.PRO COOK I-flex		BC I-flex 3 Mobiel kookstation met drie inductiekookplaten, verrijdbaar, wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem Afmetingen L x B x H: 1255 mm x 678 mm x 1306 mm Vermogen/elektr. aansl.: 9,4 kW, 50/60 Hz	575017 384397	17.810,00 €
B.PRO COOK I-flex	 			
B.PRO COOK I-flex		BC I-flex 3 Mobiel kookstation met drie inductiekookplaten, verrijdbaar, wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem Afmetingen L x B x H: 1255 mm x 678 mm x 1351 mm Vermogen/elektr. aansl.: 9,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575018 384397	20.356,20 €
B.PRO COOK I-flex	 			
B.PRO COOK I-flex to-go		BC I-flex 1 to go Mobiel kookstation met één inductiekookplaat, verrijdbaar, roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, stoothoeken, duwhandgreep Afmetingen L x B x H: 1020 mm x 746 mm x 1366 mm Vermogen/elektr. aansl.: 3,4 kW, 230 V, 50/60 Hz	575545 384400	11.852,60 €
B.PRO COOK I-flex to-go	 			
B.PRO COOK I-flex to-go		BC I-flex 2 to go Mobiel kookstation met twee inductiekookplaten, verrijdbaar, roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, stoothoeken, duwhandgreep Afmetingen L x B x H: 1020 mm x 746 mm x 1366 mm Vermogen/elektr. aansl.: 6,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575015 384396	15.239,10 €
B.PRO COOK I-flex to-go	 			

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
B.PRO COOK I-flex to-go		BC I-flex 2 to go Mobiel kookstation met twee inductiekookplaten, verrijdbaar, roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, stoothoeken, duwhandgreep Afmetingen L x B x H: 1020 mm x 746 mm x 1411 mm Vermogen/elektr. aansl.: 6,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575016 384396	17.747,70 €
B.PRO COOK I-flex to-go		BC I-flex 3 to go Mobiel kookstation met drie inductiekookplaten, verrijdbaar, roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, stoothoeken, duwhandgreep Afmetingen L x B x H: 1350 mm x 746 mm x 1366 mm Vermogen/elektr. aansl.: 9,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575019 384397	18.500,00 €
B.PRO COOK I-flex to-go		BC I-flex 3 to go Mobiel kookstation met drie inductiekookplaten, verrijdbaar, roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, stoothoeken, duwhandgreep Afmetingen L x B x H: 1350 mm x 746 mm x 1411 mm Vermogen/elektr. aansl.: 9,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575020 384397	21.046,20 €
B.PRO COOK I-flex built-in		BC I-flex 1 built-in Inbouwkookstation met één inductiekookplaat, roestvrij stalen stelpoten, plinten aan 4 zijden van roestvrij staal, bekledingset aan de bedieningszijde van roestvrij staal Afmetingen L x B x H: 925 mm x 678 mm x 1306 mm Vermogen/elektr. aansl.: 3,4 kW, 230 V, 50/60 Hz	575546 384401	10.535,50 €
B.PRO COOK I-flex built-in		BC I-flex 2 built-in Inbouwkookstation met twee inductiekookplaten, roestvrij stalen stelpoten, plinten aan 4 zijden van roestvrij staal, bekledingset aan de bedieningszijde van roestvrij staal Afmetingen L x B x H: 925 mm x 678 mm x 1306 mm Vermogen/elektr. aansl.: 6,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575021 384398	13.921,90 €
B.PRO COOK I-flex built-in		BC I-flex 2 built-in Inbouwkookstation met twee inductiekookplaten, roestvrij stalen stelpoten, plinten aan 4 zijden van roestvrij staal, bekledingset aan de bedieningszijde van roestvrij staal Afmetingen L x B x H: 925 mm x 678 mm x 1351 mm Vermogen/elektr. aansl.: 6,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575022 384398	16.430,50 €
B.PRO COOK I-flex built-in		BC I-flex 3 built-in Inbouwkookstation met drie inductiekookplaten, roestvrij stalen stelpoten, plinten aan 4 zijden van roestvrij staal, bekledingset aan de bedieningszijde van roestvrij staal Afmetingen L x B x H: 1255 mm x 678 mm x 1306 mm Vermogen/elektr. aansl.: 9,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575023 384399	17.182,80 €


Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
B.PRO COOK I-flex built-in		BC I-flex 3 built-in Inbouwkookstation met drie inductiekookplaten, roestvrij stalen stelpoten, plinten aan 4 zijden van roestvrij staal, bekledingset aan de bedieningszijde van roestvrij staal Afmetingen L x B x H: 1255 mm x 678 mm x 1351 mm Vermogen/elektr. aansl.: 9,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	575024 384399	19.729,00 €
 				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Grillplaat 1/1-20 glad Afmetingen L x B x H: 325 mm x 530 mm x 20 mm	575027	299,70 €
 				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Grillplaat 1/1-20 geribbeld Afmetingen L x B x H: 325 mm x 530 mm x 20 mm	575028	299,70 €
 				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Grillbraadslee 1/1-55 Afmetingen L x B x H: 325 mm x 530 mm x 55 mm	575030	312,30 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Wok met vlakke bodem Afmetingen L x B x H: 300 mm x 480 mm x 200 mm	575032	174,30 €
 				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Pastakokerset Afmetingen L x B x H: 325 mm x 530 mm x 95 mm	575034	871,70 €
 				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Braadpan Ø 20 cm	575035	86,50 €
 				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Braadpan Ø 24 cm	575036	92,90 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Braadpan Ø 26 cm	575037	99,10 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Braadpan Ø 28 cm	575038	106,60 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Multi-element 1/1 Afmetingen L x B x H: 330 mm x 544 mm x 93 mm	575041	362,50 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Multi-element 1/3 Afmetingen L x B x H: 330 mm x 190 mm x 93 mm	575042	243,40 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Spatel	575067	17,60 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Roerlepel	575068	17,60 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Grilltang	575069	20,00 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Pastakorven	575070	426,50 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Ceran®-reinigingsschaaf Afmetingen L x B x H: 45 mm x 130 mm x 20 mm	568489	29,40 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Snijplank kunststof Afmetingen L x B x H: 325 mm x 530 mm x 20 mm	575057	105,40 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Bestekhouder Afmetingen L x B x H: 151 mm x 183 mm x 42 mm	575058	155,60 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Messenhouder voor plaatsing op GN 1/6 Afmetingen L x B x H: 162 mm x 114 mm x 20 mm	574774	52,20 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		GN-inhangframe	575059	489,20 €
				


Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Theedoekhouder Afmetingen L x B x H: 624,5 mm x 50 mm x 35 mm	575060	99,10 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Keukenrolhouder	575062	48,90 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Multiframe Afmetingen L x B x H: 314 mm x 183 mm x 42 mm	575061	134,10 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Inlegplateau van glas Afmetingen L x B x H: 350 mm x 175 mm x 3 mm	573978	171,90 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Duwhandgreep	575063	185,60 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575306	128,70 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK I-flex		Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 30 mm	575307	131,80 €
				

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Voor model	Prijs excl. BTW
Corpuskleur	Corpuskleur in B.PRO-kleuren (zie pagina 3) in plaats van verkeersgrijs B RAL 7043	alle BC I-flex	412,70 €
Front bekleed met Resopal-laminaat 	Frontkleur	gepoedercoat in B.PRO-kleuren (zie pagina 3) in plaats van verkeersgrijs B RAL 7043	alle BC I-flex 1, 2, m.u.v. built-in 287,30 €
			alle BC I-flex 3, m.u.v. built-in 350,00 €
		bekleed met Resopal-laminaat	alle BC I-flex 1, 2, m.u.v. built-in 426,50 €
			alle BC I-flex 3, m.u.v. built-in 489,20 €
ION TEC 	Elektrostatistische filtering ION TEC voor verbeterde filtering en reductie van geurdeeltjes en blauwe rook, verlengt de standtijd van de actieve koolfilters	alle BC I-flex	2.320,40 €
	Voorbereid voor elektrostatistische filtering ION TEC De BC I-flex is zo voorbereid, dat desgewenst het ION TEC-filter achteraf kan worden aangebracht.	alle BC I-flex	1.204,00 €
Extra contactdoos 	Extra contactdoos , één fase, aangebracht aan de bedieningszijde onder de inductiekookplaat (let op de juiste variant per land)	BC I-flex 2	99,10 €
Imperiaal 	Imperiaal van ronde roestvrij stalen buis, aan de klant- en korte zijden, hoogte 50 mm	BC I-flex 1, 2	188,20 €
		BC I-flex 3	225,80 €
Schuifladenblok 	Schuifladenblok met 2 boven elkaar geplaatste schuifladen voor Gastronorm-inzetbakken, max. GN 1/1-150 of onderverdelingen daarvan (dan met dwars- en langverbindingen). Optioneel met twee eutectische platen voor passieve koeling, die boven elke schuiflade in een geïntegreerde geleidingsrail worden geschoven		551,90 €

- *Resopal-zijpanelen, plateaus, borden- en trayrails in zelfde decor/kleur, bekleed met Resopal-laminaat "Colours" of "Woods"

Opties

Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving		Voor model	Prijs excl. BTW
	Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2	426,50 €
			BC I-flex 3	451,50 €
		Glad roestvrij staal, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2	501,70 €
			BC I-flex 3	539,40 €
		Resopal*, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2	878,00 €
			BC I-flex 3	940,80 €
	Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2	451,50 €
			BC I-flex 3	476,70 €
		Resopal*, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2	664,80 €
			BC I-flex 3	727,50 €
	Plateau aan de korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	alle BC I-flex	401,40 €
		Glad roestvrij staal, neerklapbaar		464,10 €
		Resopal*, neerklapbaar		740,10 €
geen afbeelding	Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee BC I-flex of in combinatie met BASIC LINE, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules		alle BC I-flex	186,90 €
geen afbeelding	Roestvrij stalen wielen , 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm			237,10 €
geen afbeelding	Stelpoten van roestvrij staal			149,30 €
	Plinten van roestvrij staal, uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten	aan de klantzijde/bedieningszijde	BC I-flex 1, 2	136,70 €
			BC I-flex 3	149,30 €
		korte zijde links	alle BC I-flex	105,40 €
		korte zijde rechts	alle BC I-flex	105,40 €

*Resopal-zijpanelen, plateaus, borden- en trayrails in zelfde decor/kleur, bekleed met Resopal-laminaat "Colours" of "Woods"

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
B.PRO COOK classic	 	BC classic 2.1 Mobiël kookstation voor 2 B.PRO COOK tafelkooktoestellen Afmetingen L x B x H: 1544 mm x 802 mm x 1362 mm Vermogen/elektr. aansl.: 10,8 kW	574400 380235	14.654,00 €
B.PRO COOK classic	 	BC classic 3.1 Mobiël kookstation voor 3 B.PRO COOK tafelkooktoestellen Afmetingen L x B x H: 1949 mm x 802 mm x 1362 mm Vermogen/elektr. aansl.: 20,8 kW	574401 380236	17.384,70 €
B.PRO COOK classic	 	BC classic 3.1 BHG Mobiël kookstation voor 3 B.PRO COOK tafelkooktoestellen, met verlichting, gesloten hoestbescherming en imperiaal Afmetingen L x B x H: 1949 mm x 802 mm x 1407 mm Vermogen/elektr. aansl.: 20,8 kW	574405 380236	18.670,50 €
B.PRO COOK classic	 	BC classic 3.1 BHG-I Mobiël kookstation voor 3 B.PRO COOK tafelkooktoestellen, met verlichting, gesloten hoestbescherming en imperiaal en elektrostatische filtering ION TEC Afmetingen L x B x H: 1949 mm x 802 mm x 1407 mm Vermogen/elektr. aansl.: 20,8 kW	574406 380236	22.233,80 €
B.PRO COOK classic	 	BC classic 4.1 Mobiël kookstation voor 4 B.PRO COOK tafelkooktoestellen Afmetingen L x B x H: 2354 mm x 802 mm x 1362 mm	574402 380237	20.545,50 €
Toebehoren voor B.PRO COOK classic	 	Verrijdbare inzettafel BC classic 2.1 Afmetingen L x B x H: 675 mm x 805 mm x 612 mm	574309	931,90 €
Toebehoren voor B.PRO COOK classic	 	Verrijdbare inzettafel BC classic 3.1 Afmetingen L x B x H: 675 mm x 1210 mm x 612 mm	574310	1.037,40 €

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor B.PRO COOK classic		Vrijdrijbare inzettafel BC classic 4.1 Afmetingen L x B x H: 675 mm x 1615 mm x 612 mm	574311	1.157,10 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK classic		Legbord voor inzettafel BC classic 2.1	574379	212,60 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK classic		Legbord voor inzettafel BC classic 3.1	574380	265,90 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK classic		Legbord voor inzettafel BC classic 4.1	574381	332,30 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK classic		Mutliframe met beugel Afmetingen L x B x H: 180 mm x 350 mm x 146,2 mm	573977	136,30 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK classic		Inlegplateau van glas Afmetingen L x B x H: 350 mm x 175 mm x 3 mm	573978	171,90 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK classic		BC ROL 6x4 Afmetingen L x B x H: 542,5 mm x 438,5 mm x 119 mm	573570	258,50 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor B.PRO COOK classic		Set schuifladerails	573979	72,60 €
				
Driezijdige panelen		Set panelen gekleurd BC classic 2.1	380086	571,70 €
				
Driezijdige panelen		Set panelen gekleurd BC classic 3.1	380087	625,30 €
				
Driezijdige panelen		Set panelen gekleurd BC classic 4.1	380088	678,50 €
				
Driezijdige panelen		Set panelen Resopal+gekleurd BC 2.1	380089	905,10 €
				
Driezijdige panelen		Set panelen Resopal+gekleurd BC 3.1	380090	1.091,00 €
				
Driezijdige panelen		Set panelen Resopal+gekleurd BC 4.1	380091	1.260,40 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Driezijdige panelen		Panelen klantzijde Resop.BC clas. 2.1	380096	646,60 €
				
Driezijdige panelen		Panelen klantzijde Resop.BC clas. 3.1	380097	718,10 €
				
Driezijdige panelen		Panelen klantzijde Resop.BC clas. 4.1	380098	790,50 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK classic		Set zijpanelen gekleurd BC classic	380794	138,70 €
				
Onderbouwkoeltafel		BC UCT 2D Afmetingen L x B x H: 1192 mm x 650 mm x 567 mm	575219	4.964,80 €
				
Onderbouwkoeltafel		BC UCT 4E Afmetingen L x B x H: 1192 mm x 650 mm x 567 mm	575220	5.728,70 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC IH 3500, 230 V Inductiekookplaat Afmetingen L x B x H: 538 mm x 400 mm x 239 mm Vermogen/elektr. aansl.: 3,5 kW, 220-240 V / 1/N/PE, 50/60 Hz	574197	4.206,20 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC IH 5000, 400 V Inductiekookplaat Afmetingen L x B x H: 638 mm x 400 mm x 237 mm Vermogen/elektr. aansl.: 5 kW, 400 V / 3/N/PE, 50/60 Hz	574198	4.880,80 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC IH 2Z 5000, 400 V Inductiekookplaat Afmetingen L x B x H: 638 mm x 400 mm x 240 mm Vermogen/elektr. aansl.: 5 kW, 400 V / 3/N/PE, 50/60 Hz	574199	6.730,60 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC SIH 5000, 400 V Inductiekookplaat Afmetingen L x B x H: 638 mm x 400 mm x 240 mm Vermogen/elektr. aansl.: 5 kW, 400 V / 3/N/PE, 50/60 Hz	574200	6.730,60 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC IW 3500, 230 V Inductiewok Afmetingen L x B x H: 638 mm x 400 mm x 238 mm Vermogen/elektr. aansl.: 3,5 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574201	4.911,40 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC IW 5000, 400 V Inductiewok Afmetingen L x B x H: 638 mm x 400 mm x 238 mm Vermogen/elektr. aansl.: 5 kW, 400 V, 50/60 Hz	574202	5.139,40 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC GF 3500, 230 V Grillplaat, glad Afmetingen L x B x H: 638 mm x 400 mm x 238 mm Vermogen/elektr. aansl.: 3,5 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574203	3.415,60 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC GF 4200, 400 V Grillplaat, glad Afmetingen L x B x H: 638 mm x 400 mm x 240 mm Vermogen/elektr. aansl.: 4,2 kW, 400 V, 50/60 Hz	574204	3.775,90 €
				


Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC GF 8400, 400 V Grillplaat, glad Afmetingen L x B x H: 637 mm x 800 mm x 238 mm Vermogen/elektr. aansl.: 8,4 kW, 400 V, 50/60 Hz	574205	6.352,50 €
	 			
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC GR 4200, 400 V Grillplaat, geribbeld Afmetingen L x B x H: 638 mm x 400 mm x 240 mm Vermogen/elektr. aansl.: 4,2 kW, 400 V, 50/60 Hz	574207	3.775,90 €
	 			
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC DG 4200, 400 V Grillbraadslee Afmetingen L x B x H: 690 mm x 400 mm x 238 mm Vermogen/elektr. aansl.: 4,2 kW, 400 V, 50/60 Hz	574208	3.893,10 €
	 			
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC CH 4300, 400 V Ceran-kookplaat Afmetingen L x B x H: 639 mm x 400 mm x 240 mm Vermogen/elektr. aansl.: 4,3 kW, 400 V, 50/60 Hz	574209	2.287,70 €
	 			
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC PC 4800, 400 V Pastakoker Afmetingen L x B x H: 677 mm x 400 mm x 240 mm Vermogen/elektr. aansl.: 4,8 kW, 400 V, 50/60 Hz	574210	3.133,00 €
	 			
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Pastakorfset, small 6 korven: ca. GN 1/6-100	574254	663,30 €
	 			
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Pastakorfset, large 2 korven: ca. GN 1/3-100 en 2 korven: ca. GN 1/6-100	574255	579,20 €
	 			

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC DF 5000, 400 V Friteuse Afmetingen L x B x H: 674 mm x 400 mm x 307 mm Vermogen/elektr. aansl.: 5 kW, 400 V, 50/60 Hz	574211	3.775,90 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Frituurkorfset	574258	119,60 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Frituurkorf	574259	129,90 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC BM 700, 230 V Bain-marie Afmetingen L x B x H: 679 mm x 400 mm x 240 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,7 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574212	1.950,40 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC HP 700, 230 V Warmhoudplaat Vermogen/elektr. aansl.: 0,7 kW, 220-240 V, 50/60 Hz	574213	2.014,00 €
				
B.PRO COOK tafelkooktoestellen		BC ME Multi-element Afmetingen L x B x H: 620 mm x 400 mm x 240 mm	573458	502,80 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Ceran®-reinigingsschaaf Afmetingen L x B x H: 45 mm x 130 mm x 20 mm	568489	29,40 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Wok met ronde bodem	573513	156,70 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Pastakorfset, small	574254	663,30 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Pastakorfset, large	574255	579,20 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		G-KEN G 1/1-95 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 95 mm	550971	110,00 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		GD 1/1 Afmetingen L x B x H: 530 mm x 325 mm x 20 mm	550658	38,80 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Grillreinigingsschaaf	573252	61,00 €
				
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Grillreinigingsschaaf, geribbeld	574306	124,80 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Splash guard 400	574256	171,90 €
	 			
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Splash guard 800	574257	212,60 €
	 			
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		COOK non-stick care 500 ml	574302	43,30 €
	 			
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Deep-frying basket set	574258	119,60 €
	 			
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Deep-frying basket	574259	129,90 €
	 			
Toebehoren voor B.PRO COOK tafelkooktoestellen		Klemrand Afmetingen L x B x H: 31,5 mm x 585 mm x 15,7 mm	574298	48,30 €
	 			

Opties voor BC classic

Afbeelding	Omschrijving	voor modellen	Prijs in € excl. BTW
	Elektrostatistische filtering ION TEC voor verbeterde filtering en reductie van geurdeeltjes en blauwe rook, verlengt de standtijd van de actieve koolfilters	alle BC classic	3.563,30 €
	Voorbereid voor elektrostatistische filtering ION TEC De BC classic is zo voorbereid, dat desgewenst het ION TEC-filter achteraf kan worden aangebracht.	alle BC classic	1.583,70 €

Elektrische aansluitingen

Afbeelding	Omschrijving	voor modellen	Prijs in € excl. BTW
	Elektrische aansluiting 16 A CEE-stekker, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW	BC classic 3.1	geen meer-prijs
	32 A CEE-stekker, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW	BC classic 2.1	geen meer-prijs
	63 A CEE-stekker, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 40,8 kW	BC classic 4.1	358,90 €

Afbeelding	Omschrijving		voor modellen	Prijs in € excl. BTW
	Verrijdbare inzettafel voor het in- en uitrijden van de tafelkooktoestellen in het B.PRO COOK classic in plaats van het apparatenwerkblad		BC classic 2.1	665,80 €
			BC classic 3.1	718,10 €
			BC classic 4.1	785,50 €
	Legborden Om in de inzettafel te leggen als extra aflegvlak		BC classic 2.1	212,60 €
			BC classic 3.1	266,00 €
			BC classic 4.1	332,30 €
	Extra contactdozen 2 x 230 V contactdozen met randaarde, in de vrije ruimte onder het werkblad, rechts en links aangebracht		alle BC classic	201,30 €
	Verlichting met LED-spots (elk 4 W), boven de kooktoestellen aangebracht	5 spots, 20 W	BC classic 2.1	574,20 €
		7 spots, 28 W	BC classic 3.1	646,70 €
		9 spots, 36 W	BC classic 4.1	718,10 €
	Hoestbescherming van veiligheidsglas (ESG) naar de klantzijde gesloten, voor reinigingsdoeleinden neerklapbaar		BC classic 2.1	373,10 €
			BC classic 3.1	402,20 €
			BC classic 4.1	standaard
	Imperiaal , van ronde RVS-buis, aan klant- en korte zijden, hoogte 50 mm		BC classic 2.1	201,30 €
			BC classic 3.1	236,90 €
			BC classic 4.1	272,40 €
	Trayrail ronde RVS-buis, neerklapbaar, klantzijde	Hoogte 885 mm bij wieldiameter 75 mm, komt overeen met de normale hoogte van de B.PRO BASIC LINE trayrail of	BC classic 2.1	502,80 €
			BC classic 3.1	532,30 €
			BC classic 4.1	560,20 €
	Trayrail , Resopal, neerklapbaar, klantzijde Multiplexplaat, bekleed met Resopal-laminaat "Colours" of "Woods"	Hoogte 850 mm bij wieldiameter 75 mm, komt overeen met de hoogte van de B.PRO MANHATTAN trayrail	BC classic 2.1	998,10 €
			BC classic 3.1	1.091,00 €
			BC classic 4.1	1.183,90 €
	Bodemplaat van RVS, uitneembaar, maximale belasting: 80 kg		BC classic 2.1	258,50 €
			BC classic 3.1	287,70 €
			BC classic 4.1	315,70 €
	Roestvrij stalen wielen , 8 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm, de totale hoogte wordt 60 mm hoger, de werkhogte bedraagt dan 960 mm		alle BC classic	244,40 €
	Stelpoten van RVS		alle BC classic	358,90 €
	Plinten van RVS, aan de klantzijde, uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten		BC classic 2.1	215,20 €
			BC classic 3.1	358,90 €
			BC classic 4.1	301,90 €

B.PRO BASIC LINE W-3 – warm buffet 3x GN 1/1

- Roestvrij stalen afdekking met 3 naadloos ingelaste bain-maries met centrale veiligheidsafvoer kraan
- Bain-maries individueel nat of droog te verwarmen
- Capaciteit: 3x GN 1/1, max. diepte: 200 mm
- Temperatuurbereik bakken: +30 °C tot +95 °C
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden, afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)
- Wanneer het maximale opgenomen vermogen van 230 V wordt overschreden door de gekozen optionele uitrusting (bv. een verwarmde onderbouw, extra contactdozen), wordt de module voorzien van een 400 V-aansluiting



BASIC LINE W-3,
uitvoeringsvariant Emotion

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE W-3 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, standard brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1255 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	85 kg	381 877	4.580,30
BASIC LINE W-3 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1255 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	95 kg		5.640,90
BASIC LINE W-3 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde, Highline brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1255 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	105 kg		6.555,90
BASIC LINE W-3 Kids Basismodule met lage modulehoogte voor catering aan kinderen, corpuskleur verkeersgrijs B	 1255 x 690 x 750 mm	afhankelijk van de uitrusting		381 897	3.584,80

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	○	501,60
Frontpaneel (aan de bedieningszijde geen paneel mogelijk bij verwarmde onderbouw)	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	○	519,40
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	–	○	–	○	618,80
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	○	579,20
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	–	–	○	○	744,80
Brugopzet	van roestvrij staal	standaardopzet	⊗	⊗	–	○	735,90
		Highline-opzet	–	⊗	⊗	○	975,20
				①		①	239,30
Hoestbescherming (de standaard hoestbe- scherming is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	van ESG-veiligheidsglas	 klantzijde tot op de afdekking	①	①	①	○	571,70
			①	①	①	①	312,10
		 klantzijde met doorgeefopening	⊗	⊗	⊗	○	259,60
		 bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	259,60
LED-verlichting/ warmtestralers	LED-spots, elk 4 W, warm wit 3000 K, warmtestralers, elk 200 W, opgenomen vermogen +0,6 kW	met LED-verlichting (3 spots)	○	○	○	○	423,90
		met warmtestralers (3 stralers)	○	○	○	○	1.231,10
		met LED-verlichting (4) en warmtestralers (3)	○	○	○	○	1.655,00

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■	klantzijde	○	⊗	⤵	○	○ elk 541,20
		■	bedieningszijde	○	○	○	○	① geen meerprijs
		👤	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⤵	—	⤵ elk 616,10
		👤	bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	—
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	■	klantzijde	○	①	—	○	○ elk 644,20
		■	bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 103,10
		👤	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	—	—	—
		👤	bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	—
	Resopal ² , neerklapbaar	■	klantzijde	—	—	⊗	○	○ elk 1.157,10
		■	bedieningszijde	—	—	○	○	① geen meerprijs
		👤	klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—	①	—	—
		👤	bedieningszijde (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	—
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	klantzijde	○	①	—	○	○ elk 575,50
		●	bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 34,40
	Resopal ² , neerklapbaar	●	klantzijde	—	—	⤵	○	○ elk 878,50
		●	bedieningszijde	—	—	○	⤵	⤵ elk 278,70
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■	op hoogte trayrail	○	○	○	○	elk 478,70
		👤	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail	○	○	—	○	elk 556,40
		■	op hoogte trayrail	○	○	—	○	
		👤	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail	—	—	○	○	elk 889,90
		■	op hoogte trayrail	—	—	○	○	
		👤	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus			○	○	○	⊗	elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen			—	○	○	○	126,00
Verwarmde onderbouw	met 2 draaideuren, temperatuurbereik: +30 °C tot +85 °C, opgenomen vermogen +0,5 kW			○	○	○	—	3.040,10
	digitaal temperatuurdisplay voor verwarmde onderbouw, uitsluitend te bestellen in combinatie met verwarmde onderbouw			○	○	○	—	204,90
Extra contactdozen 230 V	2 contactdozen in de onderbouw rechts			○	○	○	○	252,10
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—	361,50
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links			○	○	○	—	
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—	
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V			○	○	○	○	80,20
Kabelgeleiding	naar boven bij voeding via het plafond			○	○	○	○	418,50
Bodemplaat	van roestvrij staal, bv. voor het plaatsen van een B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			—	○	○	○	337,30
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules			○	○	○	○	219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			○	○	○	○	272,40
	roestvrij stalen stelpoten			—	○	○	○	173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde			—	○	○	○	173,10
	bedieningszijde			—	○	○	○	173,10
	korte zijde links			—	○	○	○	126,00
	korte zijde rechts			—	○	○	○	126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⤵ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE W-4 – warm buffet 4 x GN 1/1

- Roestvrij stalen afdekking met 4 naadloos ingelaste bain-maries met centrale veiligheidsafvoerkraan
- Bain-maries individueel nat of droog te verwarmen
- Capaciteit: 4 x GN 1/1, max. diepte: 200 mm
- Temperatuurbereik bakken: +30 °C tot +95 °C
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden, afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)
- Wanneer het maximale opgenomen vermogen van 230 V wordt overschreden door de gekozen optionele uitrusting (bv. een verwarmde onderbouw, extra contactdozen), wordt de module voorzien van een 400 V-aansluiting



BASIC LINE W-4,
uitvoeringsvariant Design

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE W-4 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, standard brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1595 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	110 kg	381 878	5.070,70
BASIC LINE W-4 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1595 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	120 kg		6.257,10
BASIC LINE W-4 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde, Highline brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1595 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	130 kg		7.245,10
BASIC LINE W-4 Kids Basismodule met lage modulehoogte voor catering aan kinderen, corpuskleur verkeersgrijs B	 1595 x 690 x 750 mm	afhankelijk van de uitrusting		381 898	3.997,40

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	○	501,60
Frontpaneel (aan de bedieningszijde geen paneel mogelijk bij verwarmde onderbouw)	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	○	598,40
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	–	○	–	○	691,40
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	○	658,30
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	–	–	○	○	818,60
Brugopzet	van roestvrij staal	standaardopzet	⊗	⊗	–	○	767,70
		Highline-opzet	–	⊗	⊗	○	1.007,00
Hoestbescherming (de standaard hoestbe- scherming is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	van ESG-veiligheidsglas	 klantzijde tot op de afdekking	⊗	⊗	⊗	○	618,80
		 klantzijde met doorgeefopening	⊗	⊗	⊗	○	313,20
		 bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	305,60
		 bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	305,60
LED-verlichting/ warmtestralers	LED-spots, elk 4 W, warm wit 3000 K, warmtestralers, elk 200 W, opgenomen vermogen +0,8 kW	met LED-verlichting (4 spots)	○	○	○	○	509,20
		met warmtestralers (4 stralers)	○	○	○	○	1.583,70
		met LED-verlichting (5) en warmtestralers (4)	○	○	○	○	2.092,90

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■	klantzijde	○	⊗	⤵	○	○ elk 588,00
			bedieningszijde	○	○	○	○	① geen meerprijs
		👤	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⤵	—	⤵ elk 688,80
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	■	klantzijde	○	①	—	○	○ elk 677,40
			bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 89,40
		👤	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	—	—	
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	■	klantzijde	—	—	⊗	○	○ elk 1.276,80
			bedieningszijde	—	—	○	○	① geen meerprijs
		👤	klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—	①	—	
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	klantzijde	○	①	—	○	○ elk 611,10
			bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 23,10
	Resopal ² , neerklapbaar	●	klantzijde	—	—	⤵	○	○ elk 998,10
			bedieningszijde	—	—	○	○	⤵ elk 278,80
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■	op hoogte trayrail	○	○	○	○	— elk 478,70
		👤	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail	○	○	—	○	— elk 556,40
		■	op hoogte trayrail	○	○	—	○	
		👤	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail	—	—	○	○	— elk 889,90
		■	op hoogte trayrail	—	—	○	○	
		👤	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus			○	○	○	⊗	— elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen			—	○	○	○	— 146,40
Verwarmde onderbouw	met 2 draaideuren, temperatuurbereik: +30 °C tot +85 °C, opgenomen vermogen +0,5 kW			○	○	○	—	— 3.541,60
	digitaal temperatuurddisplay voor verwarmde onderbouw, uitsluitend te bestellen in combinatie met verwarmde onderbouw			○	○	○	—	— 204,90
Extra contactdozen 230 V	2 contactdozen in de onderbouw rechts			○	○	○	○	— 252,10
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—	— 361,50
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links			○	○	○	—	
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—	
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V			○	○	○	○	— 80,20
Kabelgeleiding	naar boven bij voeding via het plafond			○	○	○	○	— 418,50
Bodemplaat van roestvrij staal	bv. voor het plaatsen van een B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			—	○	○	○	— 431,50
	bij combinatie met verwarmde onderbouw			—	○	○	○	— 243,30
Modulekoppeling	modulekoppelsset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules			○	○	○	○	— 219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			○	○	○	○	— 272,40
	roestvrij stalen stelpoten			—	○	○	○	— 173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde			—	○	○	○	— 192,20
	bedieningszijde			—	○	○	○	— 192,20
	korte zijde links			—	○	○	○	— 126,00
	korte zijde rechts			—	○	○	○	— 126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⤵ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE SK-3 – koud buffet met actieve stille koeling 3 x GN 1/1

- Roestvrij stalen afdekking met naadloos ingelaste, stil gekoelde, diepgetrokken 3/1-GN-bak met centrale veiligheidsafvoerkraan
- Volledig ingekapselde koelmachine in de onderbouw, stekkerklaar geïnstalleerd
- Temperatuurregelaar in de afscherming aan de bedieningszijde
- Temperatuurbereik: +8 °C tot +15 °C
- Koelmiddel: R290, CFK-vrij
- Capaciteit afdekking: 3x GN 1/1, max. diepte: 150 mm
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden, afschermingen) en koelmachinecompartiment gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE SK-3,
uitvoeringsvariant Emotion

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE SK-3 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, standard brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1255 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	115 kg	381 879	6.589,10
BASIC LINE SK-3 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1255 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	125 kg		7.649,80
BASIC LINE SK-3 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde, Highline brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1255 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	135 kg		8.564,70
BASIC LINE SK-3 Kids Basismodule met lage modulehoogte voor catering aan kinderen, corpuskleur verkeersgrijs B	 1255 x 690 x 750 mm	afhankelijk van de uitrusting		381 899	5.593,60

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	○	501,60
Frontpaneel	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	○	519,40
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideur	–	○	–	○	618,80
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	○	579,20
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideur	–	–	○	○	744,80
Brugopzet	van roestvrij staal	standaardopzet	⊗	⊗	–	○	735,90
		Highline-opzet	–	⊗	⊗	○	975,20
				①		①	239,30
Hoestbescherming (de standaard hoestbe- scherming is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	van ESG-veiligheidsglas	 klantzijde tot op de afdekking	①	①	①	○	571,70
						①	312,10
		 klantzijde met doorgeefopening	⊗	⊗	⊗	○	259,60
		 bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	259,60
LED-verlichting	LED-spots, elk 4 W, koud wit 4000 K	met LED-verlichting (3 spots)	○	○	○	○	423,90

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■	klantzijde	○	⊗	⤵	○	○ elk 541,20
			bedieningszijde	○	○	○	○	① geen meerprijs
		👤	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⤵	—	⤵ elk 616,10
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	■	klantzijde	○	①	—	○	○ elk 644,20
			bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 103,10
		👤	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	—	—	
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	■	klantzijde	—	—	⊗	○	○ elk 1.157,10
			bedieningszijde	—	—	○	○	① geen meerprijs
		👤	klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—	①	—	
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	klantzijde	○	①	—	○	○ elk 575,50
			bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 34,40
	Resopal ² , neerklapbaar	●	klantzijde	—	—	⤵	○	○ elk 878,50
			bedieningszijde	—	—	○	○	⤵ elk 278,70
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■	op hoogte trayrail	○	○	○	○	— elk 478,70
		👤	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail	○	○	—	○	— elk 556,40
		■	op hoogte trayrail	○	○	—	○	
		👤	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail	—	—	○	○	— elk 889,90
		■	op hoogte trayrail	—	—	○	○	
		👤	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus			○	○	○	⊗	— elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen			—	○	○	○	— 126,00
Extra contactdozen 230 V	2 contactdozen in de onderbouw rechts			○	○	○	○	— 252,10
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—	— 361,50
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links			○	○	○	—	
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—	
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V			○	○	○	○	— 80,20
Kabelgeleiding	naar boven bij voeding via het plafond			○	○	○	○	— 418,50
								239,30
Bodemplaat	van roestvrij staal			—	○	○	○	— 337,30
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules			○	○	○	○	— 219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			○	○	○	○	— 272,40
	roestvrij stalen stelpoten			—	○	○	○	— 173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde			—	○	○	○	— 173,10
	bedieningszijde			—	○	○	○	— 173,10
	korte zijde links			—	○	○	○	— 126,00
	korte zijde rechts			—	○	○	○	— 126,00
Inlegroosters	roestvrij staal, 3 stuks, voor koeling van dranken in flessen			○	○	○	○	— 211,30

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⤵ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE SK-4 – koud buffet met actieve stille koeling 3 x GN 1/1

- Roestvrij stalen afdekking met naadloos ingelaste, stil gekoelde, diepgetrokken 4/1-GN-bak met centrale veiligheidsafvoerkraan
- Volledig ingekapselde koelmachine in de onderbouw, stekkerklaar geïnstalleerd
- Temperatuurregelaar in de afscherming aan de bedieningszijde
- Temperatuurbereik: +8 °C tot +15 °C
- Koelmiddel: R290, CFK-vrij
- Capaciteit afdekking: 4x GN 1/1, max. diepte: 150 mm
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden, afschermingen) en koelmachinecompartiment gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE SK-4,
uitvoeringsvariant Design

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE SK-4 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, standard brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1595 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	135 kg	381 880	7.419,40
BASIC LINE SK-4 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1595 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	150 kg		8.605,80
BASIC LINE SK-4 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde, Highline brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1595 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	165 kg		9.593,80
BASIC LINE SK-4 Kids Basismodule met lage modulehoogte voor catering aan kinderen, corpuskleur verkeersgrijs B	 1595 x 690 x 750 mm	afhankelijk van de uitrusting		381 900	6.346,10

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	○	501,60
Frontpaneel	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	○	598,40
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideur	–	○	–	○	691,40
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	○	658,30
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideur	–	–	○	○	818,60
Brugopzet	van roestvrij staal	standaardopzet	⊗	⊗	–	○	767,70
		Highline-opzet	–	⊗	⊗	○	1.007,00
Hoestbescherming (de standaard hoestbe- scherming is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	van ESG-veiligheidsglas	 klantzijde tot op de afdekking	⊗	⊗	⊗	○	618,80
		 klantzijde met doorgeefopening	⊗	⊗	⊗	○	313,20
		 bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	305,60
		 bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	305,60
LED-verlichting	LED-spots, elk 4 W, koud wit 4000 K	met LED-verlichting (4 spots)	○	○	○	○	509,20

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■ klantzijde	○	⊗	⬇	○	○ elk 588,00
		■ bedieningszijde	○	○	○	○	① geen meerprijs
		👤 klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⬇	—	⬇ elk 688,80
		👤 bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	⬇
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	■ klantzijde	○	①	—	○	○ elk 677,40
		■ bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 89,40
		👤 klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	—	—	
		👤 bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	■ klantzijde	—	—	⊗	○	○ elk 1.276,80
		■ bedieningszijde	—	—	○	○	① geen meerprijs
		👤 klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—	①	—	
		👤 bedieningszijde (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Aanvullende uitrusting							
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	● klantzijde	○	①	—	○	○ elk 611,10
		● bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 23,10
	Resopal ² , neerklapbaar	● klantzijde	—	—	⬇	○	○ elk 998,10
		● bedieningszijde	—	—	○	⬇	⬇ elk 278,80
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■ op hoogte trayrail	○	○	○	○	elk 478,70
		👤 op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	● op hoogte bordenrail	○	○	—	○	elk 556,40
		■ op hoogte trayrail	○	○	—	○	
		👤 op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	● op hoogte bordenrail	—	—	○	○	elk 889,90
		■ op hoogte trayrail	—	—	○	○	
		👤 op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus		○	○	○	⊗	elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen		—	○	○	○	146,40
Extra contactdozen 230 V	2 contactdozen in de onderbouw rechts		○	○	○	○	252,10
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts		○	○	○	—	361,50
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links		○	○	○	—	
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts		○	○	○	—	
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V		○	○	○	○	80,20
Kabelgeleiding	naar boven bij voeding via het plafond		○	○	○	○	418,50
Bodemplaat	van roestvrij staal		—	○	○	○	431,50
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules		○	○	○	○	219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem		○	○	○	○	272,40
	roestvrij stalen stelpoten		—	○	○	○	173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde		—	○	○	○	192,20
	bedieningszijde		—	○	○	○	192,20
	korte zijde links		—	○	○	○	126,00
	korte zijde rechts		—	○	○	○	126,00
Inlegroosters	roestvrij staal, 4 stuks, voor koeling van dranken in flessen		○	○	○	○	259,60

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⬇ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE UK-3 – koud buffet met actieve circulatieluchtkoeling 3 x GN 1/1

- Roestvrij stalen afdekking, aan alle zijden afgekant, met vast geïntegreerde, ingelaste circulatieluchtkoelbak; het roestvrij stalen binnendeel van de koelbak kan voor reinigingsdoeleinden compleet worden uitgenomen
- Volledig ingekapselde koelmachine in de onderbouw, stekkerklaar geïnstalleerd
- Temperatuurregelaar in de afscherming aan de bedieningszijde
- Temperatuurbereik: +2 °C tot +15 °C
- Koelmiddel: R290, CFK-vrij
- Capaciteit afdekking: 3x GN 1/1, max. diepte: 200 mm
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden, afschermingen) en koelmachinecompartiment gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE UK-3,
uitvoeringsvariant Emotion

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE UK-3 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, standard brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1255 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	125 kg	381 881	9.396,30
BASIC LINE UK-3 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1255 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	135 kg		10.457,00
BASIC LINE UK-3 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde, Highline brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1255 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	145 kg		11.371,90
BASIC LINE UK-3 Kids Basismodule met lage modulehoogte voor catering aan kinderen, corpuskleur verkeersgrijs B	 1255 x 690 x 750 mm	afhankelijk van de uitrusting		381 901	8.400,80

			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Basis- en standaarduitrusting							
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	○	501,60
Frontpaneel	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	○	519,40
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideur	–	○	–	○	618,80
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	○	579,20
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideur	–	–	○	○	744,80
Brugopzet	van roestvrij staal	Standaardopzet	⊗	⊗	–	○	735,90
		Highline-opzet	–	⊗	⊗	○	975,20
				①		①	239,30
Hoestbescherming (de standaard hoestbe- scherming is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	van ESG-veiligheidsglas	 aan de klantzijde tot op de afdekking	①	①	①	○	571,70
			①	①	①	①	312,10
		 aan de klantzijde met doorgeefopening	⊗	⊗	⊗	○	259,60
		 aan de bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	259,60
LED-verlichting	LED-spots, elk 4 W, koud wit 4000 K	met LED-verlichting (3 spots)	○	○	○	○	423,90

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*	
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klant- zijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	klantzijde	○	⊗	⬇	○	elk 541,20	
			bedieningszijde	○	○	○	○	① geen meerprijs	
		Glad roestvrij staal, neerklapbaar	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⬇	—	⬇ elk 616,10	
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○	—		
	Resopal ² , neerklapbaar	klantzijde	—	—	⊗	○	elk 1.157,10		
		bedieningszijde	—	—	○	○	① geen meerprijs		
		klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—	①	—			
		bedieningszijde (hoogte 785 mm)	—	—	○	—			
	Aanvullende uitrusting								
	Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	klantzijde	○	①	—	○	○	elk 575,50
			bedieningszijde	○	○	—	○	①	elk 34,40
		Resopal ² , neerklapbaar	klantzijde	—	—	⬇	○	○	elk 878,50
bedieningszijde			—	—	○	○	⬇	elk 278,70	
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	op hoogte trayrail	○	○	○	○		elk 478,70	
		op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○	—			
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	op hoogte bordenrail	○	○	—	○		elk 556,40	
		op hoogte trayrail	○	○	—	○			
		op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—	—			
	Resopal ² , neerklapbaar	op hoogte bordenrail	—	—	○	○		elk 889,90	
		op hoogte trayrail	—	—	○	○			
		op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○	—			
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus			○	○	○	⊗	elk 14,50	
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen			—	○	○	○	126,00	
Extra contactdozen 230 V	2 contactdozen in de onderbouw rechts			○	○	○	○	252,10	
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—	361,50	
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links			○	○	○	—		
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—		
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V			○	○	○	○	80,20	
Kabelgeleiding	naar boven bij voeding via het plafond			○	○	○	○	418,50 239,30	
Bodemplaat	van roestvrij staal			—	○	○	○	337,30	
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules			○	○	○	○	219,00	
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			○	○	○	○	272,40	
	roestvrij stalen stelpoten			—	○	○	○	173,10	
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde			—	○	○	○	173,10	
	bedieningszijde			—	○	○	○	173,10	
	korte zijde links			—	○	○	○	126,00	
	korte zijde rechts			—	○	○	○	126,00	
Inlegroosters	roestvrij staal, 3 stuks, voor koeling van dranken in flessen			○	○	○	○	211,30	
Ventilatie-afdekking	roestvrij staal, 2 stuks, voor het afdekken van de spleet tussen koelbak en roestvrij stalen afdekking			○	○	○	○	93,00	

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

⬇ Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⬇ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE UK-4 – koud buffet met actieve circulatieluchtkoeling 4 x GN 1/1

- Roestvrij stalen afdekking, aan alle zijden afgekant, met vast geïntegreerde, ingelaste circulatieluchtkoelbak; het roestvrij stalen binnendeel van de koelbak kan voor reinigingsdoeleinden compleet worden uitgenomen
- Volledig ingekapselde koelmachine in de onderbouw, stekkerklaar geïnstalleerd
- Temperatuurregelaar in de afscherming aan de bedieningszijde
- Temperatuurbereik: +2 °C tot +15 °C
- Koelmiddel: R290, CFK-vrij
- Capaciteit afdekking: 4 x GN 1/1, max. diepte: 200 mm
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden, afschermingen) en koelmachinecompartiment gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE UK-4,
uitvoeringsvariant Design

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE UK-4 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, standard brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1595 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	145 kg	381 882	10.971,20
BASIC LINE UK-4 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1595 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	160 kg		12.157,60
BASIC LINE UK-4 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde, Highline brugopzet, hoestbescherming, met doorgeefopening aan de klantzijde	1595 x 690 x 1305 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	175 kg		13.145,60
BASIC LINE UK-4 Kids Basismodule met lage modulehoogte voor catering aan kinderen, corpuskleur verkeersgrijs B	 1595 x 690 x 750 mm	afhankelijk van de uitrusting		381 902	9.897,90

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	○	501,60
Frontpaneel	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	○	598,40
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideur	–	○	–	○	691,40
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	○	658,30
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideur	–	–	○	○	818,60
Brugopzet	van roestvrij staal	Standaardopzet	⊗	⊗	–	○	767,70
		Highline-opzet	–	⊗	⊗	○	1.007,00
Hoestbescherming (de standaard hoestbe- scherming is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	van ESG-veiligheidsglas	 aan de klantzijde tot op de afdekking	⊗	⊗	⊗	○	618,80
		 aan de klantzijde met doorgeefopening	⊗	⊗	⊗	○	313,20
		 aan de bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	305,60
			○	○	○	○	305,60
LED-verlichting	LED-spots, elk 4 W, koud wit 4000 K	met LED-verlichting (4 spots)	○	○	○	○	509,20

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klant- zijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	klantzijde	○	⊙	⬇	○	○ elk 588,00
			bedieningszijde	○	○	○	○	① geen meerprijs
		Glad roestvrij staal, neerklapbaar	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⬇	—	⬇ elk 688,80
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Resopal², neerklapbaar	klantzijde	○	①	—	○	○ elk 677,40	
		bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 89,40	
		klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	—	—		
		bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	—	—		
		klantzijde	—	—	⊙	○	○ elk 1.276,80	
		bedieningszijde	—	—	○	○	① geen meerprijs	
		klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—	①	—		
		bedieningszijde (hoogte 785 mm)	—	—	○	—		
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	klantzijde	○	①	—	○	○ elk 611,10	
		bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 23,10	
	Resopal², neerklapbaar	klantzijde	—	—	⬇	○	○ elk 998,10	
		bedieningszijde	—	—	○	○	⬇ elk 278,80	
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	op hoogte trayrail	○	○	○	○	elk 478,70	
		op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○	—		
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	op hoogte bordenrail	○	○	—	○	elk 556,40	
		op hoogte trayrail	○	○	—	○		
		op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—	—		
	Resopal², neerklapbaar	op hoogte bordenrail	—	—	○	○	elk 889,90	
		op hoogte trayrail	—	—	○	○		
		op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○	—		
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus			○	○	○	⊙	elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen			—	○	○	○	146,40
Extra contactdozen 230 V	2 contactdozen in de onderbouw rechts			○	○	○	○	252,10
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—	361,50
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links			○	○	○	—	
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	—	
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V			○	○	○	○	80,20
Kabelgeleiding	naar boven bij voeding via het plafond			○	○	○	○	418,50
Bodemplaat	van roestvrij staal			—	○	○	○	431,50
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules			○	○	○	○	219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			○	○	○	○	272,40
	roestvrij stalen stelpoten			—	○	○	○	173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde			—	○	○	○	192,20
	bedieningszijde			—	○	○	○	192,20
	korte zijde links			—	○	○	○	126,00
	korte zijde rechts			—	○	○	○	126,00
Inlegroosters	roestvrij staal, 4 stuks, voor koeling van dranken in flessen			○	○	○	○	259,60
Ventilatie-afdekking	roestvrij staal, 2 stuks, voor het afdekken van de spleet tussen koelbak en roestvrij stalen afdekking			○	○	○	○	93,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

⬇ Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊙ standaard
(geen meerprijs)
⊙ ① optioneel
⬇ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE N-3 – neutraal buffet overeenkomstig 3 x GN 1/1

- Met gladde, doorlopende roestvrij stalen afdekking
- Capaciteit: overeenkomstig 3 x GN 1/1
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE N-3,
uitvoeringsvariant Emotion

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE N-3 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B	1255 x 690 x 900 mm		55 kg	381 883	2.434,10
BASIC LINE N-3 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1255 x 690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm		65 kg		3.494,80
BASIC LINE N-3 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	1255 x 690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm		75 kg		4.170,40
BASIC LINE N-3 Kids Basismodule met lage modulehoogte voor catering aan kinderen, corpuskleur verkeersgrijs B	 1255 x 690 x 750 mm	afhankelijk van de uitrusting		381 903	2.434,10

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	○	501,60
Frontpaneel	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	○	519,40
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	–	○	–	○	618,80
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	○	579,20
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	–	–	○	○	744,80
Brugopzet	van roestvrij staal	Standaardopzet	○	○	–	○	735,90
		Highline-opzet	–	○	○	○	975,20
Hoestbescherming	van ESG-veiligheidsglas	 aan de klantzijde tot op de afdekking	○	○	○	○	571,70
		 aan de klantzijde met doorgeefopening	○	○	○	○	259,60
		 aan de bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	259,60
LED-verlichting/ warmtestralers	LED-spots, elk 4 W, warmtestralers, elk 200 W, opgenomen vermogen +0,6 kW	met LED-verlichting (3 spots) ³	○	○	○	○	423,90
		met warmtestralers (3 stralers) ³	○	○	○	○	1.231,10
		met LED-verlichting (4) en warmtestralers (3) ³	○	○	○	○	1.655,00

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Lichtkleur	Keuze kleurtemperatuur	warm wit 3000 K	○	○	○	○	geen meerprijs
LED-verlichting	(a.u.b. bij bestelling vermelden)	koud wit 4000 K					
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■ klantzijde	○	⊗	⬇	○	elk 541,20
		■ bedieningszijde	○	○	○	○	① geen meerprijs
		👤 klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⬇	—	⬇ elk 616,10
		👤 bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	■ klantzijde	○	①	—	○	elk 644,20
		■ bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 103,10
		👤 klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	—	—	
		👤 bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	■ klantzijde	—	—	⊗	○	○ elk 1.157,10
		■ bedieningszijde	—	—	○	○	① geen meerprijs
		👤 klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—	①	—	
		👤 bedieningszijde (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Aanvullende uitrusting							
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	● klantzijde	○	①	—	○	elk 575,50
		● bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 34,40
	Resopal ² , neerklapbaar	● klantzijde	—	—	⬇	○	elk 878,50
		● bedieningszijde	—	—	○	⬇	elk 278,70
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■ op hoogte trayrail	○	○	○	○	elk 478,70
		👤 op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	● op hoogte bordenrail	○	○	—	○	elk 556,40
		■ op hoogte trayrail	○	○	—	○	
		👤 op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	● op hoogte bordenrail	—	—	○	○	elk 889,90
		■ op hoogte trayrail	—	—	○	○	
		👤 op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus		○	○	○	⊗	elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen		—	○	○	○	126,00
Extra contactdozen 230 V ³	2 contactdozen in de onderbouw rechts		○	○	○	○	252,10
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts		○	○	○	—	361,50
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links		○	○	○	—	
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts		○	○	○	—	
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V		○	○	○	○	80,20
Kabelgeleiding	naar boven bij voeding via het plafond (uitsluitend in combinatie met een brugopzet)		○	○	○	○	418,50
Kabeldoorvoeropening	voor het doorvoeren van kabels in de onderbouw. Gatdiameter 60 mm. Gatpositie moet worden gespecificeerd.		—	○	○	○	76,40
Bodemplaat	van roestvrij staal, bv. voor het plaatsen van een B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH		—	○	○	○	337,30
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules		○	○	○	○	219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem		○	○	○	○	272,40
	roestvrij stalen stelpoten		—	○	○	○	173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde		—	○	○	○	173,10
	bedieningszijde		—	○	○	○	173,10
	korte zijde links		—	○	○	○	126,00
	korte zijde rechts		—	○	○	○	126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

³ De elektrische aansluiting is dan 230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⬇ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE N-4 – neutraal buffet overeenkomstig 4 x GN 1/1

- Met gladde, doorlopende roestvrij stalen afdekking
- Capaciteit: overeenkomstig 4 x GN 1/1
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE N-4,
uitvoeringsvariant Design

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE N-4 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B	1595 x 690 x 900 mm		65 kg	381 884	2.780,40
BASIC LINE N-4 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1595 x 690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm		80 kg		3.966,80
BASIC LINE N-4 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	1595 x 690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm		95 kg		4.715,50
BASIC LINE N-4 Kids Basismodule met lage modulehoogte voor catering aan kinderen, corpuskleur verkeersgrijs B	 1595 x 690 x 750 mm	afhankelijk van de uitrusting		381 904	2.780,40

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	○	501,60
Frontpaneel	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	○	598,40
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	–	○	–	○	691,40
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	○	658,30
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	–	–	○	○	818,60
Brugopzet	van roestvrij staal	Standaardopzet	○	○	–	○	767,70
		Highline-opzet	–	○	○	○	1.007,00
Hoestbescherming	van ESG-veiligheidsglas	 aan de klantzijde tot op de afdekking	○	○	○	○	618,80
		 aan de klantzijde met doorgeefopening	○	○	○	○	305,60
		 aan de bedieningszijde met doorgeefopening	○	○	○	○	305,60
LED-verlichting/ warmtestralers	LED-spots, elk 4 W, warmtestralers, elk 200 W, opgenomen vermogen +0,8 kW	met LED-verlichting (4 spots) ³	○	○	○	○	509,20
		met warmtestralers (4 stralers) ³	○	○	○	○	1.583,70
		met LED-verlichting (5) en warmtestralers (4) ³	○	○	○	○	2.092,90

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Kids	Meerprijs in € excl. BTW*
Lichtkleur	Keuze kleurtemperatuur	warm wit 3000 K	○	○	○	○	geen meerprijs
LED-verlichting	(a.u.b. bij bestelling vermelden)	koud wit 4000 K					
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■ klantzijde	○	⊗	⬇	○	elk 588,00
		■ bedieningszijde	○	○	○	○	① geen meerprijs
		👤 klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⬇	—	⬇ elk 688,80
		👤 bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	■ klantzijde	○	①	—	○	elk 677,40
		■ bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 89,40
		👤 klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	—	—	
		👤 bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	■ klantzijde	—	—	⊗	○	○ elk 1.276,80
		■ bedieningszijde	—	—	○	○	① geen meerprijs
		👤 klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—	①	—	
		👤 bedieningszijde (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Aanvullende uitrusting							
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	● klantzijde	○	①	—	○	○ elk 611,10
		● bedieningszijde	○	○	—	○	① elk 23,10
	Resopal ² , neerklapbaar	● klantzijde	—	—	⬇	○	○ elk 998,10
		● bedieningszijde	—	—	○	○	⬇ elk 278,80
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■ op hoogte trayrail	○	○	○	○	elk 478,70
		👤 op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○	—	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	● op hoogte bordenrail	○	○	—	○	elk 556,40
		■ op hoogte trayrail	○	○	—	○	
		👤 op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	● op hoogte bordenrail	—	—	○	○	elk 889,90
		■ op hoogte trayrail	—	—	○	○	
		👤 op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○	—	
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus		○	○	○	⊗	elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen		—	○	○	○	146,40
Extra contactdozen 230 V ³	2 contactdozen in de onderbouw rechts		○	○	○	○	252,10
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts		○	○	○	—	361,50
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links		○	○	○	—	
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts		○	○	○	—	
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V		○	○	○	○	80,20
Kabelgeleiding	naar boven bij voeding via het plafond		○	○	○	○	418,50
Kabeldoorvoeropening	voor het doorvoeren van kabels in de onderbouw. Gatdiameter 60 mm. Gatpositie moet worden gespecificeerd.		—	○	○	○	76,40
Bodemplaat	van roestvrij staal, bv. voor het plaatsen van een B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH		—	○	○	○	431,50
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules		○	○	○	○	219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem		○	○	○	○	272,40
	roestvrij stalen stelpoten		—	○	○	○	173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde		—	○	○	○	192,20
	bedieningszijde		—	○	○	○	192,20
	korte zijde links		—	○	○	○	126,00
	korte zijde rechts		—	○	○	○	126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

³ De elektrische aansluiting is dan 230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⬇ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE N-V – neutraal buffet variabel

- Met gladde, doorlopende roestvrij stalen afdekking
- Modulebreedte variabel, vrij te kiezen tussen 400 en 1900 mm
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE N-V,
uitvoeringsvariant Emotion

Model	Buitenmaten D x H (mm)	Variabele breedte	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE N-V Smart Corpuskleur verkeersgrijs B	690 x 900 mm	400-700 mm	381 885	2.381,90
BASIC LINE N-V Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	400-700 mm		3.419,50
BASIC LINE N-V Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	400-700 mm		4.044,60
Voor alle N-V	Meerprijs tot 1000 mm breedte			173,10
	Meerprijs tot 1300 mm breedte			373,10
	Meerprijs tot 1600 mm breedte			571,70
	Meerprijs tot max. 1900 mm breedte			785,50

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043		☉	☉	☉	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)		—	○	○	501,60
(aan de bedieningszijde geen paneel mogelijk bij verwarmde onderbouw)	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	tot 800 mm	—	☉	—	
			Meerprijs per 400 mm				585,60
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	tot 800 mm	—	○	—	625,30
			Meerprijs per 400 mm				718,10
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	tot 800 mm	—	—	☉	
			Meerprijs per 400 mm				664,60
		bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	tot 800 mm	—	—	○	771,50
			Meerprijs per 400 mm				891,20
Trayrail (de standaard trayrail is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	 klantzijde	tot 800 mm				elk 544,90 geen meerprijs prijs op aanvraag
		 bedieningszijde					
		 klantzijde (hoogte 785 mm)					
		 bedieningszijde (hoogte 785 mm)					
		Meerprijs per 400 mm					611,10
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	 klantzijde	tot 800 mm			—	○ elk 651,90 prijs op aanvraag
		 bedieningszijde				—	
		 klantzijde (hoogte 785 mm)				—	
		 bedieningszijde (hoogte 785 mm)				—	
			Meerprijs per 400 mm				

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*	
Trayrail (de standaard trayrail is gemonteerd aan de klant-zijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	tot 800 mm	—	—	⊗	elk 1.117,80 geen meerprijs
			bedieningszijde		—	—	○	
			klantzijde (hoogte 785 mm)		—	—	①	
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)		—	—	○	
	Meerprijs per 400 mm				1.237,50			
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde	tot 800 mm	○	①	—	elk 585,60 prijs op aanvraag
			bedieningszijde		○	○	—	
	Meerprijs per 400 mm				625,10			
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	tot 800 mm	—	—		elk 851,50 prijs op aanvraag
			bedieningszijde		—	—	○	
Meerprijs per 400 mm				944,50				
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar		op hoogte trayrail		○	○	○	elk 478,70
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)		○	○	○	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		op hoogte bordenrail		○	○	—	elk 556,40
			op hoogte trayrail		○	○	—	
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)		○	○	—	
	Resopal ² , neerklapbaar		op hoogte bordenrail		—	—	○	elk 889,90
			op hoogte trayrail		—	—	○	
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)		—	—	○	
	Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus			○	○	○	elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen		tot 800 mm	—	○	○	133,70	
			801-1500 mm				152,80	
			1501-1900 mm				171,90	
Extra contactdozen 230 V ³	2 contactdozen in de onderbouw rechts			○	○	○	252,10	
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○	361,50	
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links			○	○	○		
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○		
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V			○	○	○	80,20	
Kabeldoorvoeropening	voor het doorvoeren van kabels in de onderbouw. Gatdiameter 60 mm. Gatpositie moet worden gespecificeerd.			—	○	○	76,40	
Bodemplaat	van roestvrij staal, bv. voor het plaatsen van een B.PROTHERM 420 KBUH/ KBRUH		tot 800 mm	—	○	○	332,30	
			801-1200 mm				425,10	
			1201-1600 mm				518,20	
			1601-1900 mm				611,10	
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules			○	○	○	219,00	
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			○	○	○	272,40	
	roestvrij stalen stelpoten			—	○	○	173,10	
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde		tot 800 mm	—	○	○	159,20	
			801-1500 mm				197,30	
			1501-2200 mm				235,50	
	bedieningszijde		tot 800 mm	—	○	○	159,20	
			801-1500 mm				197,30	
			1501-2200 mm				235,50	
	korte zijde links			—	○	○	126,00	
	korte zijde rechts			—	○	○	126,00	

 Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

³ De elektrische aansluiting is dan 230 V, 1N PE, 16 A, 50-60 Hz

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⓪ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE S-3 – soepstation overeenkomstig 3 x GN 1/1

- Roestvrij stalen afdekking met ingebouwde, verwarmde 10 l Spring soeppot (ingebouwd links of rechts aan de bedieningszijde)
- Optioneel met ingebouwde, verwarmde bordenstapelaar TSE-H1 18-33 ET: 684 met 8 lage bordgeleidingsstaven voor soepkommen
- Twee contactdozen, 230 V met randaarde, voor het aansluiten van de soeppot en de bordenstapelaar
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE S-3,
uitvoeringsvariant Emotion,
soeppot rechts aan de bedieningszijde ingebouwd

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE S-3 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B	1255 x 690 x 1050 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	75 kg	381 891	3.924,90
BASIC LINE S-3 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1255 x 690 x 1050 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	85 kg		4.985,60
BASIC LINE S-3 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	1255 x 690 x 1050 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	95 kg		5.661,20
Reserve-soeppot 10 l soeppot (zonder verwarmingselement)				574 718	352,60

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	501,60
Frontpaneel	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	
		bedieningszijde	–	○	–	618,80
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	
		bedieningszijde	–	–	○	744,80
Soeppot	10 l soeppot (met verwarmingselement)	Ingebouwd rechts of links aan de bedieningszijde (a.u.b. bij bestelling vermelden)	⊗	⊗	⊗	
bordenstapelaar (met ingebouwde bordenstapelaar moet een frontpaneel aan de klant- en bedieningszijde worden geselecteerd.)	TSE-H1, bordenstapelaar voor soepstation (ingebouwd aan de tegenoverliggende zijde van de soeppot)		○	○	○	1.516,20
	② <u>Smart</u> : frontpaneel aan de klant- en bedieningszijde voor bordenstapelaar, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, verkeersgrijs B, RAL 7043		②	③	④	1.138,10
	③ <u>Emotion</u> : extra frontpaneel aan de bedieningszijde, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)				③	618,80
	④ <u>Design</u> : extra frontpaneel aan de bedieningszijde, frontpaneel Resopal ²				④	744,80

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*	
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar		klantzijde					elk 541,20
			bedieningszijde					geen meerprijs
			klantzijde (hoogte 785 mm)					elk 616,10
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)					
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde			–		elk 644,20
			bedieningszijde			–		elk 103,10
			klantzijde (hoogte 785 mm)			–		
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)			–		
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	–	–			elk 1.157,10
			bedieningszijde	–	–			geen meerprijs
			klantzijde (hoogte 785 mm)	–	–			
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	–	–			
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde			–		elk 575,50
			bedieningszijde			–		elk 34,40
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	–	–			elk 878,50
			bedieningszijde	–	–			elk 278,70
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar		op hoogte trayrail					elk 478,70
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)					
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		op hoogte bordenrail			–		elk 556,40
			op hoogte trayrail			–		
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)			–		
	Resopal ² , neerklapbaar		op hoogte bordenrail	–	–			elk 889,90
			op hoogte trayrail	–	–			
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	–	–			
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus							elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen			–				126,00
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V							80,20
Bodemplaat	van roestvrij staal			–				337,30
Modulekoppeling	modulekoppelsset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules							219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem							272,40
	roestvrij stalen stelpoten			–				173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde			–				173,10
	bedieningszijde			–				173,10
	korte zijde links			–				126,00
	korte zijde rechts			–				126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⤵ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk
② ③ ④ vereist voor optionele bordenstapelaar

B.PRO BASIC LINE S-4 – soepstation overeenkomstig 4 x GN 1/1

- Roestvrij stalen afdekking met ingebouwde, verwarmde 10 l Spring soeppot (ingebouwd links of rechts aan de bedieningszijde)
- Optioneel met ingebouwde, verwarmde bordenstapelaar TSE-H1 18-33 ET: 684 met 8 lage bordgeleidingstaven voor soepkommen
- Twee contactdozen, 230 V met randaarde, voor het aansluiten van de soeppot en de bordenstapelaar
- Wielen $\varnothing 75$ mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE S-4,
uitvoeringsvariant Design

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE S-4 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B	1595 x 690 x 1050 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	85 kg	381 892	4.269,80
BASIC LINE S-4 Emotion Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat, trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1595 x 690 x 1050 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	100 kg		5.456,20
BASIC LINE S-4 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	1595 x 690 x 1050 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	115 kg		6.204,90
Reserve-soeppot 10 l soeppot (zonder verwarmingselement)				574 718	352,60

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	501,60
Frontpaneel	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	klantzijde	–	⊗	–	
		bedieningszijde	–	○	–	691,40
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	–	–	⊗	
		bedieningszijde	–	–	○	818,60
Soeppot	10 l soeppot (met verwarmingselement)	Ingebouwd rechts of links aan de bedieningszijde (a.u.b. bij bestelling vermelden)	⊗	⊗	⊗	
bordenstapelaar (met ingebouwde bordenstapelaar moet een frontpaneel aan de klant- en bedieningszijde worden geselecteerd.)	TSE-H1, bordenstapelaar voor soepstation (ingebouwd aan de tegenoverliggende zijde van de soeppot)		○	○	○	1.516,20
	② <u>Smart</u> : frontpaneel aan de klant- en bedieningszijde voor bordenstapelaar, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, verkeersgrijs B, RAL 7043		②	③	④	1.289,80
	③ <u>Emotion</u> : extra frontpaneel aan de bedieningszijde, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)				③	691,30
	④ <u>Design</u> : extra frontpaneel aan de bedieningszijde, frontpaneel Resopal ²				④	818,60

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*			
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klantzijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	klantzijde	○	⊗	⤵	elk 588,00			
			bedieningszijde	○	○	○		geen meerprijs		
		Glad roestvrij staal, neerklapbaar	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⤵	elk 688,80			
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○		elk 677,40 elk 89,40		
	Resopal ² , neerklapbaar	klantzijde	○	①	—	elk 1.276,80 geen meerprijs				
		bedieningszijde	○	○	—		①			
		klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	—				—	
		bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	—					
	Aanvullende uitrusting	Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	klantzijde	○	①				—
				bedieningszijde	○	○	—			①
			Resopal ² , neerklapbaar	klantzijde	—	—	⤵		elk 998,10 elk 278,80	
				bedieningszijde	—	—	○	⤵		
Plateau korte zijde links/rechts		Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	op hoogte trayrail	○	○	○	elk 478,70			
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○		elk 556,40		
		Glad roestvrij staal, neerklapbaar	op hoogte bordenrail	○	○	—	elk 889,90			
			op hoogte trayrail	○	○	—			—	
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—				—
			op hoogte bordenrail	—	—	○				
		op hoogte trayrail	—	—	○	—				
		op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○		—			
	Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus		○	○				○	elk 14,50
		voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen		—	○			○	146,40	
Afdekking schakelaarpaneel								80,20		
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V						431,50			
Bodemplaat	van roestvrij staal							219,00		
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules						272,40 173,10			
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem							192,20 192,20 126,00 126,00		
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	roestvrij stalen stelpoten						126,00			
	klantzijde								126,00	
	bedieningszijde									126,00
	korte zijde links							126,00		
korte zijde rechts						126,00				

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⤵ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk
② ③ ④ vereist voor optionele bordenstapelaar

B.PRO BASIC LINE K-4 – kassamodule

- Kassatafel kan rechts of links aan de bedieningszijde worden geselecteerd
- Met roestvrij stalen afdekking
- Roestvrij stalen tafelblad met kabeldoorvoeropening
- Met schuiflade onder het roestvrij stalen tafelblad
- 2 contactdozen, 230 V met randaarde
- In de voetruimte ingebouwde voetensteun
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE K-4,
uitvoeringsvariant Design,
met kassatafel links aan de bedieningszijde

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE K-4 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat	1595 x 690 x 900 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	95 kg	381 890	4.257,10
BASIC LINE K-4 Emotion Zie Smart, met aanvullend: trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1595 x 690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	100 kg		4.845,10
BASIC LINE K-4 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	1595 x 690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz	115 kg		5.593,80

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	501,60
Frontpaneel klantzijde	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	–	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	–	geen meerprijs
	Frontpaneel Resopal ²		–	–	⊗	
Kassatafel	Ingebouwd rechts of links aan de bedieningszijde (a.u.b. bij bestelling vermelden)		⊗	⊗	⊗	

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*	
Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar		klantzijde					elk 588,00
			klantzijde (hoogte 785 mm)					geen meerprijs elk 688,80
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde			—		elk 677,40
			klantzijde (hoogte 785 mm)			—		elk 89,40
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	—	—			geen meerprijs
			klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—			
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde			—		elk 611,10
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	—	—			elk 23,10 278,80
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar		op hoogte trayrail					elk 478,70
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)					
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		op hoogte bordenrail			—		elk 556,40
			op hoogte trayrail			—		
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)			—		
	Resopal ² , neerklapbaar		op hoogte bordenrail	—	—			elk 889,90
			op hoogte trayrail	—	—			
		op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—				
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus							elk 14,50
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V							80,20
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules							219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem							272,40
	roestvrij stalen stelpoten			—				173,10
Plint	klantzijde			—				192,20
(uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	bedieningszijde			—				192,20
	korte zijde links			—				126,00
	korte zijde rechts			—				126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen


¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard (geen meerprijs)
○ ① optioneel
⬇ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE E-V – inrijwand variabel

- Met roestvrij stalen afdekking
- Voor het inrijden van stapelaars, het B.PRO COOK frontcookingstation of andere producten voor gerechtere uitgifte
- Opstelling uitsluitend mogelijk tussen twee modules (wordt aan de modules gehangen)
- Modulebreedte variabel, vrij te kiezen tussen 550 en 2000 mm (inrijnis)
- Corpus gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE E-V,
uitvoeringsvariant Emotion

Model	Hoogte (mm)	Variabele breedte	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE E-V Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat	900 mm	550-800 mm	381 886	1.184,10
BASIC LINE E-V Emotion Zie Smart, met aanvullend: trayrail van ronde buis aan de klantzijde	900 mm	550-800 mm		1.729,00
BASIC LINE E-V Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	900 mm	550-800 mm		2.354,10
Voor alle E-V	Meerprijs tot 1500 mm breedte			212,60
	Meerprijs tot max. 2000 mm breedte			425,10

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043		⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)		—	○	○	501,60
Frontpanelen, klantzijde	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	verkeersgrijs B, RAL 7043	tot 800 mm	⊗	⊗	—	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)		—	○	—	geen meerprijs
		Meerprijs per 400 mm			585,60		
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	tot 800 mm	—	—	⊗	
Meerprijs per 400 mm			664,60				

Basis- en standaarduitrusting					Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar		klantzijde	tot 800 mm				 elk 544,90
			klantzijde (hoogte 785 mm)					 geen meerprijs prijs op aanvraag
		Meerprijs per 400 mm				611,10		
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde	tot 800 mm			—	 elk 651,90
			klantzijde (hoogte 785 mm)				—	 prijs op aanvraag
		Meerprijs per 400 mm				705,30		
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	tot 800 mm	—	—		 geen meerprijs
			klantzijde (hoogte 785 mm)		—	—		
		Meerprijs per 400 mm				1.237,50		
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde	tot 800 mm			—	 elk 585,60
		Meerprijs per 400 mm				625,10		
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	tot 800 mm	—	—		 prijs op aanvraag
Meerprijs per 400 mm				944,50				
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus							elk 14,50
Plint	klantzijde			tot 800 mm	—			159,20
				801-1500 mm				197,30
				1501-2200 mm				235,50

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

⊗ Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⬇ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE A-V – voorrijwand variabel

- Met roestvrij stalen afdekking
- Voor het inrijden van stapelaars, B.PRO COOK of andere producten voor gerechtnuitgifte
- Modulebreedte variabel, vrij te kiezen tussen 800 en 2300 mm (nismaat 550–2050 mm)
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE A-V,
uitvoeringsvariant Emotion

Model	Buitenmaten D x H (mm)	Variabele breedte	Vermogen/ elektr. aansl.	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE A-V Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat	690 x 900 mm	800 mm		381 887	3.194,10
BASIC LINE A-V Emotion Zie Smart, met aanvullend: trayrail van ronde buis aan de klantzijde	690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	800 mm			3.739,00
BASIC LINE A-V Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	800 mm			4.364,10
Voor alle A-V	Meerprijs tot 1300 mm breedte				253,20
	Meerprijs tot 1800 mm breedte				506,80
	Meerprijs tot max. 2300 mm breedte				760,00

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043		⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)		—	○	○	501,60
Frontpanelen, klantzijde	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	verkeersgrijs B, RAL 7043	tot 800 mm	⊗	⊗	—	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)		—	○	—	geen meerprijs
		Meerprijs per 400 mm			585,60		
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	tot 800 mm	—	—	⊗	
Meerprijs per 400 mm			664,60				

Basis- en standaarduitrusting					Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■	klantzijde	tot 800 mm	○	⊗	⤵	elk 544,90 geen meerprijs prijs op aanvraag
		👶	klantzijde (hoogte 785 mm)		○	①	⤵	
		Meerprijs per 400 mm				611,10		
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	■	klantzijde	tot 800 mm	○	①	—	elk 651,90 prijs op aanvraag
		👶	klantzijde (hoogte 785 mm)		○	①	—	
		Meerprijs per 400 mm				705,30		
	Resopal ² , neerklapbaar	■	klantzijde	tot 800 mm	—	—	⊗	① geen meerprijs
		👶	klantzijde (hoogte 785 mm)		—	—	①	
		Meerprijs per 400 mm				1.237,50		
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	klantzijde	tot 800 mm	○	①	—	elk 585,60 prijs op aanvraag
		Meerprijs per 400 mm				625,10		
	Resopal ² , neerklapbaar	●	klantzijde	tot 800 mm	—	—	⤵	⤵ prijs op aanvraag
Meerprijs per 400 mm					944,50			
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■	op hoogte trayrail		○	○	○	elk 478,70
		👶	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)		○	○	○	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail		○	○	—	elk 556,40
		■	op hoogte trayrail		○	○	—	
		👶	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)		○	○	—	
	Resopal ² , neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail		—	—	○	elk 889,90
		■	op hoogte trayrail		—	—	○	
		👶	op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)		—	—	○	
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus				○	○	○	elk 14,50
Extra contactdozen 230 V	2 contactdozen, verdiept gemonteerd aan de binnenzijde van de rechter en linker zijwand. De elektrische aansluiting is dan 230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz				○	○	○	252,10
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V				○	○	○	80,20
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules				○	○	○	219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem				○	○	○	272,40
	roestvrij stalen stelpoten				—	○	○	173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde			tot 800 mm	—	○	○	159,20
				801-1500 mm				197,30
				1501-2200 mm				235,50
	bedieningszijde			tot 800 mm	—	○	○	239,30
				801-1500 mm				277,60
				1501-2200 mm				315,70
	korte zijde links				—	○	○	126,00
	korte zijde rechts				—	○	○	126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👶 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⤵ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE IE-V – binnenhoek variabel

- Met roestvrij stalen afdekking
- Hoek variabel, vrij te kiezen tussen 45° en 90°
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)
- Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten



BASIC LINE IE-V,
uitvoeringsvariant Design

Model	Buitenmaten D x H (mm)	Hoek	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE IE-V Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat	690 x 900 mm	45°	381 888	2.128,50
BASIC LINE IE-V Emotion Zie Smart, met aanvullend: trayrail van ronde buis aan de klantzijde	690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	45°		2.714,10
BASIC LINE IE-V Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	690 x 900 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	45°		3.460,20
Voor alle IE-V	Meerprijs 46° tot 60°			72,70
	Meerprijs tot 75°			145,10
	Meerprijs tot 90°			217,70

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043		⊙	⊙	⊙	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)		–	○	○	501,60
Frontpanelen, klantzijde	Metaalplaat, dubbelzijdig elek- trolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	verkeersgrijs B, RAL 7043	45°	⊙	⊙	–	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)		–	○	–	geen meerprijs
		Meerprijs per extra 15°					385,80
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	45°	–	–	⊙	
				Meerprijs per extra 15°			387,00

Basis- en standaarduitrusting					Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*	
Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar		klantzijde	45°				 elk 585,60	
			klantzijde (hoogte 785 mm)					 geen meerprijs prijs op aanvraag	
		Meerprijs per extra 15°						612,20	
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde	45°			—	 elke 598,40	
			klantzijde (hoogte 785 mm)				—	 prijs op aanvraag	
		Meerprijs per extra 15°						612,20	
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	45°	—	—		 geen meerprijs	
			klantzijde (hoogte 785 mm)		—	—			
		Meerprijs per extra 15°						1.344,40	
Aanvullende uitrusting									
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde	45°			—	 elk 558,90	
			Meerprijs per extra 15°						585,60
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	45°	—	—		 prijs op aanvraag	
Meerprijs per extra 15°						1.010,90			
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus							elk 14,50	
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules							geen meerprijs	
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem							272,40	
	roestvrij stalen stelpoten				—			173,10	
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde	tot 45°		—				159,20	
		46°–60°						184,70	
		61°–65°						210,10	
		66°–90°						235,50	
	bedieningszijde	tot 45°		—				140,00	
		46°–60°						146,40	
		61°–65°						152,80	
		66°–90°						159,20	
	korte zijde links				—				126,00
	korte zijde rechts				—				126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⌚ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE AE-V – buitenhoek variabel

- Met roestvrij stalen afdekking
- Hoek variabel, vrij te kiezen tussen 45° en 90°
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)
- Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten



BASIC LINE AE-V,
uitvoeringsvariant Emotion

Model	Buitenmaten D x H (mm)	Hoek	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE AE-V Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat	690 x 900 mm	45°	381 889	2.275,10
BASIC LINE AE-V Emotion Zie Smart	690 x 900 mm	45°		2.275,10
BASIC LINE AE-V Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat	690 x 900 mm	45°		2.301,70
Voor alle AE-V	Meerprijs 46° tot 60°			72,70
	Meerprijs tot 75°			145,10
	Meerprijs tot 90°			217,70

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043		⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)		—	○	○	501,60
Frontpanelen, klantzijde	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat, B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	verkeersgrijs B, RAL 7043	45°	⊗	⊗	—	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)		—	○	—	geen meerprijs
		Meerprijs per extra 15°					173,20
	Frontpaneel Resopal ²	klantzijde	45°	—	—	⊗	
		Meerprijs per extra 15°					185,80
Aanvullende uitrusting							
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules			⊗	⊗	⊗	geen meerprijs
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem			○	○	○	272,40
	roestvrij stalen stelpoten			—	○	○	173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde	tot 45°		—	○	○	140,00
		46°–60°					146,40
		61°–65°					152,80
		66°–90°					159,20
	bedieningszijde	tot 45°		—	○	○	159,20
		46°–60°					184,70
		61°–65°					210,10
		66°–90°					235,50
	korte zijde links			—	○	○	126,00
	korte zijde rechts			—	○	○	126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
👤 optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE EKV-3 – Ingebouwde vitrine, gekoeld

- Circulatieluchtgekoelde ingebouwde vitrine (merk IDEAL AKE) met 2 etages van roestvrij staal 1.4301, vast aangebracht op een BASIC LINE module
- Koelmachine in de onderbouw, stekkerklaar geïnstalleerd
- Koelmiddel: R290, CFK-vrij
- Aan de klantzijde met 6 uitnamekleppen
- Aan de bedieningszijde 2 schuifdeuren van isolatieglas
- Zijruiten van isolatieglas
- 1 in hoogte verstelbaar legbord van ESG-veiligheidsglas
- Elektronische temperatuurregelaar met digitaal temperatuursdisplay
- Interieurverlichting
- Volautomatische luchtontvochtiging en uittrekbare condensopvangschaal
- Temperatuurbereik: +5 °C bij +25 °C omgevingstemperatuur en 60 % relatieve luchtvochtigheid
- Wielen ø75 mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE EKV-3,
uitvoeringsvariant Emotion

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE EKV-3 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat	1255 x 690 x 1431 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	230 kg	386 864	19.084,20
BASIC LINE EKV-3 Emotion Zie Smart, met aanvullend: trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1255 x 690 x 1431 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	240 kg		19.625,40
BASIC LINE EKV-3 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	1255 x 690 x 1431 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	250 kg		20.301,00

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	501,60
Frontpanelen, klantzijde	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	–	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	–	geen meerprijs
	Frontpaneel Resopal ²		–	–	⊗	
Frontpanelen, bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat	B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	–	618,80
		Frontpaneel Resopal ²	–	–	○	744,80
Ingebouwde vitrine	3 etages met aan de klantzijde 9 uitnamekleppen, met 2 in hoogte verstelbare legborden van ESG-veiligheidsglas, totale hoogte dan 1601 mm		○	○	○	3.138,70

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*		
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klant-zijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar		klantzijde				 elk 541,20 geen meerprijs  elk 616,10	
				bedieningszijde					
				klantzijde (hoogte 785 mm)					
				bedieningszijde (hoogte 785 mm)					
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde			–		 elk 644,20 elk 103,10	
			bedieningszijde			–			
			klantzijde (hoogte 785 mm)			–			
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)			–			
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	–	–			 elk 1.157,10 geen meerprijs	
			bedieningszijde	–	–				
			klantzijde (hoogte 785 mm)	–	–				
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	–	–				
Aanvullende uitrusting									
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		klantzijde			–		 elk 575,50 elk 34,40	
			bedieningszijde			–			
	Resopal ² , neerklapbaar		klantzijde	–	–			 elk 878,50 elk 278,70	
			bedieningszijde	–	–				
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar		op hoogte trayrail				 elk 478,70		
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)						
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar		op hoogte bordenrail			–	 elk 556,40		
			op hoogte trayrail			–			
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)			–			
	Resopal ² , neerklapbaar		op hoogte bordenrail	–	–		 elk 889,90		
			op hoogte trayrail	–	–				
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	–	–				
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus						 elk 14,50		
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen			–			 126,00		
Extra contactdozen 230 V	2 contactdozen in de onderbouw rechts						 252,10		
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts						 361,50		
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links								
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts								
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V						 80,20 239,30		
Bodemplaat	van roestvrij staal			–			 337,30		
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules						 219,00		
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem						 272,40		
	roestvrij stalen stelpoten			–			 173,10		
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde			–			 173,10		
	bedieningszijde			–			 173,10		
	korte zijde links			–			 126,00		
	korte zijde rechts			–			 126,00		

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.

² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⤵ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

B.PRO BASIC LINE EKV-4 – Ingebouwde vitrine, gekoeld

- Circulatieluchtgekoelde ingebouwde vitrine (merk IDEAL AKE) met 2 etages van roestvrij staal 1.4301, vast aangebracht op een BASIC LINE module
- Koelmachine in de onderbouw, stekkerklaar geïnstalleerd
- Koelmiddel: R290, CFK-vrij
- Aan de klantzijde met 8 uitnamekleppen
- Aan de bedieningszijde 2 schuifdeuren van isolatieglas
- Zijruiten van isolatieglas
- 1 in hoogte verstelbaar legbord van ESG-veiligheidsglas
- Elektronische temperatuurregelaar met digitaal temperatuursdisplay
- Interieurverlichting
- Volautomatische luchtontvochtiging en uittrekbare condensopvangschaal
- Temperatuurbereik: +5 °C bij +25 °C omgevingstemperatuur en 60% relatieve luchtvochtigheid
- Wielen ø75 mm, 6 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Corpus (zijwanden en afschermingen) gepoedercoat in verkeersgrijs B (RAL 7043)



BASIC LINE EKV-4,
Uitvoeringsvariant Emotion

Model	Buitenmaten B x D x H (mm)	Vermogen/ elektr. aansl.	Gewicht ¹ (kg)	Bestelnr.	Prijs in € excl. BTW
BASIC LINE EKV-4 Smart Corpuskleur verkeersgrijs B, frontpaneel aan de klantzijde gepoedercoat	1595 x 690 x 1431 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	265 kg	386 865	21.949,30
BASIC LINE EKV-4 Emotion Zie Smart, met aanvullend: trayrail van ronde buis aan de klantzijde	1595 x 690 x 1431 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 775 mm / D 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	275 kg		22.537,30
BASIC LINE EKV-4 Design Zie Smart, met aanvullend: frontpaneel aan de klantzijde van Resopal-laminaat, Resopal-trayrail aan de klantzijde	1595 x 690 x 1431 mm met neergeklapte/omhoog geklapte trayrail: D 780 mm / D 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	285 kg		23.286,00

Basis- en standaarduitrusting			Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*
Corpuskleur	Zijwanden en afschermingen gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	○	501,60
Frontpanelen, klantzijde	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat	verkeersgrijs B, RAL 7043	⊗	⊗	–	
		B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	–	geen meerprijs
	Frontpaneel Resopal ²		–	–	⊗	
Frontpanelen, bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren	Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat	B.PRO-kleuren (zie pagina 3)	–	○	–	691,40
		Frontpaneel Resopal ²	–	–	○	818,60
Ingebouwde vitrine	3 etages met aan de klantzijde 12 uitnamekleppen, met 2 in hoogte verstelbare legborden van ESG-veiligheidsglas, totale hoogte dan 1601 mm		○	○	○	3.446,30

Basis- en standaarduitrusting				Smart	Emotion	Design	Meerprijs in € excl. BTW*	
(de standaard trayrail is gemonteerd aan de klant-zijde, maar kan naar wens ook aan de bedieningszijde worden aangebracht)	Trayrail	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	klantzijde	○	⊗	⬇	○	elk 588,00
			bedieningszijde	○	○	○	①	geen meerprijs
		Glad roestvrij staal, neerklapbaar	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	⬇	⬇	elk 688,80
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	○		
	Resopal², neerklapbaar	klantzijde	klantzijde	○	①	—	○	elk 677,40
			bedieningszijde	○	○	—	①	elk 89,40
		bedieningszijde (hoogte 785 mm)	klantzijde (hoogte 785 mm)	○	①	—		
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	○	○	—		
		klantzijde	klantzijde	—	—	⊗	○	elk 1.276,80
			bedieningszijde	—	—	○	①	geen meerprijs
		bedieningszijde (hoogte 785 mm)	klantzijde (hoogte 785 mm)	—	—	①		
			bedieningszijde (hoogte 785 mm)	—	—	○		
Aanvullende uitrusting								
Bordenrail	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	klantzijde	○	①	—	○	elk 611,10
			bedieningszijde	○	○	—	①	elk 23,10
	Resopal², neerklapbaar	●	klantzijde	—	—	⬇	○	elk 998,10
			bedieningszijde	—	—	○	⬇	elk 278,80
Plateau korte zijde links/rechts	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	■	op hoogte trayrail	○	○	○		elk 478,70
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	○		
	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail	○	○	—		elk 556,40
			op hoogte trayrail	○	○	—		
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	○	○	—		
	Resopal², neerklapbaar	●	op hoogte bordenrail	—	—	○		elk 889,90
			op hoogte trayrail	—	—	○		
			op gereduceerde hoogte van de trayrails (hoogte 785 mm)	—	—	○		
Klapbeveiliging	voor het vastzetten in zowel omhoog als omlaag geklapte toestand voor alle tray- en bordenrails en plateaus			○	○	○		elk 14,50
Afdekking schakelaarpaneel	voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen			—	○	○		146,40
Extra contactdozen 230 V	2 contactdozen in de onderbouw rechts			○	○	○		252,10
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○		361,50
	1 contactdoos in de onderbouw rechts, 1 contactdoos op de zijwand links			○	○	○		
	1 contactdoos op de zijwand links, 1 contactdoos op de zijwand rechts			○	○	○		
Elektrische aansluiting	met 16 A CEE-stekker, 400 V			○	○	○		80,20
Bodemplaat	van roestvrij staal			⊗	⊗	⊗		431,50
Modulekoppeling	modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules			○	○	○		219,00
Opstelling	roestvrij stalen wielen ø125 mm, 6 zwenkwielen waarvan 2 met rem			○	○	○		272,40
	roestvrij stalen stelpoten			—	○	○		173,10
Plint (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)	klantzijde			—	○	○		192,20
	bedieningszijde			—	○	○		192,20
	korte zijde links			—	○	○		126,00
	korte zijde rechts			—	○	○		126,00

■ Trayrail op 885 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 735 mm hoogte voor Kids

● Bordenrail vlak met de afdekking op 900 mm hoogte voor Smart, Emotion, Design of op 750 mm hoogte voor Kids

👤 Gereduceerde hoogte voor catering aan kinderen

¹ Gewicht voor standaarduitrusting. Het werkelijke gewicht is afhankelijk van de gekozen opties.


² Resopal panelen, plateaus, borden- en trayrails in hetzelfde decor/kleur. Voorzien van Resopal-laminaat "Colours" of "Woods".

⊗ standaard
(geen meerprijs)
○ ① optioneel
⬇ optioneel (minderprijs)
— niet mogelijk

Toebehoren voor B.PRO BASIC LINE

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr. (basis-model)	Prijs in € excl. BTW
Bestekhouder Afb. met toebehoren 	Bestekhouder frame van roestvrij staal voor bevestiging aan de bedieningszijde van het corpus, kan voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd, incl. GN 1/6-200	575 058	155,60
Messenhouder Afb. met toebehoren 	Messenhouder van kunststof – voor bestekhouder, voor plaatsing op GN 1/6	574 774	52,20
GN-inhangframe Afb. met toebehoren 	GN-inhangframe van roestvrij staal voor bevestiging aan de korte zijde van het corpus, neerklapbaar, voor opname van 3x GN 1/6 of 1x GN 2/4	575 059	489,20
Handdoekhouder Afb. met toebehoren 	Handdoekhouder van roestvrij staal voor bevestiging aan de korte zijde van het corpus	575 060	99,10

Toebehoren voor B.PRO BASIC LINE

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr. (basis-model)	Prijs in € excl. BTW
Keukenrolhouder Afb. met toebehoren 	Keukenrolhouder – voor GN-inhangframe en handdoekhouder van roestvrij staal	575 062	48,90
Duwhandgreep 	Duwhandgreep voor bevestiging aan de korte zijde van het corpus	575 063	185,60
Adapterset hoogte 	Adapterset voor het uitlijnen van de trayrailhoogten van BASIC LINE modules (900 mm) direct naast B.PRO BASIC LINE Kids modules (750 mm). Uitlijning van de trayrailhoogten op 735 mm		
Adapterset diepte 	Adapterset trayrail hoogte	575 156	53,00
	Adapterset trayrail diepte	575 157	35,80

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Bain-marie-bak		G-BM 1/1-210 Afmetingen L x B x H: 540 mm x 335 mm x 215 mm	550644	134,00 €
				
Inlas-bain-marie		BMS 2/1 3/4" 2,0KW afvoeropening: 3/4" Afmetingen L x B x H: 660 mm x 540 mm x 255 mm Vermogen/elektr. aansl.: 2 kW, 230 V	564766 361404	944,30 €
				
Inlas-bain-marie		BMS 2/1 1/2 " 2,0KW afvoeropening: 1/2" Afmetingen L x B x H: 660 mm x 540 mm x 255 mm Vermogen/elektr. aansl.: 2 kW, 230 V	564765 361404	925,00 €
				
Inlas-bain-marie		BMS 2/1 afvoeropening: 3/4" Afmetingen L x B x H: 660 mm x 540 mm x 255 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,4 kW, 230 V	564763 361404	840,00 €
				
Inlas-bain-marie		BMS 2/1 afvoeropening: 1/2" Afmetingen L x B x H: 660 mm x 540 mm x 255 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1,4 kW, 230 V	564762 361404	820,70 €
				
Inlas-bain-marie		BMS 1/1 afvoeropening: 3/4" Afmetingen L x B x H: 546 mm x 335 mm x 250 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1 kW, 230 V	564761 361405	659,30 €
				
Inlas-bain-marie		BMS 1/1 afvoeropening: 1/2" Afmetingen L x B x H: 546 mm x 335 mm x 250 mm Vermogen/elektr. aansl.: 1 kW, 230 V	564760 361405	640,00 €
				

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. basismodel	Prijs in € excl. BTW
Inlas-bain-marie		BMS 1/1 afvoeropening: 3/4"	564759	560,60 €
		Afmetingen L x B x H: 546 mm x 335 mm x 250 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,7 kW, 230 V	361405	
Inlas-bain-marie		BMS 1/1 afvoeropening: 1/2"	550301	541,30 €
		Afmetingen L x B x H: 546 mm x 335 mm x 250 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,7 kW, 230 V	361405	
Inbouw-bain-marie		BME-I 1/1 met isolatiekast temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C	566262	1.064,70 €
		Afmetingen L x B x H: 371 mm x 576 mm x 275 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,7 kW, 230 V, 50 Hz		
Inbouw-bain-marie		BME 1/1 zonder isolatiekast temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C	566260	909,30 €
		Afmetingen L x B x H: 576 mm x 371 mm x 250 mm Vermogen/elektr. aansl.: 0,7 kW, 230 V, 50 Hz		
Bekerdispenser		BDP Inbouwbuis voor bekerdispensers van roestvrij staal, voor wegwerpbekers ø68–90 mm, met instelmechanisme	565452	209,90 €
		Afmetingen L x B x H: 104 mm x 104 mm x 648 mm		
Bekerdispenser		BDP Inbouwbuis voor bekerdispensers van roestvrij staal, voor wegwerpbekers ø78–93 mm, met instelmechanisme	572570	209,90 €
		Afmetingen L x B x H: 648 mm x 104 mm x 104 mm		
Bestek- en servettendispenser		Bestekbak GN 1/4-150 met schuine bodem en half wegklapbaar plexiglasdeksel voor inzetten en neerzetten	565786	84,00 €
		Afmetingen L x B x H: 265 mm x 162 mm x 150 mm		

Detailinfo	Afbeelding (kan accessoires bevatten)	Omschrijving	Bestelnr. <i>basismodel</i>	Prijs in € excl. BTW
Bestek- en servettendispenser		BSP 4 Bestekdispenser met 4 uitneembare bestekbakken GN 1/4-150 van roestvrij staal met plexiglas hoestbescherming, voor in totaal 400 bestekdelen Afmetingen L x B x H: 682 mm x 304 mm x 306 mm	565840	859,20 €
	 			
Bestek- en servettendispenser		SSP-BT Onderbouwserveetdispenser geschikt voor bestek- en dienbladwagen BT 400/800, capaciteit: 250 gevouwen servetten (ca. 125 x 90 mm) Afmetingen L x B x H: 182 mm x 340 mm x 146 mm	566314	406,20 €
	 			
550501 - GWB 1/6-150		Kruidenpot Afmetingen L x B x H: x x 180,5 mm	145423	29,40 €
	 			
Klaptafel		Klaptafel, RVS Afmetingen L x B x H: 1600 mm x 700 mm x 855 mm	367421	1.269,30 €
	 			

B.PRO Colours 3**B.PROTHERM K 20**

BPT 160 K grijs	20
BLT 160 K blauw	20
BPT 160 K rood	20
BPT 320 K grijs	20
BPT 320 K blauw	20
BPT 320 K rood	20
BPT 420 K grijs	20
BPT 420 K blauw	21
BPT 420 K rood	21
BPT 620 KUS grijs.	21
BPT 620 KUS blauw.	21
BPT 620 KUS rood	21
BPT 620 KV grijs	21
BPT 620 KUF grijs.	21
BPT 620 KUF blauw.	22
BPT 620 KUF rood	22
BPT 620 KUF-F grijs.	22
BPT 620 KUF-F blauw.	22
BPT 620 KUF-F rood	22
BPT 620 KUF-F met condensgoot.	22
BPT 620 KUF-F met condensgoot.	22
BPT 620 KUF-F met condensgoot.	23
BPT 320 KB grijs	23
BPT 320 KB blauw	23
BPT 320 KB rood	23
BPT 320 KBR grijs	23
BPT 320 KBR blauw	23
BPT 320 KBR rood	23
BPT 420 KBUH grijs.	24
BPT 420 KBUH blauw.	24
BPT 420 KBUH rood	24
BPT 420 KBRUH grijs	24
BPT 420 KBRUH blauw	24
BPT 420 KBRUH rood.	24
BPT 620 KBUH grijs.	24
BPT 620 KBUH blauw.	25
BPT 620 KBUH rood	25
BPT 620 KBRUH grijs	25
BPT 620 KBRUH blauw	25
BPT 620 KBRUH rood.	25
BPT 620 KBUH-F grijs.	25
BPT 620 KBUH-F blauw.	25
BPT 620 KBUH-F rood	26
BPT 620 KBRUH-F grijs	26
BPT 620 KBRUH-F blauw	26
BPT 620 KBRUH-F rood	26
BPT 620 KBUH-F met condensgoot.	26
BPT 620 KBUH-F met condensgoot.	26
BPT 620 KBUH-F met condensgoot.	26
BPT 620 KBUH-F met condensgoot.	26
BPT 620 KBRUH-F met condensgoot.	27
BPT 620 KBRUH-F met condensgoot.	27
BPT 620 KBRUH-F met condensgoot.	27
ROLA 13	27
ROLA 13	27
ROLLI-100	27
ROLLI 125.	27
Duwstang	28
BTA 3	28
BTA 3	28
Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1	28
Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1	28
Inschuiframe	28
ST 3	28
ST 3F	29
ST 5	29
Speciale stift.	29
Menukaart	29
Menukaartenbox	29
Opties	29

B.PROTHERM E 30

BPT E 12 N	30
BPT E 18 N	30
BPT E 24 N	30
BPT E 30 N	30
BPT E 12 H	30
BPT E 18 H	30
BPT E 24 H	30
BPT E 30 H	31
BPT E 36 H banquet	31
BPT E 30 (24) C	31
BPT E 36 (30) C	31
BPT E 36 (30) C banquet	31
BPT E 2 x 18 duo H/H.	31
BPT E 2 x 30 duo H/H.	31
BPT E 2 x 12 combi H/H	32
BPT E 2 x 36 duo H/H banquet	32
BPT E 2 x 16 combi H/H banquet	32
BPT E 2 x 18 duo H/N.	32
BPT E 2 x 12 combi H/N	32

BPT E 2 x 16 combi H/N banquet	32
BPT E 2 x 30 (24) duo H/C	32
BPT E 2 x 36 (30) duo H/C banquet	33
BPT E 2 x 16 (10) combi H/C banquet.	33
Inschuiframe	33
ST 3	33
ST 3F	33
ST 5	33
Speciale stift.	33
Menukaarhouder	34
Menukaart.	34
Menukaartenbox	34
Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1	34
Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1	34
Opties.	35
Optionele wielen.	36

Voedselverdeelwagens/Voedseltransportwagens . 37

SAW 1.	37
SAW 2.	37
SAW 3.	37
SAW 4.	37
SAW L-2.	37
SAW L-3.	37
SAW L-4.	37
SAW 2-UK.	38
SAW 3-UK.	38
SAG 2.	38
SAG 3.	38
SAG L-2.	38
SAG L-3.	38
STW 2.	38
Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW/SAG239	39
Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW/SAG339	39
Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW4.	39
Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW/SAG239	39
Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW/SAG339	39
Achteraf monteerbare hoestbescherming SAW4.	39
Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1	39
Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1	40
Opties.	41
Optionele wielen.	43

Bordenstapelaars 44

TS-1 18-33	44
TS-2 18-33	44
TS-1 18-33 Kids.	44
TS-2 18-33 Kids.	44
TS-K2 18-33	44
TS-H1 18-33	44
TS-H2 18-33	44
TS-UH2 18-33.	45
2 SHE 21-26	45
2 SHE 26-31	45
Stolpdeksel, transparant, van polycarbonaat.	45
Stolpdeksel, zilvergrijs, van EPP.	45
Houder voor stolpdeksels	45
Bijvulsignaal, rood	45
Buisstolpdeksel, rond	46
Buisstolpdeksel, rond	46
Opties.	47
Optionele wielen.	48

Stapelaars 49

CE 58/58	49
CE 88/61	49
CE 65/45	49
CEK 58/58	49
CEK 65/45	49
CHV 58/58	49
CEH 65/45	49
2 SHVS 26	50
CCE 53/53	50
CCE 66/54	50
CE 53/53	50
CE 66/54	50
CE-UK 53/53	50
CEK 53/53	50
CHV 53/53	51
CHV 66/54	51
CCE 54/38	51
CCE-V 54/33	51
CCE-A.	51
CCE-A.	51
CE 54/38	51
UNI 59/29	52
UNI 58/58	52
UNI-K 59/29.	52
UNI-K 58/58.	52
UNI-H 59/29.	52
UNI-H 58/58.	52
TSE-1 18-33 ET: 630	52
TSE-1 18-33 ET: 750	53

TSE-H1 18-33 ET: 684	53
TSE-H1 18-33 ET: 800	53
CEB 50/50	53
Flens voor CEB 50/50.	53
CEBH 50/50.	53
UNI-B 59/29.	53
Flens voor UNI-B 59/29	54
CEB 53/37	54
CEB 47/36	54
CEB 53/37	54
CEB 47/36	54
Geleidestang in kuststof D16-780	54
Buisstolpdeksel 88/61	54
Buisstolpdeksel rechthoekig	55
Buisstolpdeksel rechthoekig	55
Buisstolpdeksel rechthoekig	55
Buisstolpdeksel rechthoekig	55
Korf van roestvrij staal	55
Korf van roestvrij staal	55
Korf van roestvrij staal	55
Korf van roestvrij staal	56
Korf van roestvrij staal	56
Korf van roestvrij staal	56
Korf van staaldraad	56
Korf van staaldraad	56
Korf van staaldraad	56
Korf van staaldraad	57
Korf van staaldraad	57
Flens voor CEB 50/50	57
Flens voor UNI-B 59/29	57
Opties.	58
Optionele wielen.	59

Banden 60

Snaartransportband RSPV.	60
Riemtransportband GSPV.	60
Circulatieluchtgekoelde voedselverdeelband	60
RSPV UK	61
Toebehoren/opties voor RSPV, RSPV-UK en GSPV	61

Koelstations 63

KS-UK RWR-161	63
KS-UK RWR 3-A	63
KS-UK RWR 4-A	63
RWR 161 KS	63
RWR 3 KS.	63
RWR 3-A KS	63
RWR 4 KS.	63
RWR 4-A KS	64

Dienbladentransportwagens. 66

TTW 16-115 EZE	66
TTW 20-115 EZE	66
TTW 24-115 EDE	66
TTW 30-115 EDE	66
TTW 16-115 EZG	66
TTW 20-115 EZG	66
TTW 24-115 EDG	66
TTW 30-115 EDG	67
TTW 16-115 EEU	67
TTW 20-115 EEU	67
TTW 32-115 EEU	67
TTW 40-115 EEU	67
TTW 16-115 DZE	67
TTW 20-115 DZE	67
TTW 24-115 DZE	68
TTW 30-115 DZE	68
TTW 16-115 DDE	68
TTW 20-115 DDE	68
TTW 24-115 DDE	68
TTW 30-115 DDE	68
TTW 16-115 DDG	68
TTW 20-115 DDG	68
TTW 24-115 DDG	68
TTW 30-115 DDG	68
TTW 16-115 DEU	69
TTW 20-115 DEU	69
TTW 32-115 DZU	69
TTW 40-115 DZU	69
TTW-PK 16-115 DZE	69
TTW-PK 20-115 DZE	69
TTW-PK 24-115 DZE	70
TTW-PK 24-115 DDE	70
TTW-PK 30-115 DDE	70
TTW-PK 16-115 DZG	70
TTW-PK 20-115 DZG	70
TTW-PK 24-115 DZG	70
TTW-PK 24-115 DDG	70
TTW-PK 30-115 DDG	71
TTW-PK 32-115 DZU	71
TTW-PK 40-115 DZU	71
Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1	71
Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1	71
Opties.	72

Optionele wielen	73
Serveerwagen	74
SW 6 x 4-2	74
SW 6 x 4-2	74
SW 6 x 4-2	74
SW 6 x 4-2	74
SW 6 x 4-2	74
SW 6 x 4-2 Kids	74
SW 6 x 4-2 Kids	74
SW 6 x 4-2 Kids	75
SW 6 x 4-2 Kids	75
SW 6 x 4-3	75
SW 6 x 4-3	75
SW 6 x 4-3	75
SW 8 x 5-2	76
SW 8 x 5-2	76
SW 8x5-2	76
SW 8 x 5-2	76
SW 8 x 5-2 Kids	76
SW 8 x 5-2 Kids	76
SW 8 x 5-2 Kids	77
SW 8 x 5-3	77
SW 8 x 5-3	77
SW 8x5-3	77
SW 8 x 5-3	77
SW 8 x 5-3	77
SW 8 x 5-2 versterkt.	78
SW 8 x 5-2 versterkt.	78
SW 8 x 5-2 versterkt.	78
SW 8 x 5-2 versterkt.	78
SW 8 x 5-2 versterkt.	78
SW 8 x 5-3 versterkt.	79
SW 8 x 5-3 versterkt.	79
SW 8 x 5-3 versterkt.	79
SW 9 x 6-2	79
SW 9 x 6-2	79
SW 9 x 6-2	79
SW 9 x 6-2	80
SW 9 x 6-2	80
SW 9 x 6-3	80
SW 9 x 6-3	80
SW 9 x 6-3	80
SW 9 x 6-3	80
SW 10 x 6-2 BASIC	81
SW 10 x 6-2 BASIC	81
SW 10 x 6-2 BASIC	81
SW 10 x 6-3 BASIC	81
SW 10 x 6-3 BASIC	81
SW 10 x 6-3 BASIC	82
SW 10 x 6-3 BASIC	82
SW 10 x 6-3 BASIC	82
Serveerwagen SW 10X6-3 BASIC GDD	82
SW 10 x 6-2	82
SW 10 x 6-2	82
SW 10 x 6-2	82
SW 10 x 6-2	83
SW 10 x 6-2	83
SW 10 x 6-2	83
SW 10 x 6-3	83
SW 10 x 6-3	83
SW 10 x 6-3	83
SW 10 x 6-3	84
SW 10 x 6-3	84
SW 10 x 6-3	84
SW 10 x 6-3	84
ARW 9 x 6-2	84
ARW 9 x 6-2	84
ARW 9 x 6-2	84
ARW 9 x 6-2	85
ARW 9 x 6-3	85
ARW 9 x 6-3	85
ARW 9 x 6-3	85
ARW 10 x 6-2	85
ARW 10 x 6-2	85
ARW 10 x 6-2	86
ARW 10 x 6-2	86
ARW 10 x 6-2	86
ARW 10 x 6-2	86
ARW 10 x 6-3	86

ARW 10 x 6-3	86
ARW 10 x 6-3	86
ARW 10 x 6-3	87
ARW 10 x 6-3	87
ARW 10 x 6-3	87
SW MCS 10 x 6-3	87
Afwerking, in kleur SW 8x5-2 Kids	87
Afwerking, in kleur SW 6x4-2 Kids	87
Afwerking, in kleur	87
Afwerking, in kleur SW 9x6	88
Afwerking steengrijs SW 8x5	88
Afwerking grafietzwart voor SW 8x5	88
Afwerking appelgroen voor SW 8x5	88
Afwerking limoen voor SW 8x5	88
Afwerking, RVS	88
Afwerking, RVS	88
Driezijdig + draaideuren limoen SW 8x5	89
Driezijdig + draaideuren appelgroen SW8x5	89
Driezijdig + draaideuren steengrijs SW8x5	89
Afwerking, met draaideuren in kleur	89
Afwerking + draaideuren in kleur SW 9x6	89
Afwerking, met draaideuren in kleur	89
Afwerking + draaideuren in kleur 6x4 Kids	90
Afwerking + draaideuren in kleur 8x5 Kids	90
Afwerking, met draaideuren RVS	90
Afwerking, met draaideuren RVS	90
Set deuren gekleurd SW 8x5	90
Set deuren gekleurd SW 9x6	90
Set deuren gekleurd SW 10x6	90
Set deuren gekleurd SW 6x4 Kids	91
Set deuren gekleurd SW 8x5 Kids	91
Set deuren RVS SW 8x5	91
Set deuren RVS SW 10x6	91
Bescherming tegen inkijk limoen	91
Bescherming tegen inkijk appelgroen	91
Bescherming tegen inkijk grafietzwart	91
Bescherming tegen inkijk voor MCS 10 x 6	92
AFB 4 x 2 x 2,5	92
BGN 1/3-150	92
Opzetframe voor GDD	92
CAT 5	92
Plateau	92
Lekbak	92
Inhangframe voor GN-inzetbakken	93
GN 1/6-200	93
Werkplateau WB 8 x 5	93
Inhangframe van roestvrij	93
Snijplank van kunststof 1/1	93
Messenhouder	93
SW Hoestbescherming	93
Set met Snijplank kunststof	94
Dienbladenafzuimwagens	96
TAW 10 GN	96
TAW 10 EN	96
TAW 10 KN	96
TAW 12 GN	96
TAW 12 EN	96
TAW 12 KN	96
TAW 16 GN	96
TAW 16 EN	97
TAW 2x10 GN	97
TAW 2x10 EN	97
TAW 2x12 GN	97
TAW 2x12 EN	97
TAW 2x12 KN	97
TAW 2x16 GN	98
TAW 2x16 EN	98
TAW 20 GN	98
TAW 20 EN	98
TAW 24 GN	98
TAW 24 EN	98
TAW 32 GN	98
TAW 32 EN	99
Set zijpan. tweezijdig, gekleurd TAW KN	99
Set zijpan. 2-z. limoen TAW KN	99
Set zijpan. 2-z. grafietzwart TAW KN	99
Set zijpan. 2-z. steengrijs TAW KN	99
Set zijpan. 2-z. signaalwit TAW KN	99
Set afw. tweezijdig, gekleurd TAW GN/EN	99
Set zijpan. 2-z. limoen TAW GN/EN	100
Set zijpan. 2-z. grafietzwart TAW GN/EN	100
Set zijpan. 2-z. steengrijs TAW GN/EN	100
Set zijpan. 2-z. signaalwit TAW GN/EN	100
Afw. tweezijdig gekleurd TAW 20/24/32 GN	100
Afw. tweezijdig gekleurd TAW 20/24/32 GN	100
Set afw. tweezijdig, RVS TAW GN/EN	100
Set afw. tweezijdig, RVS TAW KN	101
Set afw. tweezijdig, RVS TAW 20/24/32 EN	101
Set afw. tweezijdig, RVS TAW 20/24/32 GN	101

Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 10/12 GN	101
Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 10/12 GN	101
Set zijpan. 3-z. graf.zwart TAW 10/12 GN	101
Set zijpan. 3-z. limoen TAW 10/12 GN	101
Set afw. driezijdig, gekleurd 10/12 GN	102
Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 10/12 EN	102
Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 10/12 EN	102
Set zijpan. 3-z. graf.zwart TAW 10/12 EN	102
Set zijpan. 3-z. limoen TAW 10/12 EN	102
Set afw. driezijdig, gekleurd 10/12 EN	102
Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 10/12 KN	102
Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 10/12 KN	103
Set zijpan. 3-z. graf.zwart TAW 10/12 KN	103
Set zijpan. 3-z. limoen TAW 10/12 KN	103
Set afw. driezijdig, gekleurd 10/12 KN	103
Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 2x10/12 GN	103
Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 2x10/12 GN	103
Set zijpan. 3-z. graf.zw. TAW 2x10/12 GN	103
Set zijpan. 3-z. limoen TAW 2x10/12 GN	104
Set afw. driezijdig gekl. TAW 2x10/12 GN	104
Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 2x10/12 EN	104
Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 2x10/12 EN	104
Set zijpan. 3-z. graf.zw. TAW 2x10/12 EN	104
Set zijpan. 3-z. limoen TAW 2x10/12 EN	104
Set afw. driezijdig gekl. TAW 2x10/12 EN	104
Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 2x10/12 KN	105
Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 2x10/12 KN	105
Set zijpan. 3-z. graf.zw. TAW 2x10/12 KN	105
Set zijpan. 3-z. limoen TAW 2x10/12 KN	105
Set afw. driezijdig gekl. TAW 2x10/12 KN	105
Set afw. driezijdig gekleurd 20/24/32 EN	105
Set afw. driezijdig gekleurd 20/24/32 GN	105
Set afw. driezijdig, RVS TAW 10/12 GN	106
Set afw. driezijdig, RVS TAW 10/12 EN	106
Set afw. driezijdig, RVS TAW 10/12 KN	106
Set afw. driezijdig, RVS TAW 2x10/12 GN	106
Set afw. driezijdig, RVS TAW 2x10/12 EN	106
Set afw. driezijdig, RVS TAW 2x10/12 KN	106
Set afw. driezijdig, RVS TAW 20/24/32 EN	106
Set afw. driezijdig, RVS TAW 20/24/32 GN	107
Set deur gekleurd TAW 10/12 KN	107
Set deur gekleurd TAW 10/12 EN	107
Set deuren gekleurd TAW 2x10/12 KN	107
Set deuren gekleurd TAW 2x10/12 EN	107
Set deuren gekleurd TAW 2x10/12 GN	107
Set deur gekleurd TAW 20/24/32 GN/EN	108
Set deur RVS TAW 10/12 KN	108
Set deur RVS TAW 10/12 EN	108
Set deur RVS TAW 10/12 GN	108
Set deuren RVS TAW 2x10/12 KN	108
Set deuren RVS TAW 2x10/12 EN	108
Set deuren RVS TAW 2x10/12 GN	108
Set deur RVS TAW 20/24/32 GN/EN	109
Set deuren gekleurd glaszet	109
Set deuren gekleurd glaszet	109
Set deur gekleurd glaszet TAW 10/12 GN	109
Set deur glaszet gekleurd TAW 10/12 EN	109
Set deur gekleurd glaszet TAW 10/12 KN	109
Set deuren RVS glaszet TAW 2x10/12 KN	110
Set deuren RVS glaszet TAW 2x10/12 EN	110
Set deuren RVS glaszet TAW 2x10/12 GN	110
Set deur RVS glaszet TAW 10/12 GN	110
Set deur RVS glaszet TAW 10/12 EN	110
Set deur RVS glaszet TAW 10/12 KN	110
Wagendak TAW 10/12 GN	111
Wagendak TAW 10/12 EN	111
Wagendak TAW 2x10/12 GN	111
Wagendak TAW 2x10/12 EN	111
Wagendak TAW 2x10/12 KN	111
Wagendak TAW 20/24/32 EN	111
Wagendak TAW 20/24/32 GN	111
Opties	112
Regaalwagens	113
RWRA 850	113
RWRA 850	113
RWRA 850/900	113
RWRA 851	113
RWRA 851	113
RWRA 851/900	113
RWRA 852	113
RWRA 852	114
RWR 160	114
RWR 160	114
RWR 160-20	114
RWR 160-20	114
RWR 161	114
RWR 161	114
RWR 161-20	115

RWR 161-20	115
RWRR 161	115
RWRR 161	115
RWR 162	115
RWR 162	115
RWRE 161	115
RWRE 161	116
RWR SK-161	116
RWR SK-161	116
RWR 2	116
RWR 2	116
RWR 3	116
RWR 3	116
RWR 2-A	117
RWR 2-A	117
RWR 3-A	117
RWR 3-A	117
RWR-B 6 x 4 - 20	117
RWR-B 6 x 4 - 20	117
RWR-E 6 x 4	117
RWR-E 6 x 4	118
RWR-VP163	118
RWR-VP163	118
RWR 161 KS	118
RWR 3 KS	118
RWR 3-A KS	118
RWR 4 KS	118
RWR 4-A KS	119
RWR-EP 23	119
RWR-EP 46	119
Stofbeschermhoes voor regaalwagens	119
Stofbeschermhoes voor regaalwagens	119
Stofbeschermhoes voor regaalwagens	119
Stofbeschermhoes voor regaalwagens	119
Stofbeschermhoes voor regaalwagens	120
Isolatiehoes voor RWR 160	120
Isolatiehoes voor RWR 161	120
Opties	121
Transportwagens	122
GW 8 x 5-2	122
LW 8 x 5-2	122
TWH 1N	122
TWH 1H	122
TWH 2N	122
TWH 2H	122
PFWP 8x5	122
PFWP 10x6	123
BTT 8x6	123
BTT 10 x 8	123
TRE 6 x 4	123
TRE 6 x 4	123
TWE 6 x 4	123
KWT 5 x 6	123
KWT 5 x 7	124
KWAF 100	124
KWAF 160	124
KTTW 4	124
KTTW 4	124
BT 400	124
BT 400	124
BT 400 Kids	125
BT 400 Kids	125
BT 800	125
BT 800	125
VB 75	125
BCTT 3	125
BCTT 6	125
Set zijpan. 2-z. signaalwit TAW GN/EN	126
Set zijpan. 2-z. steengrijs TAW GN/EN	126
Set zijpan. 2-z. grafietzwart TAW GN/EN	126
Set zijpan. 2-z. limoen TAW GN/EN	126
Set afw. tweezijdig, gekleurd TAW GN/EN	126
Set afw. tweezijdig, RVS TAW GN/EN	126
Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 10/12 GN	126
Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 10/12 GN	127
Set zijpan. 3-z. graf.zwart TAW 10/12 GN	127
Set zijpan. 3-z. limoen TAW 10/12 GN	127
Set afw. driezijdig, gekleurd 10/12 GN	127
Set zijpan. 3-z. sign.wit TAW 2x10/12 GN	127
Set zijpan. 3-z. st.grijs TAW 2x10/12 GN	127
Set zijpan. 3-z. graf.zw. TAW 2x10/12 GN	127
Set zijpan. 3-z. limoen TAW 2x10/12 GN	128
Set afw. driezijdig gekl. TAW 2x10/12 GN	128
Set afw. driezijdig, RVS TAW 10/12 GN	128
Set afw. driezijdig, RVS TAW 2x10/12 GN	128
Bovenzijde TAW 10/12 GN	128
Bovenzijde TAW 2x10/12 GN	128
GW 1/6-150	128
Kruidentpot	129
Bestekbak	129
Opties	129

SERVISTAR	130
SERVISTAR GASTRO 80	130
SERVISTAR GASTRO 80, Flat Pack	130
SERVISTAR GASTRO 120	130
SERVISTAR GASTRO 120 Flat Pack	130
In hoogte verstelbare duwhandgreep	130
Hygiënehoes	130
Hygiënehoes	130
B.PRO COOK I-flex	131
BC I-flex 1	131
BC I-flex 2	131
BC I-flex 2	131
BC I-flex 3	131
BC I-flex 3	131
BC I-flex 1 to go	131
BC I-flex 2 to go	131
BC I-flex 2 to go	132
BC I-flex 3 to go	132
BC I-flex 3 to go	132
BC I-flex 1 built-in	132
BC I-flex 2 built-in	132
BC I-flex 2 built-in	132
BC I-flex 3 built-in	132
BC I-flex 3 built-in	133
Grillplaat 1/1-20 glad	133
Grillplaat 1/1-20 geribbeld	133
Grillbraadslee 1/1-55	133
Wok met vlakke bodem	133
Pastakokerset	133
Braadpan Ø 20 cm	133
Braadpan Ø 24 cm	134
Braadpan Ø 26 cm	134
Braadpan Ø 28 cm	134
Multi-element 1/1	134
Multi-element 1/3	134
Spatel	134
Roerlepel	134
Grilltang	135
Pastakorven	135
Ceran®-reinigingsschaaf	135
Snijplank kunststof	135
Bestekhouder	135
Messenhouder	135
GN-inhangframe	135
Theedoekhouder	136
Keukenrolhouder	136
Multi-frame	136
Inlegplateau van glas	136
Duwhandgreep	136
Eutect. Plaat. -3°C, GN 1/1	136
Eutect. Plaat. -12°C, GN 1/1	136
Opties	137
B.PRO COOK classic	139
BC classic 2.1	139
BC classic 3.1	139
BC classic 3.1 BHG	139
BC classic 3.1 BHG-I	139
BC classic 4.1	139
Verrijdbare inzettafel BC classic 2.1	139
Verrijdbare inzettafel BC classic 3.1	139
Verrijdbare inzettafel BC classic 4.1	140
Legbord voor inzettafel BC classic 2.1	140
Legbord voor inzettafel BC classic 3.1	140
Legbord voor inzettafel BC classic 4.1	140
Multi-frame met beugel	140
Inlegplateau van glas	140
BC ROL 6x4	140
Set schuifladers	141
Set panelen gekleurd BC classic 2.1	141
Set panelen gekleurd BC classic 3.1	141
Set panelen gekleurd BC classic 4.1	141
Set panelen Resopal+gekleurd BC 2.1	141
Set panelen Resopal+gekleurd BC 3.1	141
Set panelen Resopal+gekleurd BC 4.1	141
Panelen klantzijde Resop.BC clas. 2.1	142
Panelen klantzijde Resop.BC clas. 3.1	142
Panelen klantzijde Resop.BC clas. 4.1	142
Set zijpanelen gekleurd BC classic	142
BC UCT 2D	142
BC UCT 4E	142
BC IH 3500, 230 V	142
BC IH 5000, 400 V	143
BC IH 22 5000, 400 V	143
BC SIH 5000, 400 V	143
BC IW 3500, 230 V	143
BC IW 5000, 400 V	143
BC GF 3500, 230 V	143
BC GF 4200, 400 V	143
BC GF 8400, 400 V	144
BC GR 4200, 400 V	144
BC DG 4200, 400 V	144

BC CH 4300, 400 V	144
BC PC 4800, 400 V	144
Pastakorfset, small	144
Pastakorfset, large	144
BC DF 5000, 400 V	145
Frituurkorfset	145
Frituurkorf	145
BC BM 700, 230 V	145
BC HP 700, 230 V	145
BC ME	145
Ceran®-reinigingsschaaf	145
Wok met ronde bodem	146
Pastakorfset, small	146
Pastakorfset, large	146
G-KEN G 1/1-95	146
GD 1/1	146
Grillreinigingsschaaf	146
Grillreinigingsschaaf, geribbeld	146
Splash guard 400	147
Splash guard 800	147
COOK non-stick care 500 ml	147
Deep-frying basket set	147
Deep-frying basket	147
Klemrand	147
Opties voor BC classic	148
Elektrische aansluitingen	148
BASIC LINE	150
Warm buffet	150
Koud buffet met actieve stille koeling	154
Koud buffet met actieve circulatieluchtcooling	158
Neutraal buffet	162
Neutraal buffet, variabel	166
Soepstation	168
Kassamodule	172
Inrijwand, variabel	174
Voorrijwand, variabel	176
Binnenhoek, variabel	178
Buitenhoek, variabel	180
Ingebouwde vitrine, gekoeld	182
Inrichtingdelen	188
G-BM 1/1-210	188
BMS 2/1 3/4" 2,0KW	188
BMS 2/1 1/2" 2,0KW	188
BMS 2/1	188
BMS 2/1	188
BMS 1/1	188
BMS 1/1	189
BMS 1/1	189
BME-I 1/1	189
BME 1/1	189
BDP	189
BDP	189
Bestekbak	189
BSP 4	190
SSP-BT	190
Kruidentpot	190
Klaptafel, RVS	190