

Panasonic

PRIJSLIJST
2025 / 2026



heating & cooling solutions

AQUAREA

P. 3

RAC

P. 16

PACi

P. 25

AQUAREA



L Serie All in One 1 fase · R290

P. 6

L Serie Bi-bloc 1 fase · R290

P. 6

M Serie T-CAP 1 fase · R290

P. 6

M Serie T-CAP 3 fasen · R290

P. 6

M Serie Big 3 fasen · R290

P. 6



K Serie All in One 1 fase · R32

P. 7

K Serie Bi-bloc 1 fase · R32

P. 7

K Serie T-CAP All in One 1/3 fasen · R32

P. 7

K Serie T-CAP Bi-bloc 1/3 fasen · R32

P. 7

EcoFlex 1 fase · R32

P. 8

J Serie Mono-bloc 1 fase · R32

P. 8

J Serie Mono-bloc 1/3 fasen · R32

P. 8

NIEUW Aquarea Loop

P. 8

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil vloermodel

P. 9

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil wandmodel

P. 9

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel

P. 10

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel multi zone

P. 10

Combinatietanks, buffervaten, tapwaterboiler en warmtepompboiler voor warm tapwater	P. 11
Ventilatie met warmteterugwinning en tegenstroom ventilatie	P. 12
Afmetingen en gewichten binnen- en buitenunits	P. 13
Accessoires en bedieningen	P. 14
Contact	P. 38

Verschillende awards

Aquarea High Performance Hydraulisch Split Bi-bloc L Serie heeft verschillende awards verkegen. De L Serie is verkozen door de Consumentenbond tot beste uit de test!

Maar dat is niet het enige, zie hieronder de verkregen design awards.



Aquarea High Performance Hydraulisch Split L Serie All in One 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater - R290



Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)		Bruto adviesprijs*	
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER	W 35 °C/W 55 °C	W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F		
185L	All-in-One 1 zone									
	KIT-ADC05L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	A+	€ 8.409,-
	KIT-ADC07L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	A+	€ 8.771,-
	KIT-ADC09L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	A+	€ 9.350,-
120L	KIT-ADC05L3E51	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	A+	€ 8.334,-
	KIT-ADC07L3E51	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	A+	€ 8.696,-
	KIT-ADC09L3E51	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	A+	€ 9.275,-
	All-in-One 2 zones									
	KIT-ADC05L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	A+	€ 9.860,-
	KIT-ADC07L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	A+	€ 10.222,-
	KIT-ADC09L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	A+	€ 10.801,-

Aquarea High Performance Hydraulisch Split L Serie Bi-bloc 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling - R290



Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 7 °C kW/EER	W 35 °C/W 55 °C	W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	
Bi-Bloc								
	KIT-WC05L3E5	WH-SDC0509L3E5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/3,23	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 6.448,-
	KIT-WC07L3E5	WH-SDC0509L3E5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/3,03	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 6.810,-
	KIT-WC09L3E5	WH-SDC0509L3E5	9,00/4,55	8,90/3,03	8,20/2,82	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 7.389,-

Aquarea T-CAP Hydraulisch M Serie, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en/of warm tapwater - R290



Combinatie tabel

Binnenunit			Bruto adviesprijs*	Buitenunit							
				Verwarmingscapaciteit							
				1 fase / 3 fasen (voeding naar buiten)				3 fasen (voeding naar buiten)			
				9,0 kW	12,0 kW	9,0 kW	12,0 kW	16,0 kW	20,0 kW	25,0 kW	30,0 kW
Backup heater	Bruto DHW tank			WH-WXG09ME5	WH-WXG12ME5	WH-WXG09ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG16ME8	WH-WXG20ME8	WH-WXG25ME8	WH-WXG30ME8
				€ 8.647,-	€ 9.223,-	€ 8.898,-	€ 9.456,-	€ 10.278,-	€ 18.351,-	€ 19.858,-	€ 21.714,-
Remote controller	—	CZ-RTW2TAW1C	€ 476,-	€ 9.122,-	€ 9.699,-	€ 9.374,-	€ 9.931,-	€ 10.753,-	€ 18.826,-	€ 20.333,-	€ 22.190,-
Controle module	—	WH-CME5**	€ 1.715,-	€ 10.362,-	€ 10.938,-	—	—	—	—	—	—
—	—	WH-CME8***	€ 1.715,-	—	—	€ 10.613,-	€ 11.171,-	€ 11.993,-	—	—	—
—	—	WH-CME8L***	€ 1.909,-	—	—	—	—	—	€ 20.260,-	€ 21.767,-	€ 23.623,-
Bi-bloc	9 kW	WH-SDC0316M9E8	€ 3.089,-	—	—	€ 11.987,-	€ 12.545,-	€ 13.367,-	—	—	—
Hydraulisch All in One	3 kW 120 L	WH-ADC0916M3E51	€ 4.746,-	€ 13.393,-	€ 13.969,-	—	—	—	—	—	—
—	3 kW 194 L	WH-ADC0916M3E52	€ 4.887,-	€ 13.534,-	€ 14.110,-	—	—	—	—	—	—
—	3 kW 270 L	WH-ADC0916M3E53	€ 5.131,-	€ 13.778,-	€ 14.354,-	—	—	—	—	—	—
—	9 kW 194 L	WH-ADC0316M9E82	€ 6.509,-	—	—	€ 15.408,-	€ 15.965,-	€ 16.787,-	—	—	—
—	9 kW 270 L	WH-ADC0316M9E83	€ 6.851,-	—	—	€ 15.749,-	€ 16.306,-	€ 17.129,-	—	—	—

** 1 fase. *** 3 fasen.

Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER		SCOP	Energieklasse (Verwarmen)
	A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER	A 35 °C, W 18 °C kW/EER	W 35 °C/W 55 °C	W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D
WH-WXG09ME8	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++
WH-WXG12ME8	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++
WH-WXG16ME8	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++
WH-WXG20ME8	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	20,00/4,79	4,36/3,59	A++ / A++
WH-WXG25ME8	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	25,00/4,47	4,25/3,57	A++ / A++
WH-WXG30ME8	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	30,00/4,10	3,95/3,46	A++ / A++

Aquarea High Performance K Serie All in One 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R32


 R32
KOUDEMIDDEL

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)		Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP			W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F	
All-in-One 1 zone									
KIT-ADC03K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	€ 8.102,-
KIT-ADC05K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	€ 8.350,-
KIT-ADC07K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	€ 8.696,-
KIT-ADC09K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	€ 9.251,-
All-in-One 2 zones									
KIT-ADC03K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	€ 9.311,-
KIT-ADC05K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	€ 9.559,-
KIT-ADC07K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	€ 9.905,-
KIT-ADC09K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	€ 10.459,-

Aquarea High Performance K Serie Bi-bloc 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32


 R32
KOUDEMIDDEL

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
Bi-Bloc								
KIT-WC03K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/3,52	5,07/3,47	A+++ / A++	€ 6.209,-
KIT-WC05K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/3,05	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 6.456,-
KIT-WC07K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/3,03	4,90/3,62	A+++ / A++	€ 6.803,-
KIT-WC09K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	8,20/2,72	4,44/3,41	A+++ / A++	€ 7.357,-

Aquarea T-CAP K Serie All in One T-CAP 3 fasen, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R32


 R32
KOUDEMIDDEL

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)		Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP			W 35 °C/W 55 °C	Warm tapwater A+ tot F	
All-in-One 194 Liter									
KIT-AXC09K6E5**	KIT-ADC0912K6E5-B	WH-UXZ09KE5	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A	Op aanvraag
KIT-AXC12K6E5**	KIT-ADC0912K6E5-B	WH-UXZ12KE5	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++	A	Op aanvraag
KIT-AXC16K9E8***	KIT-ADC16K9E8-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A	€ 13.358,-
KIT-AXC12K9E8***	KIT-ADC0912K9E8-B	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,00/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A	€ 14.933,-
KIT-AXC16K9E8***	KIT-ADC16K9E8-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A	€ 13.358,-
All-in-One 270 Liter									
KIT-AXC09K6E53**	KIT-ADC0912K6E53-B	WH-UXZ09KE5	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	Op aanvraag
KIT-AXC12K6E53**	KIT-ADC0912K6E53-B	WH-UXZ12KE5	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	Op aanvraag
KIT-AXC16K9E83***	KIT-ADC16K9E83-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A+	€ 16.476,-
KIT-AXC12K9E83***	KIT-ADC0912K9E83-B	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A+	€ 15.333,-
KIT-AXC16K9E83***	KIT-ADC16K9E83-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A+	€ 16.476,-

Aquarea T-CAP K Serie Bi-bloc T-CAP 1/3 fasen, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32


 R32
KOUDEMIDDEL

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
Bi-Bloc								
KIT-WXC09K3E5**	KIT-SXC09K3E5-B	WH-UXZ09KE5	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 9.349,-
KIT-WXC12K6E5**	KIT-SXC12K6E5-B	WH-UXZ12KE5	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	€ 10.562,-
KIT-WXC09K9E8***	KIT-SXC09K9E8-B	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 10.858,-
KIT-WXC12K9E8***	KIT-SXC12K9E8-B	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	€ 11.726,-
KIT-WXC16K9E8***	KIT-SXC16K9E8-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 12.915,-

** 1 fase, *** 3 fasen.

*Alle prijzen zijn exclusief btw.

Aquarea EcoFlex 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R32



R32
KOUDEMIDDEL

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW / COP	A +7 °C, W 55 °C kW / COP				
WH-ADF0309J3E5CM S-71WF3E	CU-2WZ71YBE5	8,00 / 4,21	8,00 / 2,81	—	A++ / A++	A	€ 5.861,-

Aquarea High Performance J Serie Mono-bloc 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32



R32
KOUDEMIDDEL

Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
	A +7 °C, W 35 °C kW / COP	A +7 °C, W 55 °C kW / COP				
KIT-MDC05J3E5-B	5,00 / 5,08	5,00 / 3,01	5,00 / 5,05	5,12 / 3,63	A+++ / A++	€ 5.483,-
KIT-MDC07J3E5-B	7,00 / 4,76	7,00 / 2,82	7,00 / 4,73	4,90 / 3,32	A+++ / A++	€ 5.659,-
KIT-MDC09J3E5-B	9,00 / 4,48	8,95 / 2,78	9,00 / 4,25	4,90 / 3,32	A+++ / A++	€ 6.740,-

Aquarea T-CAP J Serie Mono-bloc 1/3 fasen, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32




R32
KOUDEMIDDEL

Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
	A +7 °C, W 35 °C kW / COP	A +7 °C, W 55 °C kW / COP				
KIT-MXC09J3E5-B**	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	9,00 / 4,62	4,96 / 3,57	A+++ / A++	€ 7.316,-
KIT-MXC12J6E5-B**	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	12,00 / 3,95	4,96 / 3,57	A+++ / A++	€ 8.742,-
KIT-MXC09J3E8-B***	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	9,00 / 4,46	4,96 / 3,57	A+++ / A++	€ 8.497,-
KIT-MXC12J9E8-B***	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	12,00 / 3,79	4,96 / 3,57	A+++ / A++	€ 9.149,-
KIT-MXC16J9E8-B***	16,00 / 4,52	16,00 / 2,86	16,00 / 3,75	4,46 / 3,31	A+++ / A++	€ 10.724,-

** 1 fase. *** 3 fasen.

Nieuw
2025



NIEUW Aquarea Loop

Aquarea Loop met on-board display		Bruto adviesprijs*		Bruto adviesprijs*		Bruto adviesprijs*
	1 kW		2 kW		3 kW	
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-HCE	€ 2.540,-	P-CWSL20SC5-HCE	€ 2.692,-	P-CWSL30SC5-HCE	€ 3.138,-
Zonder kleppen + injectie kit	P-CWSL10SC5-HFE	€ 2.743,-	P-CWSL20SC5-HFE	€ 2.896,-	P-CWSL30SC5-HFE	€ 3.342,-
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-HBE	€ 3.099,-	P-CWSL20SC5-HBE	€ 3.253,-	P-CWSL30SC5-HBE	€ 3.749,-
2- en 3-wegklep met modulatie + injectie kit	P-CWSL10SC5-HEE	€ 3.303,-	P-CWSL20SC5-HEE	€ 3.456,-	P-CWSL30SC5-HEE	€ 3.952,-
Aquarea Loop met on-board display met geïntegreerde Wi-Fi						
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-WCE	€ 2.571,-	P-CWSL20SC5-WCE	€ 2.724,-	P-CWSL30SC5-WCE	€ 3.169,-
Zonder kleppen + injectie kit	P-CWSL10SC5-WFE	€ 2.774,-	P-CWSL20SC5-WFE	€ 2.928,-	P-CWSL30SC5-WFE	€ 3.373,-
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-WBE	€ 3.131,-	P-CWSL20SC5-WBE	€ 3.284,-	P-CWSL30SC5-WBE	€ 3.780,-
2- en 3-wegklep met modulatie + injectie kit	P-CWSL10SC5-WEE	€ 3.335,-	P-CWSL20SC5-WEE	€ 3.487,-	P-CWSL30SC5-WEE	€ 3.983,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil vloermodel

 Nieuw
2025


Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvactor vloermodel

		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
	1 kW	P-FAL10SC-00E	P-FAL10DC-00E	€ 716,-
	2 kW	P-FAL20SC-00E	P-FAL20DC-00E	€ 783,-
	3 kW	P-FAL30SC-00E	P-FAL30DC-00E	€ 916,-
	3,5 kW	P-FAL35SC-00E	P-FAL35DC-00E	€ 1.090,-
	4 kW	P-FAL40SC-00E	P-FAL40DC-00E	€ 1.223,-
Verplichte opties (kies er 1)	On-board display	met Modbus	PCZ-ECA844	€ 274,-
		met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EWA844	€ 306,-
	Wandbediening	met Modbus	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	€ 422,-
		met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-ESE845+PCZ-EFB749	€ 466,-
	PCB voor analoge bediening (0-10 V)		PCZ-B10842	€ 147,-
Optionele accessoires	3-wegklep met motor		PCZ-V30720	€ 249,-
	2-wegklep met motor		PCZ-V20139	€ 204,-
Vloerbuisafdekking			PCZ-LC0158	€ 77,-
Voetverankering			PCZ-LC0606	€ 127,-
Condensbak	1 kW		PCZ-GB0520	€ 84,-
	2 kW		PCZ-GB0521	€ 96,-
	3 kW		PCZ-GB0522	€ 103,-
	3,5 kW		PCZ-GB0523	€ 127,-
	4 kW		PCZ-GB0524	€ 134,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air vloermodel 1 kW	P-FAL10SC-00E	€ 716,-
Bediening	Wandbediening met Modbus	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	€ 422,-
Optionele accessoires	3-wegklep	PCZ-V30720	€ 249,-
	Voetverankering	PCZ-LC0606	€ 127,-
	Condensbak	PCZ-GB0520	€ 84,-
Totaal			€ 1.598,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil wandmodel

 Nieuw
2025


Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvactor wandmodel

Wandmodel met on-board display en draadloos IR bediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
	1 kW	P-FMM10SC-Q0E	P-FMM10DC-Q0E	€ 1.043,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-Q0E	P-FMM15DC-Q0E	€ 1.150,-
	2 kW	P-FMM20SC-Q0E	P-FMM20DC-Q0E	€ 1.271,-
	4 kW		P-FMM40DC-Q0E	€ 1.471,-
Wandmodel met wandbediening				
Ventilatorconvactor unit	1 kW	P-FMM10SC-R0E	P-FMM10DC-R0E	€ 1.069,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-R0E	P-FMM15DC-R0E	€ 1.176,-
	2 kW	P-FMM20SC-R0E	P-FMM20DC-R0E	€ 1.297,-
	4 kW		P-FMM40DC-R0E	€ 1.604,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus		PCZ-EEB749	€ 211,-
	met geïntegreerde Wi-Fi		PCZ-EFB749	€ 255,-
Wandmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)				
	1 kW	P-FMM10SC-V0E	P-FMM10DC-V0E	€ 1.043,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-V0E	P-FMM15DC-V0E	€ 1.150,-
	2 kW	P-FMM20SC-V0E	P-FMM20DC-V0E	€ 1.271,-
	4 kW		P-FMM40DC-V0E	€ 1.711,-
Optionele accessoires	3-wegklep met motor	1 - 2 kW	PCZ-V30688	€ 262,-
		4 kW	PCZ-V30718	€ 230,-
	2-wegklep met motor	1 - 2 kW	PCZ-V20687	€ 217,-
		4 kW	PCZ-V20139	€ 204,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air wandmodel 1,5 kW - Rechts	P-FMM15DC-Q0E	€ 1.150,-
Bediening	On-board display en draadloos IR bediening		
Optionele accessoires	3-wegklep met motor	PCZ-V30688	€ 262,-
Totaal			€ 1.412,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel

Nieuw
2025



Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
Ventilatorconvector unit	1,5 kW	P-FTN15005-RE	P-FTN15R05-RE	€ 1.209,-
	2 kW	P-FTN20005-RE	P-FTN20R05-RE	€ 1.362,-
	2,5 kW	P-FTN25005-RE	P-FTN25R05-RE	€ 1.757,-
	3,5 kW	P-FTN35005-RE	P-FTN35R05-RE	€ 1.885,-
	4,5 kW	P-FTN45005-RE	P-FTN45R05-RE	€ 2.418,-
	5,5 kW	P-FSN55005-RE	P-FSN55R05-RE	€ 2.482,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	€ 211,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	€ 255,-
Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)				
	1,5 kW	P-FTN15005-JE	P-FTN15R05-JE	€ 1.108,-
	2 kW	P-FTN20005-JE	P-FTN20R05-JE	€ 1.247,-
	2,5 kW	P-FTN25005-JE	P-FTN25R05-JE	€ 1.680,-
	3,5 kW	P-FTN35005-JE	P-FTN35R05-JE	€ 1.833,-
	4,5 kW	P-FTN45005-JE	P-FTN45R05-JE	€ 2.367,-
	5,5 kW	P-FTN55005-JE	P-FTN55R05-JE	
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361	PCZ-V30361	€ 249,-
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	PCZ-V20139	€ 204,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air kanaalmodel 4,5kW - Rechts	P-FTN45R05-JE	€ 2.367,-
Bediening	PCB voor analoge bediening		
Optionele accessoires	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	€ 204,-
Totaal			€ 2.571,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel multi zone

Nieuw
2025



Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit multi zone

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-RE	P-FTQ30R05-RE	€ 1.935,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-RE	P-FTQ45R05-RE	€ 2.940,-
	6 kW	P-FTQ60005-RE	P-FTQ60R05-RE	€ 3.309,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-RE	P-FTQ65R05-RE	€ 4.582,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-RE	P-FSQ30R05-RE	€ 1.998,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-RE	P-FSQ45R05-RE	€ 3.005,-
	6 kW	P-FSQ60005-RE	P-FSQ60R05-RE	€ 3.373,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-RE	P-FSQ75R05-RE	€ 4.659,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	€ 211,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	€ 255,-
Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)				
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-JE	P-FTQ30R05-JE	€ 1.935,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-JE	P-FTQ45R05-JE	€ 2.940,-
	6 kW	P-FTQ60005-JE	P-FTQ60R05-JE	€ 3.309,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-JE	P-FTQ65R05-JE	€ 4.582,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-JE	P-FSQ30R05-JE	€ 1.707,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-JE	P-FSQ45R05-JE	€ 2.545,-
	6 kW	P-FSQ60005-JE	P-FSQ60R05-JE	€ 2.826,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-JE	P-FSQ75R05-JE	€ 4.009,-
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361	PCZ-V30361	€ 249,-
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	PCZ-V20139	€ 204,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air kanaalmodel multi zone 3kW - Links	P-FSQ30005-RE	€ 1.998,-
Bediening	met Modbus	PCZ-EEB749	€ 211,-
Optionele accessoires	2-wegklep	PCZ-V20139	€ 204,-
Totaal			€ 2.413,-

Combinatietanks, buffervaten, tapwaterboiler en warmtepompboiler voor warm tapwater



Roestvrij stalen tapwaterboiler

Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TD20C1E5-1	Roestvrij staal	192	A	€ 2.034,-
PAW-TD30C1E5-1	Roestvrij staal	284	A	€ 2.351,-
PAW-TD30C1E5HI-1	Roestvrij staal	280	A	€ 2.811,-



Geëmailleerde tapwaterboiler

Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TA15C1E5	Geëmailleerd	150	C	€ 2.032,-
PAW-TA40C1E5STD	Geëmailleerd	380	B	€ 3.796,-
PAW-TA30C2E5STD	Geëmailleerd	350	B	€ 3.150,-



CV-buffervaten

Buffervat	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-BTANK50L-2	Roestvrij staal	48	B	€ 624,-
PAW-BTANK100L	Roestvrij staal	100	C	€ 870,-
PAW-BTANKG200L	Koolstofstaal	194	B	€ 1.207,-
PAW-BTANKG260L	Koolstofstaal	252	C	€ 1.278,-



Combinatietanks

Buffervat	Materiaal	Watervolume Warmwater/buffervat L	Aansluitingen Warmwater/buffervat mm	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ Warmwater/buffervat A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TD23B6E5	Roestvrij staal	230/60	Ø22/Ø22, koper	B/A	€ 5.860,-

1) EU-verordening 812/2013.



Standalone warmtepompboiler voor warm tapwater

Standalone warmtepompboiler voor warm tapwater	Type	Watervolume L	Luchtvolume Zonder kanaal m³/uur	Bruto adviesprijs*
PAW-DHW100W-1	Wandmontage	100	160	€ 2.358,-
PAW-DHW150W-1	Wandmontage	150	160	€ 2.633,-
PAW-DHW200F	Vloermodel	200	310/390	€ 3.454,-
PAW-DHW270F	Vloermodel	270	310/390	€ 3.596,-
PAW-DHW270C1F	Vloermodel	263	310/390	€ 3.777,-

Ventilatie met warmteterugwinning en tegenstroom ventilatie



Ventilatie-unit met warmteterugwinning

Aansluiting links	Aansluiting rechts	Luchtvolume Nominiaal m³/min	Luchtvolume Maximum m³/min	Energieklasse Basisunit	Energieklasse Met lokale vraagregeling	Bruto adviesprijs*
PAW-A2W-VENTA-L	PAW-A2W-VENTA-R	204 bij 50 Pa	292 bij 100 Pa	A	A	€ 3.900,-



Tegenstroom ventilatie

Tegenstroom ventilatie	Bevestiging	Luchtvolume Nominiaal m³/min	Luchtvolume Maximum m³/min	Energieklasse	Bruto adviesprijs*
PAW-VENTX10Z-1	Horizontaal / Verticaal	91	130	A	€ 1.707,-
PAW-VENTX15Z-1	Horizontaal / Verticaal	147	210	A	€ 1.970,-
PAW-VENTX20Z-1	Horizontaal / Verticaal	—	200	—	€ 2.237,-
PAW-VENTX20H-1	Horizontaal	109	155	A	€ 2.419,-
PAW-VENTX20V-1	Verticaal	112	170	A	€ 2.444,-
PAW-VENTX25Z-1	Horizontaal / Verticaal	—	320	—	€ 2.288,-
PAW-VENTX30H-1	Horizontaal	210	300	A	€ 2.682,-
PAW-VENTX30V-1	Verticaal	210	300	A	€ 2.783,-
PAW-VENTX40H-1	Horizontaal	238	340	A	€ 3.126,-
PAW-VENTX40V-1	Verticaal	266	380	A	€ 3.025,-
PAW-VENTX50H-1	Horizontaal	—	455	—	€ 3.288,-
PAW-VENTX50V-1	Verticaal	—	450	—	€ 3.217,-

Benodigde accessoires					Bruto adviesprijs*
PAW-VEN-CTRLB	Digitale afstandbediening met ingebouwde sensor voor luchtkwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid. (Zwart)				€ 200,-
PAW-VEN-CTRLW	Digitale afstandbediening met ingebouwde sensor voor luchtkwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid. (Wit)				€ 195,-

Afmetingen en gewichten binnen- en buitenunits

L Serie High Performance All in One 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	5-9 kW	1642 x 599 x 602
Buitenunit		996 x 980 x 430
L Serie High Performance Bi-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	5-9 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit		996 x 980 x 430
M Serie T-CAP All in One 185l		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	1642 x 599 x 602
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
M Serie T-CAP All in One 260l		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	1642 x 599 x 602
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
M Serie T-CAP Bi-bloc		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
M Serie T-CAP Controle module		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	454 x 520 x 116
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
Binnenunit	20-30 kW	450 x 450 x 116
Buitenunit		1645 x 1500 x 460
M Serie T-CAP Stand-alone		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	9-16 kW	1520 x 1200 x 430
	20-30 kW	1645 x 1500 x 460
K Serie High Performance All in One 185l 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3-9 kW	1642 x 599 x 602
	3 kW	622 x 824 x 298
Buitenunit	5-9 kW	795 x 875 x 380
K Serie High Performance Bi-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3-9 kW	892 x 500 x 348
	3 kW	622 x 824 x 298
Buitenunit	5-9 kW	795 x 875 x 380
K Serie T-CAP All in One 185l 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit All in One	3-9 kW	1642 x 599 x 602
Binnenunit Bi-bloc		892 x 500 x 348
Binnenunit All in One	9-16 kW	2036 x 599 x 602
Buitenunit		1340 x 900 x 320
K Serie T-CAP All in One 260l 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit All in One	3-9 kW	1642 x 599 x 602
Binnenunit Bi-bloc		892 x 500 x 348
Binnenunit All in One	9-16 kW	2036 x 599 x 602
Buitenunit		1340 x 900 x 320
EcoFlex Aquarea EcoFlex 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit WH-ADF0309J3E5CM	9 kW	1880 x 598 x 600
Binnenunit S-71WF3E		250 x 1000 x 730
Buitenunit CU-2WZ71YBE5		999 x 940 x 340
J Serie Mono-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	5-9 kW	865 x 1283 x 320
J Serie Mono-bloc 1/3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	9-16 kW	1410 x 1283 x 320

Accessoires en bedieningen

Kamerthermostaten en bediening		Bruto adviesprijs*
	Afstandsbediening met Wi-Fi-adapter (vereist voor zelfstandige buiten units). M Serie. Inclusief 10 m verlengkabel.	CZ-RTW2TAW1C € 476,-
	Optionele afstandsbediening voor 2 zones bediening. K en L Serie.	CZ-RTW1 € 220,-
	Optionele afstandsbediening voor 2 zones bediening. M Serie.	CZ-RTW2 € 220,-
	Bedrade LCD-kamerthermostaat met weektimer.	PAW-A2W-RTWIRED € 205,-
	Draadloze LCD-kamerthermostaat met weektimer.	PAW-A2W-RTWIRELESS € 432,-
	Cascade up to 4 Aquaarea Heat Pumps.	PAW-A2W-CME4 € 3.534,-
	Cascade up to 10 Aquaarea Heat Pumps.	PAW-A2W-CME10 € 4.544,-
	Afdekkplaatje ter vervanging van afstandsbediening. K / L & M serie.	PAW-A2W-COV-KL € 25,-

Printplaten voor aanvullende functies		Bruto adviesprijs*
	Printplaat voor geavanceerde functies voor J en H Serie.	CZ-NS4P € 352,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor K en L Serie.	CZ-NS5P € 352,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie All-in-One en Bi-bloc	CZ-NS6P € 352,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie Control Module.	CZ-NS7P € 352,-

Buitenunit accessoires		Bruto adviesprijs*
	Bodemplaatverwarming voor alle (t/m J Serie) Mono & Bi-bloc modellen behalve 3 & 5 kW.	CZ-NE1P € 229,-
	Bodemplaatverwarming voor alle Bi-bloc 3 en 5 kW (behalve L Serie) en K Serie 7 & 9 kW (single fan).	CZ-NE2P € 262,-
	Bodemplaatverwarming voor H & J Series en K Serie 9 kW (double fan) 12 & 16 kW.	CZ-NE3P € 262,-
	Bodemplaatverwarming voor L Serie en M Serie 9,12,16 kW.	CZ-NE4P € 262,-
	Bodemplaatverwarming voor 20, 25, 30 kW M Serie.	CZ-NE5P op aanvraag

Hydraulische accessoires		Bruto adviesprijs*
	3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor K en L Serie.	CZ-NV2 € 524,-
	3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor de M serie	CZ-NV3 € 554,-
	3-wegklep voor warmtapwatertanks.	PAW-3WYVLY-HW € 201,-
	1 antivriesventiel. Het is noodzakelijk om 2 ventielen per systeem te bestellen.	PAW-A2W-AFVLV-1 € 199,-
	1 antivriesventiel. 11/2 Voor 20, 25 en 30 kW.	PAW-A2W-AFVLV-112 € 180,-
	Optionele magneet voor het waterfilter in modellen van de H Serie.	PAW-A2W-MGTFILTER € 52,-

Interface-accessoires H, J, K, L & M Series		Bruto adviesprijs*
	Aquaarea Smart Cloud voor bediening en onderhoud op afstand door middel van draadloze of bedrade LAN.	CZ-TAW1B € 302,-
	Verlengkabel van 10 m voor CZ-TAW1B.	CZ-TAW1-CBL € 100,-
	Externe metergateway.	PAW-A2W-EXTMETER € 456,-
	KNX-interface.	PAW-AW-KNX-H € 569,-
	Modbus-interface.	PAW-AW-MBS-H € 581,-
	Modbus printplaat voor Big Aquarea T-CAP M Serie enkel te gebruiken bij de BIG M.	CZ-NSMB € 352,-

Sensoren voor Aquaarea H, J, K, L & M Series		Bruto adviesprijs*
	Buitentemperatuursensor.	PAW-A2W-TS0D € 69,-
	Zonruimtesensor.	PAW-A2W-TSRT € 69,-
	Zonwatersensor.	PAW-A2W-TSHC € 69,-
	Zonnesensor.	PAW-A2W-TSS0 € 65,-
	Buffervatsensor.	PAW-A2W-TSBU € 69,-
	In-line verwarmingssensor voor het beheren van een 3e partij back-up verwarming met de M Serie Control Module	PAW-A2W-TSBH € 76,-

Accessoires voor boiler- & buffervaten		Bruto adviesprijs*
	Tankensor met 5 m kabellengte.	PAW-TS1 € 39,-
	Tankensor met 20 m kabellengte.	PAW-TS2 € 39,-
	Tankensor met 5 m kabellengte en slechts 6 mm diameter.	PAW-TS4 € 39,-
	Temperatuursensorkit voor tank van derden (met koperen zak en 20 m lange sensorkabel).	CZ-TK1 € 99,-
	Elektrische anode voor 200 L roestvrijstalen tanks.	PAW-EANODE2 € 403,-
	Elektrische anode voor roestvrijstalen tanks van 300 liter.	PAW-EANODE3 € 484,-

Accessoires voor standalone warm tapwater warmtepomp		Bruto adviesprijs*
	Standaard voor wandmodellen (vereist voor installatie in niet-dragende muren).	PAW-DHW-STAND € 80,-

Accessoires voor ventilatie-unit met warmteterugwinning			Bruto adviesprijs*
	Toevoer- en extractiefilterset.	PAW-VEN-FLTKIT	€ 107,-
	Optionele printplaten voor aanvullende functies.	PAW-VEN-ACCPCB	€ 84,-
	Regelpaneel met touchscreen voor ventilatie-unit met warmteterugwinning. Wit frame (kabel moet afzonderlijk worden besteld).	PAW-VEN-DPL	€ 282,-
	Kabel met stekker voor elektrische aansluiting tussen unit en regelpaneel, type CE en CD (12 m).	PAW-VEN-CBLEXT12	€ 49,-
	Dubbele stekkers voor installatie van meerdere regelpanelen, type CD of CE, voor één unit.	PAW-VEN-DIVPLG	€ 13,-
	Regelpaneel met touchscreen voor ventilatie-unit met warmteterugwinning, set voor wandmontage.	PAW-VEN-DPLBOX	€ 156,-
	CO ₂ -/RV-sensor wandmontage.	PAW-VEN-S-C02RH-W	€ 562,-
	CO ₂ -sensor wandmontage.	PAW-VEN-S-C02-W	€ 650,-
	CO ₂ -kanaalsensor.	PAW-VEN-S-C02-D	€ 480,-
	Wandbeugelset voor wandmontage van standalone unit.	PAW-VEN-WBRK	€ 55,-
	Elektrische kanaalverwarming 0,6 kW (inclusief relais).	PAW-VEN-HTR06	op aanvraag
	Elektrische kanaalverwarming 1,2 kW (inclusief relais).	PAW-VEN-HTR12	op aanvraag

Accessoires voor tegenstroomventilatie			Bruto adviesprijs*
	Digitale afstandsbediening (zwart). Geïntegreerde luchtkwaliteits-, temperatuur- en luchtvochtigheid sensoren.	PAW-VEN-CTRLB	€ 200,-
	Digitale afstandsbediening (wit). Geïntegreerde luchtkwaliteits-, temperatuur- en luchtvochtigheid sensoren.	PAW-VEN-CTRLW	€ 195,-
	Elektrische kanaalverwarming 0,5 kW, DN160 mm.	PAW-VEN-HTR05	€ 706,-
	Elektrische kanaalverwarming 1,0 kW, DN160 mm.	PAW-VEN-HTR10	€ 857,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 10Z, 15Z, 20H en 20V.	PAW-VEN-FLT1	€ 62,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 30H.	PAW-VEN-FLT2	€ 70,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 40H en 50H.	PAW-VEN-FLT3	€ 93,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 40V en 50V.	PAW-VEN-FLT4	€ 96,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 30V.	PAW-VEN-FLT5	€ 70,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 10Z, 15Z, 20H en 20V.	PAW-VEN-ACFLT1	€ 36,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 30H.	PAW-VEN-ACFLT2	€ 48,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 40H en 50H.	PAW-VEN-ACFLT3	€ 57,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 40V en 50V.	PAW-VEN-ACFLT4	€ 72,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 30V.	PAW-VEN-ACFLT5	€ 56,-

tado generatie X			Bruto adviesprijs*
	1x Warmtepomp Optimizer X.	PAW-THPOXE	€ 208,-
	1x Slimme Thermostaat X.	PAW-TSTX	€ 111,-
	1x Draadloze Temperatuursensor X.	PAW-TWTSX	€ 84,-
	1x Slimme Thermostaat X + Bridge X.	PAW-TSTXB	€ 165,-
	1x Slimme Radiatorknop X.	PAW-TSRTX	€ 83,-
	4x Slimme Radiatorknop X.	PAW-TSRTX4	€ 305,-
	1x Slimme Radiatorknop X + Bridge X.	PAW-TSRTXB	€ 133,-
	1x Bridge X.	PAW-TBX	€ 59,-
	tado° Starterskit: 1x Slimme Thermostaat X + 2x Slimme Radiatorknop X + Bridge X.	PAW-TSTXSRTX2B	€ 289,-


tado valt in een andere kortingsgroep.

RAC



Wandmodel BZ	P. 19
Wandmodel TZ	P. 19
Wandmodel Etherea Mat Wit	P. 19
Wandmodel Etherea Graphite	P. 19
Wandmodel Etherea Zilvergrijs	P. 19
Modelle met lage statische druk	
Vloermodel	P. 20
Kanaalmodel met lage statische druk	P. 20
NIEUW RAC Solo	P. 20
Modelle met hoge statische druk	
Multi Split buiten- en binnendelen	P. 21
Wandmodel TZ	P. 21
Wandmodel Etherea	P. 21
Vloermodel	P. 21
60x60 cassette	P. 21
Kanaalmodel met lage statische druk	P. 21


NIEUW Power Heat Multi systeem	P. 22
Power Heat binnendelen - Wandmodel Etherea	P. 22
Accessoires en bedieningen	P. 23
Afmetingen binnen- en buitenunits	P. 24
Contact	P. 38



Wandmodel BZ

	Kit (afstandsbediening inbegrepen)	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,5 kW	KIT-BZ25-ZKE	CS-BZ25ZKE	CU-BZ25ZKE	2,50	3,15	6,30 A++	4,30 A+	€ 1.094,-
3,5 kW	KIT-BZ35-ZKE	CS-BZ35ZKE	CU-BZ35ZKE	3,30	3,70	6,30 A++	4,20 A+	€ 1.214,-
5,0 kW	KIT-BZ50-ZKE	CS-BZ50ZKE	CU-BZ50ZKE	5,00	5,40	6,50 A++	4,20 A+	€ 1.894,-
6,0 kW	KIT-BZ60-ZKE	CS-BZ60ZKE	CU-BZ60ZKE	6,00	6,80	6,40 A++	4,10 A+	€ 2.453,-

Wandmodel TZ



	Kit (afstandsbediening inbegrepen)	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,0 kW	KIT-TZ20-ZKE	CS-TZ20ZKEW	CU-TZ20ZKE	2,00	2,70	7,00 A++	4,60 A++	€ 1.147,-
2,5 kW	KIT-TZ25-ZKE	CS-TZ25ZKEW	CU-TZ25ZKE	2,50	3,30	7,10 A++	4,60 A++	€ 1.268,-
3,5 kW	KIT-TZ35-ZKE	CS-TZ35ZKEW	CU-TZ35ZKE	3,50	4,00	6,80 A++	4,60 A++	€ 1.503,-
4,2 kW	KIT-TZ42-ZKE	CS-TZ42ZKEW	CU-TZ42ZKE	4,20	5,00	6,40 A++	4,10 A+	€ 2.095,-
5,0 kW	KIT-TZ50-ZKE	CS-TZ50ZKEW	CU-TZ50ZKE	5,00	5,80	6,90 A++	4,50 A+	€ 2.380,-
6,0 kW	KIT-TZ60-ZKE	CS-TZ60ZKEW	CU-TZ60ZKE	6,00	7,00	6,80 A++	4,30 A+	€ 2.778,-
7,1 kW	KIT-TZ71-ZKE	CS-TZ71ZKEW	CU-TZ71ZKE	7,10	8,20	6,20 A++	4,10 A+	€ 3.570,-

Wandmodel Etherea Mat Wit



	Kit (afstandsbediening inbegrepen)	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,0 kW	KIT-Z20-ZKE	CS-Z20ZKEW	CU-Z20ZKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	€ 1.626,-
2,5 kW	KIT-Z25-ZKE	CS-Z25ZKEW	CU-Z25ZKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 1.769,-
3,5 kW	KIT-Z35-ZKE	CS-Z35ZKEW	CU-Z35ZKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 2.134,-
4,2 kW	KIT-Z42-ZKE	CS-Z42ZKEW	CU-Z42ZKE	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	€ 2.599,-
5,0 kW	KIT-Z50-ZKE	CS-Z50ZKEW	CU-Z50ZKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	€ 2.830,-
7,1 kW	KIT-Z71-ZKE	CS-Z71ZKEW	CU-Z71ZKE	7,10	8,20	6,50 A++	4,20 A+	€ 3.988,-

Wandmodel Etherea Graphite



	Kit (afstandsbediening inbegrepen)	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,0 kW	KIT-XZ20-ZKE-H	CS-XZ20ZKEW-H	CU-Z20ZKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	€ 1.718,-
2,5 kW	KIT-XZ25-ZKE-H	CS-XZ25ZKEW-H	CU-Z25ZKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 1.872,-
3,5 kW	KIT-XZ35-ZKE-H	CS-XZ35ZKEW-H	CU-Z35ZKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 2.260,-
4,2 kW	KIT-XZ42-ZKE-H	CS-XZ42ZKEW-H	CU-Z42ZKE	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	€ 2.759,-

Wandmodel Etherea Zilvergrijs



	Kit (afstandsbediening inbegrepen)	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,0 kW	KIT-XZ20-ZKE	CS-XZ20ZKEW	CU-Z20ZKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	€ 1.723,-
2,5 kW	KIT-XZ25-ZKE	CS-XZ25ZKEW	CU-Z25ZKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 1.929,-
3,5 kW	KIT-XZ35-ZKE	CS-XZ35ZKEW	CU-Z35ZKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 2.266,-
5,0 kW	KIT-XZ50-ZKE	CS-XZ50ZKEW	CU-Z50ZKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	€ 3.095,-

Vloermodel



	Kit (afstandsbediening inbegrepen)	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,5 kW	KIT-Z25-UFE	CS-Z25UFEAW	CU-Z25UBEA	2,50	3,40	7,90 A++	4,60 A++	€ 2.215,-
3,5 kW	KIT-Z35-UFE	CS-Z35UFEAW	CU-Z35UBEA	3,50	4,30	8,10 A++	4,60 A++	€ 2.504,-
5,0 kW	KIT-Z50-UFE	CS-Z50UFEAW	CU-Z50UBEA	5,00	5,80	6,70 A++	4,30 A+	€ 2.960,-

Kanaalmodel met lage statische druk



	Kit (afstandsbediening inbegrepen)	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,5 kW	KIT-Z25-UD3	CS-Z25UD3EAW	CU-Z25UBEA	2,50	3,20	5,90 A+	4,20 A+	€ 2.386,-
3,5 kW	KIT-Z35-UD3	CS-Z35UD3EAW	CU-Z35UBEA	3,50	4,20	5,80 A+	4,10 A+	€ 2.710,-
5,0 kW	KIT-Z50-UD3	CS-Z50UD3EAW	CU-Z50UBEA	5,10	6,10	5,90 A+	4,10 A+	€ 2.970,-
6,0 kW	KIT-Z60-UD3	CS-Z60UD3EAW	CU-Z60UBEA	6,00	7,00	5,60 A+	4,10 A+	€ 3.401,-

Nieuw 2025



NIEUW RAC Solo

	Model	Koudemiddel	Koelen kW	Verwarmen kW	EER	COP	Bruto adviesprijs*
1,7 kW	P-MOG16IC5-E	R290	1,73	1,71	3,01 A	3,15 A	€ 2.684,-
2,0 kW	P-MOZ20IC5-E	R32	2,09	2,08	3,29 A+	3,31 A+	€ 2.684,-
2,5 kW	P-MOZ25IC5-E	R32	2,33	2,31	3,25 A+	3,28 A+	€ 2.886,-
3,0 kW	P-MOZ30IC5-E	R32	2,87	2,75	2,74 A	3,12 A	€ 3.020,-



Multi Split buitendelen




	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
3,2 – 6,0 kW	CU-2TZ41TBE	4,10	4,40	7,10 A++	4,30 A+	€ 1.630,-
3,2 – 7,7 kW	CU-2TZ50TBE	5,00	5,70	7,00 A++	4,20 A+	€ 1.927,-
4,5 – 9,5 kW	CU-3TZ52TBE	5,20	6,80	7,60 A++	4,20 A+	€ 2.369,-
3,2 – 6,0 kW	CU-2Z35TBE	3,50	4,20	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.609,-
3,2 – 6,0 kW	CU-2Z41TBE	4,10	4,60	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.927,-
3,2 – 7,7 kW	CU-2Z50TBE	5,00	5,60	8,50 A+++	4,60 A++	€ 2.165,-
4,5 – 9,5 kW	CU-3Z52TBE	5,20	6,80	8,50 A+++	4,20 A+	€ 2.459,-
4,5 – 11,2 kW	CU-3Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	€ 2.835,-
4,5 – 11,5 kW	CU-4Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	€ 3.249,-
4,5 – 14,7 kW	CU-4Z80TBE	8,00	9,40	7,90 A++	4,70 A++	€ 3.738,-
4,5 – 18,3 kW	CU-5Z90TBE	9,00	10,40	8,50 A+++	4,68 A++	€ 4.349,-

Wandmodel TZ



	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
1,6 kW	CS-MTZ16ZKE	1,60	2,60	€ 398,-
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	2,00	2,70	€ 410,-
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,30	€ 484,-
3,5 kW	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,00	€ 577,-
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,00	€ 732,-
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	5,00	5,80	€ 854,-
6,0 kW	CS-TZ60ZKEW	6,00	7,00	€ 1.112,-
7,1 kW	CS-TZ71ZKEW	7,10	8,60	€ 1.479,-

Wandmodel Etherea



	Model Mat Wit	Model Graphite	Model Zilvergrijs	Koelen kW	Verwarmen kW	Mat Wit Bruto adviesprijs*	Graphite Bruto adviesprijs*	Zilvergrijs Bruto adviesprijs*
1,6 kW	CS-MZ16ZKE	—	—	1,60	2,60	€ 500,-	-	-
2,0 kW	CS-Z20ZKEW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	2,00	3,20	€ 579,-	€ 671,-	€ 676,-
2,5 kW	CS-Z25ZKEW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	2,50	3,60	€ 652,-	€ 755,-	€ 812,-
3,5 kW	CS-Z35ZKEW	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	3,50	4,50	€ 801,-	€ 927,-	€ 933,-
4,2 kW	CS-Z42ZKEW	CS-XZ42ZKEW-H	—	4,20	5,60	€ 946,-	€ 1.106,-	-
5,0 kW	CS-Z50ZKEW	—	CS-XZ50ZKEW	5,00	6,80	€ 1.078,-	-	€ 1.343,-
7,1 kW	CS-Z71ZKEW	—	—	7,10	8,70	€ 1.653,-	-	-

Vloermodel



	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	€ 1.091,-
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	€ 1.175,-
3,5 kW	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	€ 1.263,-
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	€ 1.488,-

60x60 cassette



Optionele bedrade afstandsbediening
CZ-RTC6WBL



Optionele bedrade afstandsbediening
CZ-RTC6BL

	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Incl. Paneel en bediening Bruto adviesprijs*
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	€ 922,-
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	€ 973,-
3,5 kW	S-36PY3E	3,50	3,60	€ 1.068,-
5,0 kW	S-50PY3E	5,00	6,80	€ 1.383,-
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	€ 1.685,-

Kanaalmodel met lage statische druk



	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	€ 1.212,-
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	€ 1.346,-
3,5 kW	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	€ 1.469,-
5,0 kW	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	€ 1.498,-
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	€ 1.652,-


Nieuw 2025



NIEUW Power Heat Multi Split buitendeel

	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
4,0~8,5 kW	CU-2Z50ABEC	5,30	6,40	8,00 A++	4,40 A+	€ 2.952,-
4,5~11,0 kW	CU-3Z75ABEC	7,50	8,60	8,00 A++	4,60 A++	€ 3.951,-

Power Heat binnendelen - Wandmodel Etherea



	Model Mat Wit	Model Graphite	Model Zilvergrijs	Koelen kW	Verwarmen kW	Mat Wit Bruto adviesprijs*	Graphite Bruto adviesprijs*	Zilvergrijs Bruto adviesprijs*
1,6 kW	CS-MZ16ZKE	—	—	1,60	2,60	€ 500,-	-	-
2,0 kW	CS-Z20ZKEW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	2,00	3,20	€ 579,-	€ 671,-	€ 676,-
2,5 kW	CS-Z25ZKEW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	2,50	3,60	€ 652,-	€ 755,-	€ 812,-
3,5 kW	CS-Z35ZKEW	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	3,50	4,50	€ 801,-	€ 927,-	€ 933,-
4,2 kW	CS-Z42ZKEW	CS-XZ42ZKEW-H	—	4,20	5,60	€ 946,-	€ 1.106,-	-
5,0 kW	CS-Z50ZKEW	—	CS-XZ50ZKEW	5,00	6,80	€ 1.078,-	-	€ 1.343,-
7,1 kW	CS-Z71ZKEW	—	—	7,10	8,70	€ 1.653,-	-	-

Mogelijke combinaties van buiten- en binnenunits

Multi Split			Mogelijke binnenunits																															
Kamers	Buitenunit	Aangesloten binnencapaciteit (Min - Max)	Wandmodel Etherea								Wandmodel TZ								Vloermodel				60x60 cassette						Kanaalmodel met lage statische druk					
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60			
2	CU-2TZ41TBE	3,2~6,0 kW								•	•	•	•																					
	CU-2TZ50TBE	3,2~7,7 kW								•	•	•	•	•	•																			
	CU-2Z35TBE	3,2~6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•			•	•	•			•	•	•				
	CU-2Z41TBE	3,2~6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•			•	•	•			•	•	•				
	CU-2Z50TBE	3,2~7,7 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•		
3	CU-3TZ52TBE	4,5~9,5 kW								•	•	•	•	•	•																			
	CU-3Z52TBE	4,5~9,5 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•							•	•	•	•			•	•	•	•			
	CU-3Z68TBE	4,5~11,2 kW	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
4	CU-4Z68TBE	4,5~11,5 kW	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
	CU-4Z80TBE	4,5~14,7 kW	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•		•	•	•		
5	CU-5Z90TBE	4,5~18,3 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Power Heat Multi Split			Mogelijke binnenunits																														
Kamers	Buitenunit	Aangesloten binnencapaciteit (Min - Max)	Wandmodel Etherea							Wandmodel TZ								Vloermodel				60x60 cassette						Kanaalmodel met lage statische druk					
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60		
2	CU-2Z50ABEC	4,0 ~ 8,5 kW	•	•	•	•	•	•																									
3	CU-3Z75ABEC	4,5 ~ 11,0 kW	•	•	•	•	•	•																									



Multi R32
vermogenstabel

Buitenunit



Multisplit-aansluiting.

1/4 - 3/8

Aansluiting: 1/4 - 3/8

Geen verloopstuk

1/4 - 3/8

Aansluiting: 1/4 - 3/8

CZ-MA1PA: 3/8 naar 1/2

1/4 - 1/2

CZ-MA2PA: 3/8 naar 1/2

Aansluiting: 1/4 - 1/2

1/4 - 1/2

CZ-MA2PA: 3/8 naar 1/2

CZ-MA3PA: 1/2 naar 5/8

Binnenunit

1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,5 kW



4,2 / 5,0 kW



6,0 kW



7,1 kW



Accessoires en bedieningen

Connectiviteit			Bruto adviesprijs*
	Wifi-adapter voor smart control via Panasonic Comfort Cloud-app.	CZ-TACG1	€ 172,-
	RAC interface-adapter voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang.	CZ-CAPRA1	€ 276,-
	KNX-interface. Kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-CNT-connector hebben (Intesis).	PAW-AC-KNX-1i	€ 469,-
	Modbus-interface. Kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-CNT-connector hebben (Intesis).	PAW-AC-MBS-1	€ 469,-
	BACnet-interface. Kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-CNT-connector hebben (Intesis).	PAW-AC-BAC-1	€ 469,-
	Deze interface kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-RMT-connector hebben.	PAW-AC-DIO	€ 309,-

Individuele regelingen			Bruto adviesprijs*
	Bedrade afstandsbediening voor wandgemonteerde- en vloermodellen	CZ-RD517C	€ 179,-
	IR-afstandsbediening Sky Remote. 2 m kabellengte voor infraroodontvanger voor inbouw.	CZ-RL511D	€ 169,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), 60x60 cassette PY3, wit.	CZ-RTC6W	€ 205,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), 60x60 cassette PY3, zwart.	CZ-RTC6BLW	€ 205,-

Paneel			Bruto adviesprijs*
	Paneel voor 60x60 cassette - PY3.	CZ-KPY4	€ 277,-

RAC Solo accessoires			Bruto adviesprijs*
	Set van externe aluminium roosters met vaste lamellen (162 mm gaten).	PCZ-GB0738	€ 121,-
	Set van externe aluminium roosters met vaste lamellen (202 mm gaten).	PCZ-GB1091	€ 157,-
	Insectenbeschermingsset (1 metalen gaas, 1 rooster van metaaldraad en bevestigingsaccessoires).	PCZ-GB0755	€ 107,-
	Ombouwkit voor hoekinstallatie (uitblaas rechts).	PCZ-L00773	€ 1.449,-
	Ombouwkit voor hoekinstallatie (uitblaas links).	PCZ-L00774	€ 1.449,-
	Afdekplaat voor bovenhoofdse installatie P-MOZ20/25/30IC5-E.	PCZ-GB0737	€ 107,-
	Afdekplaat voor bovenhoofdse installatie P-MOG16IC5-E.	PCZ-GB1105	€ 107,-
	Verwarmingsset voor condensafvoerleiding.	PCZ-GB1119	€ 71,-
Verloopstuk			Bruto adviesprijs*
	Verlaagt de aansluitmaat van de binnenunit van 1/2 naar 3/8.	CZ-MA1PA	€ 18,-
	Verhoogt de aansluitmaat van de buitenunit van 3/8 naar 1/2.	CZ-MA2PA	€ 21,-
	Verlaagt de aansluitmaat van de binnenunit van 5/8 naar 1/2.	CZ-MA3PA	€ 26,-

Afmetingen binnen- en buitenunits

Wandmodel BZ	Productcode	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm		
2,5 kW	KIT-BZ25-ZKE	290 x 779 x 209	542 x 780 x 289		
3,5 kW	KIT-BZ35-ZKE				
5,0 kW	KIT-BZ50-ZKE		619 x 824 x 299		
6,0 kW	KIT-BZ60-ZKE		695 x 875 x 320		
Wandmodel TZ	Productcode	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm		
2,0 kW	KIT-TZ20-ZKE	290 x 779 x 209	542 x 780 x 289		
2,5 kW	KIT-TZ25-ZKE				
3,5 kW	KIT-TZ35-ZKE				
4,2 kW	KIT-TZ42-ZKE				
5,0 kW	KIT-TZ50-ZKE	295 x 1040 x 244	619 x 824 x 299		
6,0 kW	KIT-TZ60-ZKE		695 x 875 x 320		
7,1 kW	KIT-TZ71-ZKE				
Wandmodel Etherea	Productcode Mat Wit	Productcode Graphite	Productcode Zilvergrijs	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
2,0 kW	KIT-Z20-ZKE	KIT-XZ20-ZKE-H	KIT-XZ20-ZKE	295 x 870 x 229	542 x 780 x 289
2,5 kW	KIT-Z25-ZKE	KIT-XZ25-ZKE-H	KIT-XZ25-ZKE		
3,5 kW	KIT-Z35-ZKE	KIT-XZ35-ZKE-H	KIT-XZ35-ZKE		
4,2 kW	KIT-Z42-ZKE	KIT-XZ42-ZKE-H			
5,0 kW	KIT-Z50-ZKE		KIT-XZ50-ZKE	295 x 1040 x 244	695 x 875 x 320
7,1 kW	KIT-Z71-ZKE				
Vloermodel	Productcode	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm		
2,5 kW	KIT-Z25-UFE	600 x 750 x 207	542 x 780 x 289		
3,5 kW	KIT-Z35-UFE		619 x 824 x 299		
5,0 kW	KIT-Z50-UFE		695 x 875 x 320		
Kanaalmodel met lage statische druk	Productcode	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm		
2,5 kW	KIT-Z25-UD3	200 x 750 x 640	542 x 780 x 289		
3,5 kW	KIT-Z35-UD3		619 x 824 x 299		
5,0 kW	KIT-Z50-UD3				
6,0 kW	KIT-Z60-UD3		695 x 875 x 320		
RAC Solo	Productcode	Afmetingen binnenunit HxBxD mm			
1,7 kW	P-MOG16IC5-E	549 x 810 x 165			
2,0 kW	P-MOZ20IC5-E	549 x 1010 x 165			
2,5 kW	P-MOZ25IC5-E				
3,0 kW	P-MOZ30IC5-E				
Free Multi buitenunits met compatible binnenunits	Productcode		Afmetingen buitenunit HxBxD mm		
3,2~6,0 kW	CU-2Z35TBE	619 x 824 x 299			
3,2~6,0 kW	CU-2Z41TBE				
3,2~7,7 kW	CU-2Z50TBE				
4,5~9,5 kW	CU-3Z52TBE	795 x 875 x 320			
4,5~11,2 kW	CU-3Z68TBE				
4,5~11,5 kW	CU-4Z68TBE				
4,5~14,7 kW	CU-4Z80TBE	999 x 940 x 340			
4,5~18,3 kW	CU-5Z90TBE				
60x60 cassette	Productcode	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen paneel HxBxD mm		
2,0 kW	S-M20PY3E	243 x 575 x 575	30 x 625 x 625		
2,5 kW	S-25PY3E				
3,5 kW	S-36PY3E				
5,0 kW	S-50PY3E				
6,0 kW	S-60PY3E				
Power Heat Multi systeem	Productcode		Afmetingen buitenunit HxBxD mm		
0,85~3,6 kW	CU-2Z50ABEC	795 x 875 x 320			
0,85~7,5 kW	CU-3Z75ABEC				

PACi



YKEA Serverruimte oplossing -25 °C **P. 28**

PACi NX-serie Standard wandmodel - PK4 **P. 28**

PACi NX-serie Elite wandmodel - PK4 **P. 28**

PACi NX-serie Standard 60x60 cassette - PY3 **P. 29**

PACi NX-serie Elite 60x60 cassette - PY3 **P. 29**

PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3 **P. 29**

PACi NX-serie Elite 90x90-cassette - PU3 **P. 29**

PACi NX-serie Standard adaptief kanaalmodel - PF3 **P. 30**

PACi NX-serie Elite adaptief kanaalmodel - PF3 **P. 30**

Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel 20,0-25,0 kW **P. 30**

PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3 **P. 30**

PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3 **P. 30**

NIEUW PACi NX-serie Jet Air Stream	P. 31
PACi NX-serie met Waterwarmtewisselaar	P. 31
Buitenunits PACi NX-serie Standard twin systemen	P. 31
Buitenunits PACi NX-serie Elite twin, triple en double-twin systemen	P. 31
LBK-aansluitkit Standard voor PACi NX-serie en PACi	P. 31
LBK-aansluitkit Elite voor PACi NX-serie en PACi	P. 31
Wandmodel - PK4	P. 32
60x60 cassette - PY3	P. 32
90x90 cassette - PU3	P. 32
Plafondmodel - PT3	P. 32
Adaptief kanaalmodel - PF3	P. 32
Accessoires en bedieningen	P. 34
Afmetingen binnen- en buitenunits	P. 36
Contact	P. 38



YKEA Serverruimte oplossing -25 °C

Kit (afstandsbediening inbegrepen)		Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*	
1 fase	2,5 kW	KIT-Z25-YKEA-1	CS-Z25YKEA-1	CU-Z25YKEA-1	2,50	3,40	9,5 A+++	4,6 A++	€ 1.805,-
	3,5 kW	KIT-Z35-YKEA-1	CS-Z35YKEA-1	CU-Z35YKEA-1	3,50	4,00	9,6 A+++	4,6 A++	€ 2.171,-
	4,2 kW	KIT-Z42-YKEA-1	CS-Z42YKEA-1	CU-Z42YKEA-1	4,20	5,30	8,6 A+++	4,5 A+	€ 2.594,-
	5,0 kW	KIT-Z50-YKEA-1	CS-Z50YKEA-1	CU-Z50YKEA-1	5,00	5,80	8,6 A+++	4,6 A++	€ 2.859,-
	7,1 kW	KIT-Z71-YKEA-1	CS-Z71YKEA-1	CU-Z71YKEA-1	7,10	8,20	6,5 A++	4,1 A+	€ 3.269,-

PACi NX-serie Standard wandmodel - PK4



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- inbegrepen)		Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*	
1 fase	2,5 kW	KIT-25PK4Z5	S-2545PK4E	U-25PZ3E5	2,5	2,5	6,6 A++	4,2 A+	€ 3.045,-
	3,6 kW	KIT-36PK4Z5	S-2524PK4E	U-36PZ3E5	3,6	3,6	7,6 A++	4,5 A+	€ 3.322,-
	5,0 kW	KIT-50PK4Z5	S-5010PK4E	U-50PZ3E5	5,0	5,0	7,4 A++	4,4 A+	€ 3.980,-
	6,0 kW	KIT-60PK4Z5	S-5010PK4E	U-60PZ3E5A	6,1	6,1	7,0 A++	4,7 A++	€ 3.982,-
	7,1 kW	KIT-71PK4Z5	S-5010PK4E	U-71PZ3E5A	7,1	7,1	5,8 A+	4,4 A+	€ 4.473,-
	10,0 kW	KIT-100PK4Z5	S-5010PK4E	U-100PZ3E5	9,0	9,0	6,2 A++	4,0 A+	€ 5.174,-
3 fasen	10,0 kW	KIT-100PK4Z8	S-5010PK4E	U-100PZ3E8	9,0	9,0	6,5 A++	3,9 A	€ 5.174,-

PACi NX-serie Elite wandmodel - PK4



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- inbegrepen)		Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs¹	
1 fase	3,6 kW	KIT-36PK4ZH5	S-2524PK4E	U-36PZH3E5	3,6	4,0	8,4 A++	4,9 A++	€ 3.583,-
	5,0 kW	KIT-50PK4ZH5	S-5010PK4E	U-50PZH3E5	5,0	5,6	8,0 A++	4,7 A++	€ 4.323,-
	6,0 kW	KIT-60PK4ZH5	S-5010PK4E	U-60PZH3E5	6,1	7,0	7,2 A++	4,8 A++	€ 4.458,-
	7,1 kW	KIT-71PK4ZH45	S-5010PK4E	U-71PZH4E5	7,1	8,0	6,8 A++	4,7 A++	€ 5.300,-
	10,0 kW	KIT-100PK4ZH5	S-5010PK4E	U-100PZH4E5	9,5	9,5	6,6 A++	4,1 A+	€ 5.899,-
3 fasen	7,1 kW	KIT-71PK4ZH48	S-5010PK4E	U-71PZH4E8	7,1	8,0	6,7 A++	4,7 A++	€ 5.532,-
	10,0 kW	KIT-100PK4ZH48	S-5010PK4E	U-100PZH4E8	9,5	9,5	6,3 A++	3,9 A	€ 5.980,-

PACi NX-serie Standard 60x60 cassette - PY3



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- en CZ-KPY4 paneel € 277,- inbegrepen)			Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
Standard									
1 fase	2,5 kW	KIT-25PY3Z5	S-25PY3E	U-25PZ3E5	2,5	3,2	6,5 A++	4,6 A++	€ 2.963,-
	3,6 kW	KIT-36PY3Z5	S-36PY3E	U-36PZ3E5	3,6	3,6	6,7 A++	4,3 A+	€ 3.335,-
	5,0 kW	KIT-50PY3Z5	S-50PY3E	U-50PZ3E5	5,0	5,0	7,3 A++	4,4 A+	€ 3.873,-
	6,0 kW	KIT-60PY3Z5	S-60PY3E	U-60PZ3E5A	6,0	6,0	6,8 A++	4,2 A+	€ 4.177,-

PACi NX-serie Elite 60x60 cassette - PY3



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- en CZ-KPY4 paneel € 277,- inbegrepen)			Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
Elite									
1 fase	3,6 kW	KIT-36PY3ZH5	S-36PY3E	U-36PZH3E5	3,6	4,0	7,3 A++	4,7 A++	€ 3.596,-
	5,0 kW	KIT-50PY3ZH5	S-50PY3E	U-50PZH3E5	5,0	5,6	7,0 A++	4,6 A++	€ 4.216,-
	6,0 kW	KIT-60PY3ZH5	S-60PY3E	U-60PZH3E5	6,0	7,0	6,7 A++	4,3 A+	€ 4.653,-

PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3




Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- en CZ-KPU3W paneel € 333,- inbegrepen)		Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*	
1 fase	3,6 kW	KIT-36PU3Z5	S-3650PU3E	U-36PZ3E5	3,6	3,6	8,1 A++	4,8 A++	€ 3.490,-
	5,0 kW	KIT-50PU3Z5	S-3650PU3E	U-50PZ3E5	5,0	5,0	8,0 A++	4,7 A++	€ 3.713,-
	6,0 kW	KIT-60PU3Z5	S-6071PU3E	U-60PZ3E5A	6,0	6,0	7,8 A++	4,9 A++	€ 4.168,-
	7,1 kW	KIT-71PU3Z5	S-6071PU3E	U-71PZ3E5A	7,1	7,1	6,8 A++	4,6 A++	€ 4.659,-
	10,0 kW	KIT-100PU3Z5	S-1014PU3E	U-100PZ3E5	10,0	10,0	6,8 A++	4,4 A+	€ 5.769,-
	12,5 kW	KIT-125PU3Z5	S-1014PU3E	U-125PZ3E5	12,5	12,5	267,0%	157,0%	€ 6.168,-
	14,0 kW	KIT-140PU3Z5	S-1014PU3E	U-140PZ3E5	14,0	14,0	257,0%	152,2%	€ 6.846,-
3 fasen	10,0 kW	KIT-100PU3Z8	S-1014PU3E	U-100PZ3E8	10,0	10,0	6,7 A++	4,4 A+	€ 5.769,-
	12,5 kW	KIT-125PU3Z8	S-1014PU3E	U-125PZ3E8	12,5	12,5	265,8%	157,0%	€ 6.168,-
	14,0 kW	KIT-140PU3Z8	S-1014PU3E	U-140PZ3E8	14,0	14,0	256,2%	152,2%	€ 7.183,-

PACi NX-serie Elite 90x90 cassette - PU3



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- en CZ-KPU3W paneel € 333,- inbegrepen)		Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*	
1 fase	3,6 kW	KIT-36PU3ZH5	S-3650PU3E	U-36PZH3E5	3,6	4,0	8,9 A+++	5,1 A+++	€ 3.751,-
	5,0 kW	KIT-50PU3ZH5	S-3650PU3E	U-50PZH3E5	5,0	5,6	8,6 A+++	4,9 A++	€ 4.056,-
	6,0 kW	KIT-60PU3ZH5	S-6071PU3E	U-60PZH3E5	6,0	7,0	8,0 A++	4,8 A++	€ 4.644,-
	7,1 kW	KIT-71PU3ZH45	S-6071PU3E	U-71PZH4E5	7,1	8,0	7,7 A++	4,8 A++	€ 5.486,-
	10,0 kW	KIT-100PU3ZH5	S-1014PU3E	U-100PZH4E5	9,5	11,2	7,8 A++	4,9 A++	€ 6.494,-
	12,5 kW	KIT-125PU3ZH5	S-1014PU3E	U-125PZH4E5	12,5	14,0	304,3%	186,0%	€ 6.907,-
	14,0 kW	KIT-140PU3ZH5	S-1014PU3E	U-140PZH4E5	13,4	16,0	286,6%	181,2%	€ 8.365,-
3 fasen	7,1 kW	KIT-71PU3ZH48	S-6071PU3E	U-71PZH4E8	7,1	8,0	7,6 A++	4,8 A++	€ 7.718,-
	10,0 kW	KIT-100PU3ZH48	S-1014PU3E	U-100PZH4E8	10,0	11,2	7,7 A++	4,9 A++	€ 6.575,-
	12,5 kW	KIT-125PU3ZH48	S-1014PU3E	U-125PZH4E8	12,5	14,0	303,3%	186,0%	€ 7.124,-
	14,0 kW	KIT-140PU3ZH48	S-1014PU3E	U-140PZH4E8	14,0	16,0	285,6%	181,1%	€ 8.656,-

PACi NX-serie Standard adaptief kanaalmodel - PF3



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- inbegrepen)		Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*	
1 fase	3,6 kW	KIT-36PF3Z5	S-3650PF3E	U-36PZ3E5	3,4	3,4	6,0 A+	4,0 A+	€ 3.384,-
	5,0 kW	KIT-50PF3Z5	S-3650PF3E	U-50PZ3E5	5,0	5,0	6,5 A++	4,0 A+	€ 3.607,-
	6,0 kW	KIT-60PF3Z5	S-6071PF3E	U-60PZ3E5A	5,7	5,7	6,4 A++	4,4 A+	€ 4.008,-
	7,1 kW	KIT-71PF3Z5	S-6071PF3E	U-71PZ3E5A	6,8	6,8	6,0 A+	4,1 A+	€ 4.499,-
	10,0 kW	KIT-100PF3Z5	S-1014PF3E	U-100PZ3E5	9,5	9,5	6,6 A++	3,9 A	€ 5.533,-
	12,5 kW	KIT-125PF3Z5	S-1014PF3E	U-125PZ3E5	12,1	12,1	257,4%	142,6%	€ 5.932,-
	14,0 kW	KIT-140PF3Z5	S-1014PF3E	U-140PZ3E5	13,4	13,4	252,2%	140,6%	€ 6.610,-
3 fasen	10,0 kW	KIT-100PF3Z8	S-1014PF3E	U-100PZ3E8	9,5	9,5	6,5 A++	3,9 A	€ 5.533,-
	12,5 kW	KIT-125PF3Z8	S-1014PF3E	U-125PZ3E8	12,1	12,1	256,2%	142,6%	€ 5.932,-
	14,0 kW	KIT-140PF3Z8	S-1014PF3E	U-140PZ3E8	13,4	13,4	251,4%	140,6%	€ 6.947,-

PACi NX-serie Elite adaptief kanaalmodel - PF3



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- inbegrepen)		Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*	
1 fase	3,6 kW	KIT-36PF3ZH5	S-3650PF3E	U-36PZH3E5	3,6	4,0	6,8 A++	4,5 A+	€ 3.645,-
	5,0 kW	KIT-50PF3ZH5	S-3650PF3E	U-50PZH3E5	5,0	5,6	6,1 A++	4,2 A+	€ 3.950,-
	6,0 kW	KIT-60PF3ZH5	S-6071PF3E	U-60PZH3E5	5,7	7,0	7,1 A++	4,4 A+	€ 4.484,-
	7,1 kW	KIT-71PF3ZH45	S-6071PF3E	U-71PZH4E5	6,8	7,5	7,1 A++	4,7 A++	€ 5.326,-
	10,0 kW	KIT-100PF3ZH5	S-1014PF3E	U-100PZH4E5	9,5	10,8	7,4 A++	4,3 A+	€ 6.258,-
	12,5 kW	KIT-125PF3ZH5	S-1014PF3E	U-125PZH4E5	12,1	13,5	281,7%	165,0%	€ 6.671,-
	14,0 kW	KIT-140PF3ZH5	S-1014PF3E	U-140PZH4E5	13,4	15,5	275,9%	162,6%	€ 8.129,-
3 fasen	7,1 kW	KIT-71PF3ZH48	S-6071PF3E	U-71PZH4E8	6,8	7,5	7,0 A++	4,7 A++	€ 5.558,-
	10,0 kW	KIT-100PF3ZH48	S-1014PF3E	U-100PZH4E8	9,5	10,8	7,3 A++	4,5 A+	€ 6.339,-
	12,5 kW	KIT-125PF3ZH48	S-1014PF3E	U-125PZH4E8	12,1	13,5	281,0%	170,0%	€ 6.888,-
	14,0 kW	KIT-140PF3ZH48	S-1014PF3E	U-140PZH4E8	13,4	15,5	275,2%	171,0%	€ 8.420,-

Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel 20,0-25,0 kW



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- inbegrepen)			Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
3 fasen	20,0 kW	KIT-200PE3ZH8	S-200PE4E	U-200PZH4E8	19,5	22,4	207,0%	141,3%	€ 11.137,-
	25,0 kW	KIT-250PE3ZH8	S-250PE4E	U-250PZH4E8	23,2	28,0	190,6%	142,7%	€ 12.720,-

PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- inbegrepen)		Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*	
1 fase	3,6 kW	KIT-36PT3Z5	S-3650PT3E	U-36PZ3E5	3,5	3,5	7,2 A++	4,4 A+	€ 3.443,-
	5,0 kW	KIT-50PT3Z5	S-3650PT3E	U-50PZ3E5	5,0	5,0	6,7 A++	4,1 A+	€ 3.666,-
	6,0 kW	KIT-60PT3Z5	S-6071PT3E	U-60PZ3E5A	6,0	6,0	7,3 A++	4,6 A++	€ 3.992,-
	7,1 kW	KIT-71PT3Z5	S-6071PT3E	U-71PZ3E5A	6,8	6,8	5,9 A+	4,3 A+	€ 4.483,-
	10,0 kW	KIT-100PT3Z5	S-1014PT3E	U-100PZ3E5	10,0	10,0	6,6 A++	4,2 A+	€ 5.845,-
	12,5 kW	KIT-125PT3Z5	S-1014PT3E	U-125PZ3E5	12,5	12,5	241,7%	147,4%	€ 6.244,-
	14,0 kW	KIT-140PT3Z5	S-1014PT3E	U-140PZ3E5	14,0	14,0	228,8%	145,3%	€ 6.922,-
3 fasen	10,0 kW	KIT-100PT3Z8	S-1014PT3E	U-100PZ3E8	10,0	10,0	6,5 A++	4,2 A+	€ 5.845,-
	12,5 kW	KIT-125PT3Z8	S-1014PT3E	U-125PZ3E8	12,5	12,5	241,7%	147,4%	€ 6.244,-
	14,0 kW	KIT-140PT3Z8	S-1014PT3E	U-140PZ3E8	14,0	14,0	228,8%	145,3%	€ 7.259,-

PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 205,- inbegrepen)		Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*	
1 fase	3,6 kW	KIT-36PT3ZH5	S-3650PT3E	U-36PZH3E5	3,5	4,0	7,7 A++	4,9 A++	€ 3.704,-
	5,0 kW	KIT-50PT3ZH5	S-3650PT3E	U-50PZH3E5	5,0	5,6	7,4 A++	4,8 A++	€ 4.009,-
	6,0 kW	KIT-60PT3ZH5	S-6071PT3E	U-60PZH3E5	6,0	7,0	7,5 A++	4,8 A++	€ 4.468,-
	7,1 kW	KIT-71PT3ZH45	S-6071PT3E	U-71PZH4E5	6,8	8,0	7,3 A++	4,7 A++	€ 5.310,-
	10,0 kW	KIT-100PT3ZH5	S-1014PT3E	U-100PZH4E5	9,5	11,2	7,3 A++	4,5 A++	€ 6.570,-
	12,5 kW	KIT-125PT3ZH5	S-1014PT3E	U-125PZH4E5	12,1	14,0	278,4%	175,6%	€ 6.983,-
	14,0 kW	KIT-140PT3ZH5	S-1014PT3E	U-140PZH4E5	13,4	16,0	263,3%	169,3%	€ 8.441,-
3 fasen	7,1 kW	KIT-71PT3ZH48	S-6071PT3E	U-71PZH4E8	6,8	8,0	7,2 A++	4,7 A++	€ 5.542,-
	10,0 kW	KIT-100PT3ZH48	S-1014PT3E	U-100PZH4E8	9,5	11,2	7,2 A++	4,7 A++	€ 6.651,-
	12,5 kW	KIT-125PT3ZH48	S-1014PT3E	U-125PZH4E8	12,1	14,0	277,3%	180,9%	€ 7.200,-
	14,0 kW	KIT-140PT3ZH48	S-1014PT3E	U-140PZH4E8	13,4	16,0	262,4%	178,0%	€ 8.732,-

NIEUW PACi NX-serie Jet Air Stream



Kit (PCZ-AHRX0012 touch panel controller € 749,- inbegrepen)	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
1 fase 14,0 kW KIT-140MC5ZH5	P-VTVF140MC5-PE	U-140PZH4E5	14,1	14,0	227%	155%	€ 16.946,-
3 fasen 14,0 kW KIT-140MC5ZH8	P-VTVF140MC5-PE	U-140PZH4E8	13,4	15,3	—	—	€ 17.237,-
25,0 kW KIT-250MC5ZH8	P-VTVF250MC5-PE	U-250PZH4E8	22,0	24,0	—	—	€ 24.178,-

PACi NX-serie met Waterwarmtewisselaar voor productie van gekoeld en warm water

Waterwarmtewisselaar	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Energie-efficiëntieklasse voor verwarming	$\eta_{s,h}$ (LOT1)	Bruto adviesprijs*
1 fase PAW-200W5APAC-2	U-200PZH4E8	17,5	24,6	A+++	174%	€ 12.207,-
PAW-250W5APAC-2	U-250PZH4E8	20,6	26,4	A+++	174%	€ 13.479,-

Buitenunits PACi NX-serie Standard Commerciële twin systeem

Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
1 fase 10,0 kW U-100PZ3E5	10,0	10,0	€ 3.202,-
12,5 kW U-125PZ3E5	12,5	12,5	€ 3.601,-
14,0 kW U-140PZ3E5	14,0	14,0	€ 4.279,-
3 fasen 10,0 kW U-100PZ3E8	10,0	10,0	€ 3.202,-
12,5 kW U-125PZ3E8	12,5	12,5	€ 3.601,-
14,0 kW U-140PZ3E8	14,0	14,0	€ 4.616,-

Buitenunits PACi NX-serie Elite Zakelijk twin, triple en double-twin systemen

Buitenunit	Series	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
1 fase 5,0 kW U-50PZH3E5	PACi NX	5,0	5,6	€ 2.351,-
7,1 kW U-71PZH4E5	PACi NX	7,1	8,0	€ 3.328,-
10,0 kW U-100PZH4E5	PACi NX	9,5	11,2	€ 3.927,-
12,5 kW U-125PZH4E5	PACi NX	12,5	14,0	€ 4.340,-
14,0 kW U-140PZH4E5	PACi NX	13,4	16,0	€ 5.798,-
3 fasen 7,1 kW U-71PZH4E8	PACi NX	7,1	8,0	€ 3.560,-
10,0 kW U-100PZH4E8	PACi NX	9,5	11,2	€ 4.008,-
12,5 kW U-125PZH4E8	PACi NX	12,5	14,0	€ 4.557,-
14,0 kW U-140PZH4E8	PACi NX	13,4	16,0	€ 6.089,-
20,0 kW U-200PZH4E8	Big PACi	19,0	22,4	€ 6.508,-
25,0 kW U-250PZH4E8	Big PACi	22,0	24,0	€ 7.480,-

LBK-aansluitkit Standard 3,6 tot 14,0 kW voor PACi NX-serie

Kit (PAW-280PAH3M-1 €2.612)

Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
3,6 kW U-36PZ3E5	3,6	4,0	€ 4.397,-
5,0 kW U-50PZ3E5	5,0	5,6	€ 4.620,-
6,0 kW U-60PZ3E5A	6,0	7,0	€ 4.622,-
7,1 kW U-71PZ3E5A	7,1	8,0	€ 5.113,-
10,0 kW U-100PZ3E8	10,0	11,2	€ 5.814,-
12,5 kW U-125PZ3E8	12,5	14,0	€ 6.213,-
14,0 kW U-140PZ3E8	14,0	16,0	€ 7.228,-

CONEX



Afstandsbediening
CONEX Bluetooth®
inbegrepen
CZ-RTC6BL



LBK-aansluitkit Elite 3,6 tot 25,0 kW voor PACi NX-serie

Kit (PAW-280PAH3M-1 €2.612)

Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
3,6 kW U-36PZH3E5	3,6	4,0	€ 4.658,-
5,0 kW U-50PZH3E5	5,0	5,6	€ 4.963,-
6,0 kW U-60PZH3E5	6,0	7,0	€ 5.098,-
7,1 kW U-71PZH4E5	7,1	8,0	€ 5.940,-
7,1 kW U-71PZH4E8	7,1	8,0	€ 6.172,-
10,0 kW U-100PZH4E8	10,0	11,2	€ 6.620,-
12,5 kW U-125PZH4E8	12,5	14,0	€ 7.169,-
14,0 kW U-140PZH4E8	14,0	16,0	€ 8.701,-
20,0 kW U-200PZH4E8	19,5	22,4	€ 9.120,-
25,0 kW U-250PZH4E8	23,2	28,0	€ 10.092,-


CONEX



Afstandsbediening
CONEX Bluetooth®
inbegrepen
CZ-RTC6BL



Binnenunits Zakelijke twin, triple en double-twin systemen



•nanoeX

Wandmodel - PK4			Koelen kW	Verwarmen kW
1 fase	2,5 - 4,5 kW	S-2524PK4E	2,5 - 5,0	2,8 - 5,6
	5,0 - 7,1 kW	S-5010PK4E	6,1 - 7,1	7,0 - 8,0
	10,0 kW	S-5010PK4E	9,5	9,5



•nanoeX

60x60 cassette - PY3			Koelen kW	Verwarmen kW
1 fase	3,6 kW	S-36PY3E	3,6	4,0
	5,0 kW	S-50PY3E	5,0	5,6
	6,0 kW	S-60PY3E	6,0	7,0



•nanoeX

90x90 cassette - PU3			Koelen kW	Verwarmen kW
1 fase	3,6 - 5,0 kW	S-3650PU3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PU3E	6,0 - 7,1	7,0 - 8,0
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PU3E	10,0 - 12,5	11,2 - 14,0
	14,0 kW	S-1014PU3E	14,0	16,0



•nanoeX

Plafondmodel - PT3			Koelen kW	Verwarmen kW
1 fase	3,6 - 5,0 kW	S-3650PT3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PT3E	6,0 - 6,8	7,0 - 8,0
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PT3E	9,5 - 12,1	11,2 - 14,0
	14,0 kW	S-1014PT3E	13,4	16,0











•nanoeX



Adaptief kanaalmodel - PF3			Koelen kW	Verwarmen kW
1 fase	3,6 - 5,0 kW	S-3650PF3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PF3E	5,7 - 6,8	7,0 - 7,5
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PF3E	9,5 - 12,1	10,8 - 13,5
	14,0 kW	S-1014PF3E	13,4	15,5

Mogelijke combinaties van buiten- en binnenunits





PACi NX Elite van 5,0 tot 14,0 kW · R32

Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit				
		5,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
2,5 kW	S-25PY3E	Twin 	Triple 	Double-twin 		
	S-2545PK4E					
3,6 kW	S-36PY3E		Twin 	Triple 	Double-twin 	
	S-3650PF3E					
	S-2545PK4E					
	S-3650PT3E					
	S-3650PU3E					
4,5 kW	S-3650PF3E				Triple 	
	S-2545PK4E					
	S-3650PT3E					
	S-3650PU3E					
5,0 kW	S-50PY3E			Twin 		Triple 
	S-3650PF3E					
	S-2545PK4E					
	S-3650PT3E					
	S-3650PU3E					
6,0 kW	S-60PY3E				Twin 	
	S-6071PF3E					
	S-5010PK4E					
	S-6071PT3E					
	S-6071PU3E					
7,1 kW	S-6071PF3E					Twin 
	S-5010PK4E					
	S-6071PT3E					
	S-6071PU3E					


PACi NX Standard van 10,0 tot 14,0 kW · R32

Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit		
		10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
5,0 kW	S-50PY3E	Twin 		
	S-3650PF3E			
	S-2545PK4E			
	S-3650PT3E			
	S-3650PU3E			
6,0 kW	S-60PY3E		Twin 	
	S-6071PF3E			
	S-5010PK4E			
	S-6071PT3E			
	S-6071PU3E			
7,1 kW	S-6071PF3E			Twin 
	S-5010PK4E			
	S-6071PT3E			
	S-6071PU3E			

Big PACi NX Elite van 20,0 tot 25,0 kW · R32

Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit	
		20,0 kW	25,0 kW
5,0 kW	S-3650PF3E	Double-twin 	
	S-5010PK4E		
	S-3650PU3E		
6,0 kW	S-3650PF3E		Double-twin 
	S-5010PK4E		
	S-3650PU3E		
7,1 kW	S-3650PF3E	Triple 	
	S-5010PK4E		
	S-3650PU3E		
10,0 kW	S-3650PF3E	Twin 	
	S-5010PK4E		
	S-3650PU3E		
12,5 kW	S-1014PF3E		Twin 
	S-1014PU3E		

Accessoires en bedieningen

Afvoerkits		Bruto adviesprijs*
	Afvoerkit voor buitenunits van 5,0 tot 7,1 kW. CZ-50DRS1	€ 23,-
	Afvoerkit voor buitenunits van 10,0 tot 25 kW. CZ-140DRS1	€ 35,-
Aftakleidingen, verdeelstukken		Bruto adviesprijs*
	Aftakleiding. CZ-P224BK2BM	€ 175,-
	Aftakleiding (van 22,4 kW tot 68 kW). CZ-P680BK2BM	€ 255,-
	Verdeelstukken. CZ-P3HPC2BM	€ 199,-
Panelen		Bruto adviesprijs*
	Paneel voor 60x60 cassette - PY3 CZ-KPY4	€ 277,-
	Standaardpaneel voor 90x90-cassette, wit (RAL 9016) CZ-KPU3W	€ 333,-
	Standaardpaneel voor 90x90-cassette, zwart (RAL9011) CZ-KPU3B	€ 333,-
	Econavi-paneel voor 90x90-cassette, wit (RAL 9016) CZ-KPU3AW	€ 392,-
Sensoren		Bruto adviesprijs*
	Econavi-sensor voor energiebesparing. CZ-CENSC1	€ 233,-
	Externe ruimtetemperatuursensor. CZ-CSRC3	€ 145,-
	Kit voor verse luchtinlaat CZ-FDU3+CZ-ATU2	op aanvraag
PACi NX Jet Air Stream		Bruto adviesprijs*
	Touch panel controller with Modbus integration and group control up to 8 units. PCZ-AHRX0012	€ 749,-
	Recessed mounting box for controller. PCZ-AHRP0681	€ 82,-
	Ducted air intake plenum (1 x DN 355 mm) for VTVF140N and VTVF140P. PCZ-AHRX0051	€ 499,-
	Ducted air intake plenum (2 x DN 355 mm) for VTVF250N and VTVF250P. PCZ-AHRX0052	€ 849,-
	Ground air intake module (VTVF250 requires) PCZ-AHRX0061	€ 1.549,-
	Air supply grille for ducts. PCZ-AHRX0071	€ 258,-

VRF Smart Connectivity+		Bruto adviesprijs*
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2. SER8150R0B1194	€ 599,-
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2. SER8150R5B1194	€ 599,-
	Draadloos ZigBee® Pro module / Green Com card. VCM8000V5094P	€ 244,-
	Hotelkamer uitbreidingsmodule 14 binnenunits. HRCEP14R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening 28 binnenunits. HRCBP628R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening m/display 42 binnenunits. HRCPDG42R	op aanvraag
	Deur / raam draadloze sensor. SED-WDC-G-5045	€ 252,-
	Wand / plafond (beweging) draadloze sensor. SED-MTH-G-5045	€ 299,-
	CO2-sensor. SED-CO2-G-5045	€ 968,-
	Sensor met kamertemperatuur en luchtvochtigheid. SED-TRH-G-5045	€ 299,-
	Waterleksensor. SED-WLS-G-5045	€ 263,-
	Afdekplaatje. Zilver. FAS-00	€ 55,-
	Afdekplaatje. Wit. Toepasbaar bij de SER8150R. FAS-01	€ 55,-
	Afdekplaatje. Glans wit. FAS-03	€ 99,-
	Afdekplaatje. Lichtbruin. FAS-05	€ 99,-
	Afdekplaatje. Donkerbruin. FAS-06	€ 99,-
	Afdekplaatje. Zwart. Toepasbaar bij de SER8150R. FAS-07	€ 99,-
	Afdekplaatje. Steel look. FAS-10	€ 99,-

Controller (met touchscreen) voor hotelkamers met potentiaalvrije contacten		Bruto adviesprijs*
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, wit. PAW-RE2C4-MOD-WH	€ 599,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, wit. PAW-RE2D4-WH	€ 377,-
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, zwart. PAW-RE2C4-MOD-BK	€ 599,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, zwart. PAW-RE2D4-BK	€ 377,-

Hotelsensoren voor potentiaalvrij contact		Bruto adviesprijs*
	Wandbewegingssensor 24 V. PAW-WMS-DC	€ 217,-
	Wandbewegingssensor 240 V AC. PAW-WMS-AC	€ 217,-
	Plafondbewegingssensor 24 V. PAW-CMS-DC	€ 217,-
	Plafondbewegingssensor 240 V AC. PAW-CMS-AC	€ 217,-
	Elektrische voeding 24 V. PAW-24DC	€ 95,-
	Deur- of raamcontact. PAW-DWC	€ 29,-

Centrale regelingen			Bruto adviesprijs*
	Systeembediening voor 64 binnenunits met weektimer.	CZ-64ESMC3	€ 975,-
	Centrale ON / OFF-bediening, tot 16 groepen, 64 binnenunits.	CZ-ANC3	€ 618,-
	Intelligente bediening (touchscreen/webserver) voor de bediening tot 256 binnenunits, inclusief verhouding belastingsverdeling (LDR, load distribution ratio).	CZ-256ESMC3	€ 5.458,-

GBS-interface met S-Link			Bruto adviesprijs*
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 16 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-16	€ 3.396,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 64 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-64	€ 4.776,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 128 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-128	€ 6.474,-

Accessories interfaces			Bruto adviesprijs*
	Commerciële wifi-adapter.	CZ-CAPWFC2	€ 317,-
	KNX-interface (Intesis).	PAW-RC2-KNX-1i	€ 496,-
	Modbus RTU-interface (Intesis).	PAW-RC2-MBS-1	€ 496,-
	Modbus RTU-interface om 4 binnenunits/groepen te bedienen (Intesis).	PAW-RC2-MBS-4	€ 949,-
	BACnet IP- en MSTP-interface (Intesis).	PAW-RC2-BAC-1	€ 893,-
	RAC interface-adapter voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang (voor YKEA-units).	CZ-CAPRA1	€ 276,-

Centrale regelingen. Aansluiting met algemeen materiaal			Bruto adviesprijs*
	Adaptor voor ON / OFF-bediening van externe apparaten.	CZ-CAPC3	€ 479,-
	Vraagsturing voor Mini ECOi en PACi buitenunits.	CZ-CAPDC3	€ 199,-
	Mini-serie parallelapparaatbediening binnenunits, maximum 1 groep en 8 binnenunits.	CZ-CAPBC2	€ 375,-
	Communicatieadapter. Tot 128 groepen. Regelt 128 units.	CZ-CFUNC2	€ 1.812,-

Individuele regelingen			Bruto adviesprijs*
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), wit.	CZ-RTC6W11	€ 205,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBL11	€ 205,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBLW2121	€ 249,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), zwart.	CZ-RTC6	€ 205,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BL	€ 205,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BLW2	€ 249,-
	Design bedrade afstandsbediening met Econavi-functie en Datanavi.	CZ-RTC5B	€ 205,-
	IR-draadloze afstandsbediening voor wandmodel.	CZ-RWS3	€ 143,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 60x60 cassette - PY3 met paneel.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	€ 269,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 90x90 cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	€ 304,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor plafond.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	€ 284,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor alle binnenunits.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	€ 286,-

Accessoires printplaat			Bruto adviesprijs*
	T10-interface PCB met digitale en relaisaansluitingen.	PAW-T10	op aanvraag
	Printplaat voor toepassing in serverruimte, besturing tot 4 binnenunitgroepen, redundantie, back-up, enz.	PAW-PACR4	€ 2.419,-
	Connector naar PACi NX binnenunit's PCB voor leveren van OPT-functies.	PAW-OPT-NX	€ 36,-
	Redundantie van 2 YKEA units	PAW-SERVER-PKEA-1	€ 411,-

Kabelaccessoires			Bruto adviesprijs*
	Kabel voor alle T10-functies.	CZ-T10	€ 14,-
	Kabel om externe EC-ventilator te bedienen.	PAW-FDC	€ 31,-
	Kabel voor alle optionele bewakingssignalen.	PAW-OCT	€ 37,-
	Kabel met thermostaat UIT forceren/lekkagedetectie.	PAW-EXCT	€ 31,-

Afmetingen binnen- en buitenunits

YKEA Serverruimte oplossing -25 °C		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,5-4,2 kW	295 x 870 x 229
Buitenunit		542 x 780 x 289
Binnenunit	5,0-7,1 kW	295 x 1040 x 244
Buitenunit		695 x 875 x 320
PACi NX-serie Standard wandmodel - PK4		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-10,0 kW	302 x 1120 x 236
Buitenunit	3,6-5,0 kW	619 x 824 x 299
Buitenunit	6,0-7,1 kW	695 x 875 x 320
Buitenunit	10,0 kW	996 x 980 x 370
PACi NX-serie Elite wandmodel - PK4		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-10,0 kW	302 x 1120 x 236
Buitenunit	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
	7,1-10,0 kW	996 x 980 x 370
PACi NX-serie Standard 60x60 cassette - PY3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,5-6,0 kW	243 x 575 x 575
Buitenunit	2,5-5,0 kW	619 x 824 x 299
	6,0 kW	695 x 875 x 320
PACi NX-serie Elite 60x60 cassette - PY3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-6,0 kW	243 x 575 x 575
Buitenunit		695 x 875 x 320
PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-7,1 kW	256 x 840 x 840
Buitenunit	3,6-5,0 kW	619 x 824 x 299
	6,0-7,1 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit	10,0-14,0 kW	319 x 840 x 840
Buitenunit	10,0-14,0 kW	996 x 980 x 370
PACi NX-serie Elite 90x90-cassette - PU3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-7,1 kW	256 x 840 x 840
Buitenunit	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit	10,0-14,0 kW	319 x 840 x 840
Buitenunit	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
PACi NX-serie Standard adaptief kanaalmodel - PF3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-5,0 kW	250 x 800 x 730
Buitenunit		619 x 824 x 299
Binnenunit	6,0-7,1 kW	250 x 1000 x 730
Buitenunit		695 x 875 x 320
Binnenunit	10,0-14,0 kW	250 x 1400 x 730
Buitenunit		996 x 980 x 370
PACi NX-serie Elite adaptief kanaalmodel - PF3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-5,0 kW	250 x 800 x 730
Buitenunit	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit	6,0-7,1 kW	250 x 1000 x 730
Buitenunit	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
Binnenunit	10,0-14,0 kW	250 x 1400 x 730
Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	20,0-25,0 kW	486 x 1456 x 916
Buitenunit		1500 x 980 x 370

PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-5,0 kW	235 x 960 x 690
Buitenunit		619 x 824 x 299
Binnenunit	6,0-7,1 kW	235 x 1275 x 690
Buitenunit		695 x 875 x 320
Binnenunit	10,0-14,0 kW	235 x 1590 x 690
Buitenunit		996 x 980 x 370
PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-5,0 kW	235 x 960 x 690
Buitenunit	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit	6,0-7,1 kW	235 x 1275 x 690
Buitenunit	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
Binnenunit	10,0-14,0 kW	235 x 1590 x 690
PACi NX-serie Jet Air Stream		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	15,0 kW	802 x 1010 x 893
Buitenunit		996 x 980 x 370
Binnenunit	24,0 kW	1026 x 1360 x 953
Buitenunit		996 x 1140 x 460
PACi NX-serie met Waterwarmtewisselaar		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	24,6-26,4 kW	550 x 455 x 205
Buitenunit		1500 x 980 x 370
Buitenunits PACi NX-serie Standard twin systeem		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	10,0-14,0 kW	996 x 980 x 370
Buitenunits PACi NX-serie Elite twin, triple en double-twin systemen		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
	20,0-25,0 kW	1500 x 980 x 370
Wandmodel - PK4		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-10,0 kW	302 x 1120 x 236
60x60 cassette - PY3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-6,0 kW	243 x 575 x 575
Paneel		30 x 625 x 625
90x90 cassette - PU3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-7,1 kW	256 x 840 x 840
Binnenunit	10,0-14,0 kW	319 x 840 x 840
Paneel	3,6-14,0 kW	33,5 x 950 x 950
Plafondmodel - PT3		Afmetingen HxBxD mm
Plafondmodel	3,6-5,0 kW	235 x 960 x 690
Plafondmodel	6,0-7,1 kW	235 x 1275 x 690
Plafondmodel	10,0-14,0 kW	235 x 1590 x 690
Adaptief kanaalmodel - PF3		Afmetingen HxBxD mm
Plafondmodel	3,6-5,0 kW	250 x 800 x 730
Plafondmodel	6,0-7,1 kW	250 x 1000 x 730
Plafondmodel	10,0-14,0 kW	250 x 1400 x 730
LBK-aansluitkit Standard voor PACi NX-serie en PACi		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-14,0 kW	500 x 400 x 150
LBK-aansluitkit Elite voor PACi NX-serie en PACi		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-25,0 kW	500 x 400 x 150

Altijd op de hoogte van de laatste productupdates en prijzen

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



Actuele prijslijst en
productinformatie



Technische
specificaties



Quick
Selector



Aquarea
Selector



AR Warmtepomp
Viewer

Panasonic Heating & Cooling Solutions-klantenservice

Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **www.aircon.panasonic.nl**. Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.




Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

We zijn te bereiken via:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+32 2 320 55 38	info.bel@panasonicproclub.com

www.aircon.panasonic.be

heating & cooling solutions



Panasonic

Voor meer informatie over hoe
Panasonic zich voor u inzet, gaat u naar:
www.aircon.panasonic.be

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic BeNeLux
Dok-Noord 3A, 9000 Gent
+32 2 320 55 38

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation



Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten gefluoreerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.